
BIKES 2001

corratec®

BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH



two thousand one

Patentgeschützte Designs

Um der immer weiter ausufernden Immitation von Markenprodukten entgegen zu wirken, hat iko/corratec die wichtigsten Rahmenformen durch Patente schützen lassen. iko/corratec konnte dadurch die Alleinstellung des im MTB Weltcup eingesetzten Bogenrahmens im MTB und Trekking Markt sichern. Desweiteren hat corratec die in 2000 sehr erfolgreich eingeführte Rahmentechnologie der corratec Rock Light Series, mit dem Space Tech Top Tube, zum Patent angemeldet. Doch nicht nur im Rahmenbau haben die Konzepte von iko/corratec überzeugt. Auch die Arbeit auf



dem Komponentensektor ist das bevorzugte Feld unserer Ingenieure. Das Easy Click Pedal ist eines der leichtesten MTB Clickpedale der Welt. Mit nur 115 g überzeugt das Pedal mit einem von iko/corratec patentierten Clicksystem, das gegenüber der Mehrzahl der Mitbewerber, ein sehr offenes und damit schmutzunanfälliges Design ermöglicht. Patentierte Wettkampftauglichkeit bis ins Detail. Die iko/corratec eigene Exklusivität bedeutet ein unverwechselbares Design am Markt, gepaart mit intelligenten Rahmen- und Teilekonstruktionen, die den technologischen Führungsanspruch von iko/corratec unterstreicht.


BullBar MTB Lenker


Easy Click Pedal


BullCruiser Trekking Lenker


MFP One MTB Kurbelsatz

Innovation/Auszeichnungen

iko/corratec ist neben den exklusiven und einzigartigen Rahmenkonstruktionen seit Jahren für die Innovationskraft im Fahrradkomponenten-Bereich bekannt. Als Erfinder des Diamantprofils und der Semi-Slick Bereifung im Mountainbike Sport hat iko/corratec eine lange Erfolgsserie aufzuweisen und wurde mehrfach für qualitativ hochwertiges Design ausgezeichnet. Der BullBar MTB Lenker, der erfolgreich im MTB Weltcup eingesetzt wird, wurde nach den Wünschen und Anforderungen unseres corratec World Teams hergestellt. Die tiefe und druckvolle Sitzposition dieses Lenkers ermöglicht Bestzeiten bei langen Uphills und ermüdungsfreies Fahren durch verschiedene Griffmöglichkeiten. Der bis heute gültige Uphill Fabel-Weltrekord von Jan Ostergaard am Mount Mammoth/USA, beweist dies eindrucksvoll. Doch nicht nur im Racebereich sind die Ideen von iko/corratc revolutionär. Auch der corratec BullCruiser Trekking Lenker bietet durch die ergonomischen Biegungen eine leicht sportliche Sitzposition für Bergfahrten und Bremsungen, sowie beschwerdefreies und entspanntes Rad fahren durch die Vielzahl von aufrechten bequemen Griff- und Sitzpositionen. Mit dem corratec MFP Kurbelsatz ist es gelungen, einen Antrieb zu kreieren, der nur 627 g leicht ist. Die spezielle Alulegierung der Kurbeln sichert höchste Steifigkeit, wobei die CNC-bearbeiteten Kettenblätter im ACS Design (Active Chain Shifting) zuverlässigen Schaltkomfort in jeder Fahrsituation bieten. Für iko/corratec ist die Kombination von Design und Funktion kein Widerspruch sondern Ansporn, die optimale Lösung zu finden.







corratec World Team

Eines der erfolgreichsten MTB Profiteams in Europa. Gewinner von mehreren MTB Serien, Marathons und Teilnehmer am MTB Weltcup sowie an der Olympiade 2000 in Sydney.

2001

corratec® BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH

ROCK LIGHT SERIES

DESIGNED BY IKO

ROCK LIGHT CARBON
ROCK LIGHT MILLENNIUM
ROCK LIGHT TOKUN
ROCK LIGHT DOOM
ROCK LIGHT GLACIER
ROCK LIGHT RAPTOR
ROCK LIGHT BOWL



SPACE TECH TOP TUBE

Zum Patent angemeldete Rahmenkonstruktion, die durch ihre spezielle Verbindung von Oberrohr, Sitzrohr und Sitzstreben eine hohe Steifigkeit garantiert. Das sehr tief angesetzte Oberrohr bietet große Sicherheitsreserven auch in extremen Fahrsituationen. Das spezielle corratec Design gewährleistet die Einzigartigkeit auf dem Fahrradmarkt.

SPACE TECH TOP TUBE



BIOMETRIC TRIANGEL SYSTEM

Die auf den Menschen angepaßte Rahmengeometrie sorgt für eine optimale Sitzposition und beschwerdefreies Fahrvergnügen. Die Rahmendreiecke sind extra klein gehalten, um eine hohe Steifigkeit und geringsten Verlust der Tretenergie zu gewährleisten.

BIOMETRIC TRIANGLE SYSTEM



FULL CONTROL SYSTEM

Das aktive Eingelenk-Federungssystem erzielt ein außergewöhnlich sensibles Ansprechverhalten des Hinterbaus bei geringsten Antriebseinflüssen. Die Industrielager im intelligent positionierten Schwingendrehpunkt sorgen für eine wartungsarme Funktion.

FULL CONTROL SYSTEM



ZUM PATENT ANGEMELDET

ALUMINIUM 7005

INTEGRIERTER STEUERSATZ

corratec BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH



ROCK LIGHT TECHNOLOGIE

Die corratec Rock Light Series ist deutsche Ingenieurstechnologie in ihrer schönsten Form. Die zum Patent angemeldete Rahmenkonstruktion sichert die corratec typische Einzigartigkeit auf dem Fahrradmarkt. Doch nicht nur die spezielle Rahmenform spricht für die Rock Light Series. Die Verwendung von hochwertigsten Materialien aus Raumfahrt und Spezialfahrzeugbau unterstreicht den High-Tech Aspekt dieser vollgefederten corratec Mountainbikes. Nur ausgewählte, auf ihre Funktion überprüfte Komponenten finden Eingang in die corratec Rock Light Series. Unter Berücksichtigung des unverwechselbaren Designs der Modellreihe 2001 sind corratec Räder eine Synthese aus Innovation, Schönheit und funktioneller Technik.

DESIGNED BY IKO

SPACE TECH TOP TUBE

Die corratec Rahmenkonstruktion, die durch ihre spezielle Verbindung von Oberrohr, Sitzrohr und Sitzstreben die Alleinstellung der Rock Light Serie sicherstellt. Zum Patent angemeldet. Steifigkeit und Sicherheit im exklusivem Design.



ROCK LIGHT CARBON

Art.-Nr. 15000

Rahmen	Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium „verylight" Rohrsatz. Die Hinterbau-Schwinge aus Carbon ist 4-fach industriegelagert. Der integrierte Steuersatz ist mit wartungsarmen Cartridge Nadellagern spezifiziert. Full Control System garantiert 107 mm Federweg.
Federung	RockShox SID SL Federgabel mit 80 mm Federweg, nur 1,2 kg. Der RockShox SID Race Luftdämpfer mit einstellbarer Dämpfung sichert sensibles Ansprechverhalten.
Schaltung/Antrieb	Shimano XTR Schalthebel, XTR Umwerfer und XTR Schaltwerk. ZZYZX Carbon Kurbelsatz mit CNC Kettenblättern im ACS Design für weiche und schnelle Schaltvorgänge. Die Carbon Kurbelarme reduzieren das Gewicht auf sensationelle 585 g.
Bremsen	Shimano XTR V-Brakes und XTR Bremshebel. Die parallele Bremsschuh-Führung ist rennerprobt und bietet sichere Bremsfunktion bei leichtestem Gewicht.
Laufräder	DRC MT 17 Hohlkammer-Felge, geöst. ISO 9002. Felgenverschleiß-Indikator als einfache Kontrolle der Felgenabnützung. Extrem leichte 1,8/1,5 DT Swiss Speichen. ZZYZX Lightweight Evo Naben mit Alu-/Titanachse sind industriegelagert und superleicht.
Bereifung	corratec Mr. Cool (VR) und Mr.Hot (HR) Faltreifen. Die engmaschige Gewebekarkasse vereint hervorragende Dämpfungs- und Rolleigenschaften bei nur 490 g.
Pedale	Das Easy Click Pedal mit Titanachse ist mit 115 g eines der leichtesten MTB-Pedale am Markt. Das von corratec patentierte Clicksystem besitzt ein offenes Design des Pedalkörpers und somit beste Funktion auch bei widrigsten Bedingungen.
Besonderheiten	Hochwertige ZZYZX Komponenten wie Lenker und Sattelstütze reduzieren das Gewicht spürbar. Der superleichte corratec Integra Sattel mit Gel-Einlage und schlankem Satteldesign ermöglicht schnellste Reaktion auf verschiedenste Geländewechsel.



ROCK LIGHT MILLENNIUM

Art.-Nr. 15001

Rahmen Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium. Leichte „double butted" Rohrsatz ist TIG-geschweißt und wärmebehandelt. Industriegelagerter Hinterbau mit konifiziertem Rohrsatz bietet höchste Steifigkeit. Integrierter Steuersatz mit wartungsarmen Cartridge Lagern. Full Control System mit 107 mm Federweg am Hinterrad.

Federung RockShox SID XC Federgabel mit 80 mm Federweg nur 1,3 kg. Der RockShox SID XC Luftdämpfer mit einstellbarer Dämpfung bietet sensibles Ansprechverhalten.

Schaltung/Antrieb Shimano XTR Schalthebel, XTR Umwerfer und XTR Schaltwerk, corratec MFP 1 Kurbelsatz mit CNC Kettenblätter im ACS Design für schnelle Schaltvorgänge.

Bremsen Shimano XT Scheibenbremse mit vollhydraulischem 4-Kolben Bremssystem. Die unterschiedlichen Kolben-Durchmesser bieten feinfühliges Ansprechen bei bester Bremsverzögerung und ausgeglichenem Naß-/Trocken-Bremsverhalten.

Laufräder DRC Disc Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit mehrfach industriegelagerten ZZYZX Disk EvoNaben.

Bereifung corratec Power Grip Faltreifen in höchster Gewebedichte mit besten Rolleigenschaften bei einem Gewicht unter 500 g. Erfolgreich im MTB Weltcup eingesetzt.

Pedale corratec Safety Click Pedal mit beidseitigem doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Cro-Mo Achse für sichere Funktion in allen Fahrsituationen.

Besonderheiten corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Alu. Die hochwertige ZZYZX Sattelstütze mit superleichtem und rennerprobtem corratec Integra Sattel mit Gel-Einlage ermöglichen bei schlankem Satteldesign die schnelle Reaktion auf verschiedenste Geländewechsel.



ROCK LIGHT TOKUN

Art.-Nr. 15002

Rahmen Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium. Der leichte „double butted" Rohrsatz ist TIG-geschweißt und wärmebehandelt. Der industriegelagerte Hinterbau mit konifiziertem Rohrsatz bietet höchste Steifigkeit. Integrierter Steuersatz mit wartungsarmen Cartridge Lagern. Full Control System garantiert 107 mm Federweg.

Federung RockShox SID Psylo Federgabel mit 80 mm Federweg, nur 1,8 kg. Leichter DNM Öl/Luft-Dämpfer mit einstellbarer Dämpfung sichert sensibles Ansprechverhalten.

Schaltung/Antrieb Shimano XTR Schalthebel, XTR Umwerfer und XTR Schaltwerk, corratec MFP 1 Kurbelsatz mit CNC Kettenblätter im ACS Design für schnelle Schaltvorgänge.

Bremsen Grimeca System 8 Scheibenbremse mit vollhydraulischem 4-Kolben Bremssystem. Die unterschiedlichen Kolben-Durchmesser bieten feinfühliges Ansprechen bei bester Bremsverzögerung. Die ummantelten Stahlflexleitungen schützen zusätzlich die Lackierung wirkungsvoll vor Beschädigungen.

Laufräder DRC Disc Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit mehrfach gedichteten ZZYZX Disk Naben in gewichtsoptimiertem Design.

Bereifung corratec Diamant Grip Semi Slick Faltreifen. Der erfolgreiche Semi-Slick Reifen aus dem MTB Weltcup bietet beste Traktionswerte bei geringem Rollwiderstand.

Pedale corratec Safety Click Pedal mit beidseitigem doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Cro-Mo Achse für sichere Funktion in allen Fahrsituationen.

Besonderheiten corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die leichte ZZYZX Sattelstütze und der Selle San Marco Look-In Sattel mit Gel-Einlage ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.



ROCK LIGHT DOOM

Art.-Nr. 15003

Rahmen | Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium. Der leichte „double butted" Rohrsatz ist TIG-geschweißt und wärmebehandelt. Der industriegelagerte Hinterbau mit konifiziertem Rohrsatz bietet höchste Steifigkeit. Integrierter Steuersatz mit wartungsarmen Cartridge Lagern. Full Control System garantiert 107 mm Federweg.

Federung | RockShox Judy SL Federgabel mit 80 mm Federweg, nur 1,7 kg. Leichter DNM Öl/Luft-Dämpfer mit einstellbarer Dämpfung bietet sensibles Ansprechverhalten.

Schaltung/Antrieb | Shimano XTR Schaltwerk, XT Umwerfer und XT Schalt-/Bremseinheit. corratec MFP Kurbelsatz mit ACS Kettenblätter für schnelle und weiche Schaltvorgänge.

Bremsen | Shimano XT V-Brakes mit paralleler Bremsschuh-Führung. Rennerprobte Funktion und Langlebigkeit bei hervorragender Bremspower.

Laufräder | DRC MT 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Der Felgenverschleiß-Indikator ist eine einfache Kontrolle der Abnützung und ist dadurch eine zusätzliche Sicherheitskomponente. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit wartungsarmen und mehrfach industriegelagerten ZZYZX Sealer Evo Naben.

Bereifung | corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign ist beste Rolleigenschaften bei hervorragender Traktion und Seitenführung.

Pedale | corratec Safety Click Pedal mit beidseitigem doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Cro-Mo Achse für sichere Funktion in allen Fahrsituationen.

Besonderheiten | corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Alu. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle San Marco Millennium Sattel mit ergonomischer Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.



ROCK LIGHT GLACIER

Art.-Nr. 15004

Rahmen | Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium, der gewichtsoptimierte Rohrsatz ist TIG-geschweißt und wärmebehandelt. Der industriegelagerte Eingelenk-Hinterbau mit konifiziertem Rohrsatz bietet hohe Steifigkeit. Full Control System erzielt sensible 107 mm Federweg am Hinterbau.

Federung | RST Gamma AET Federgabel mit 89 mm Federweg „Tornado Air Cartridge System" sichert besten Federungskomfort durch Kombination aus Luft, Stahlfeder und MCU bei nur 1,55 kg. RST SB Öl/Feder Dämpfer ist blockierbar und einstellbar.

Schaltung/Antrieb | SRAM Trigger Gemini Schalthebel, Shimano XT Umwerfer und XT Schaltwerk. corratec MFP Kurbelsatz mit Kettenblätter im ACS Design für weiche und schnelle Schaltvorgänge.

Bremsen | Grimeca System 1 Scheibenbremse mit geschlossenem 2-Kolben Bremssystem. Servicefreundliche, vollhydraulische Bremspower mit besten Verzögerungswerten.

Laufräder | DRC Disc Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten ZZYZX Disk Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung | corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften bei hervorragender Traktion und Seitenführung.

Pedale | corratec Safety Click Pedal mit beidseitig doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Achse für sichere Funktion in allen Fahrsituationen.

Besonderheiten | corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle San Marco Millennium Sattel mit ergonomischer Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.



ROCK LIGHT RAPTOR

Art.-Nr. 15005

Rahmen	Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium, der gewichtsoptimierte Rohrsatz ist TIG-geschweißt und wärmebehandelt. Der industriegelagerte Eingelenk-Hinterbau mit konifiziertem Rohrsatz bietet hohe Steifigkeit. Full Control System erzielt sensible 107 mm Federweg am Hinterrad.
Federung	RST 381 AET Federgabel mit 89 mm Federweg und „Torriado Air Cartridge System" bietet besten Federungskomfort durch die Kombination aus Luft, Stahlfeder und MCU bei nur 1,8 kg. RST 56 Hinterbau-Dämpfer mit individuell einstellbarer Dämpfung hat ein hochsensibles Ansprechverhalten.
Schaltung/Antrieb	Shimano LX Schalthebel, LX Umwerfer und LX Schaltwerk. corratec MFP Kurbelsatz bietet mit den Kettenblätter im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	Shimano LX V-Brakes mit paralleler Bremsschuh-Führung. Bestes Preis-/Leistungverhältnis bei hohen Bremswerten und zuverlässiger Funktion
Laufräder	DRC MT 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem gewährleisten langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften bei hervorragender Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle San Marco Millennium Sattel mit ergonomischer Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.



ROCK LIGHT BOWL

Art.-Nr. 15006

Rahmen	Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium, der gewichtsoptimierte Rohrsatz ist TIG-geschweißt und wärmebehandelt. Der industriegelagerte Eingelenk-Hinterbau mit konifiziertem Rohrsatz bietet hohe Steifigkeit. Full Control System erzielt sensible 107 mm Federweg am Hinterrad.
Federung	RST 381EL Federgabel mit 63 mm Federweg und verstellbarer Federvorspannung, nur 1,7 kg. RST 22A Hinterbau-Dämpfer mit individuell einstellbarer Dämpfung zeigt ein sensibles Ansprechverhalten.
Schaltung/Antrieb	Shimano Deore Schalthebel und Deore Schaltwerk mit LX Umwerfer. Die PICON Kurbelsatz bietet mit den Kettenblätter im ACS Design schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	ZZYZX V-Brakes mit neuartiger paralleler Anlenkung der Bremsschuhe. Hervorragende Bremswerte und Dosierbarkeit bei geräuscharmer Funktion.
Laufräder	DRC MT 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit PICON MTB Naben bieten durch ein intelligentes Dichtungssystem langlebige und zuverlässige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften bei hervorragender Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Alu. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle Royal Energy Sattel mit weicher Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.

SUPERBOW SERIES

DESIGNED BY IKO

DESIGNED BY IKO



MARKENZEICHEN

Die doppelten, in einem Bogen durchlaufenden Oberrohre sind als Markenzeichen eingetragen. Das mehrmals ausgezeichnete Bogendesign besticht durch Eigenständigkeit und unvergleichlichem Design.

®



QUALITÄT

In der SuperBow Series kommen nur hochwertigste Materialien zum Einsatz. Konifizierte Titan- und Aluminiumlegierungen, werden in TIG-Verfahren geschweißt und durch eine Wärmebehandlung zu einer homogenen Einheit verbunden.



BIOMETRIC BOW SYSTEM

Die auf den Menschen angepaßte Geometrie sorgt für eine sportliche aber trotzdem angenehme Sitzposition. Die duchlaufenden, doppelten Oberrohre gewährleisten höchste Steifigkeit bei ausgewogenem Kraftfluß und geringstem Verluste an Tretenergie.

BIOMETRIC BOW SYSTEM

SUPER BOW TITAN
SUPER BOW TEAM WORLD CUP
SUPER BOW TEAM
SUPER BOW RACE
SUPER BOW FUN
SUPER BOW TEAM JR. 24"
TEEN BOW 24"
KID BOW 20"

SUPER BOW TITAN

Art.-Nr. 15007

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus 3,5 Ti/2.5 AL Titanlegierung gewährleistet optimales Gewichts-/Steifigkeitsverhältnis und wird erfolgreich im MTB Weltcup eingesetzt. Sensationell leichte 1.450 g.
Federung	RockShox SID Race Federgabel mit 63 mm Federweg. Die Federgabel der Weltcup-Profis mit nur 1,1 kg.
Schaltung/Antrieb	Shimano XTR Schalthebel, XTR Umwerfer und XTR Schaltwerk. ZZYZX Carbon Kurbelsatz mit CNC Kettenblättern im ACS Design für schnelle Schaltvorgänge. Nur 585 g.
Bremsen	Shimano XTR V-Brakes und XTR Bremshebel. Die parallele Bremsschuh-Führung ist rennerprobt und bietet sichere Bremsfunktion bei leichtestem Gewicht.
Laufräder	DRC MT 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Felgenverschleiß-Indikator zur Kontrolle der Felgenabnützung. Extrem leichte 1,8/1,5 DT Swiss Speichen. ZZYZX Lightweight Evo Naben mit Alu-/Titanachse, industriegelagert und superleicht.
Bereifung	corratec Mr. Cool (VR) und Mr.Hot (HR) Faltreifen. Die engmaschige Gewebekarkasse bietet beste Dämpfungs- und Rolleigenschaften bei leichtem Gewicht unter 500 g.
Pedale	Das Easy Click Pedal mit Titanachse ist mit 115 g eines der leichtesten MTB-Pedale. Das von corratec patentierte Clicksystem ermöglicht ein offenes Pedalkörper-Design und somit beste Funktion bei widrigsten Bedingungen.
Besonderheiten	Hochwertige ZZYZX Komponenten wie Lenker und Sattelstütze reduzieren das Gewicht spürbar. Der superleichte corratec Integra Sattel mit Gel-Einlage und schlankem Satteldesign ermöglicht schnellste Reaktion auf verschiedenste Geländewechsel.

8,9 KG •

EINGETRAGENES MARKENZEICHEN •

3,5 TIT/2,5 AL • TITANLEGIERUNG

MADE FOR RACING •

corratec® BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH

SUPERBOW TITAN TECHNOLOGIE

Rennerprobte Mountainbiketechnik in ihrer schönsten Form. Die corratec SuperBow Series profitiert durch die jahrelang erfolgreiche Präsenz im Weltcup Circus und den Zwang, in dieser Königsklasse des MTB-Sports durch innovative Entwicklungen die optimalen Voraussetzungen für immer neue Erfolge zu schaffen. Nur ausgesuchte und auf unzähligen Testkilometern beurteilte Rahmenmaterial und Teilekomponenten neuester Entwicklungsstufen kommen in der SuperBow Series zum Einsatz. So entsteht eine einzigartige Verschmelzung von raceorientierten Equipment, innovativen Detaillösungen und außergewöhnlichem Design.

DESIGNED BY IKO

DESIGNED BY IKO

SUPERBOW TEAM WORLD CUP







BIOMETRIC BOW SYSTEM

DIE KOMPONENTEN

Rahmen | Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium. „Verylight" Rohrsatz minimiert das Gewicht effizient und steigert Steifigkeit und Kraftfluß spürbar. Der integrierte Steuersatz ist mit wartungsarmen Cartridge Nadellagern spezifiziert.

Federung | RockShox SID XC Federgabel mit 63 mm Federweg, nur 1,3 kg. Feinfühliges Ansprechverhalten bei hervorragender Steifigkeit und Lenkpräzision.

Schaltung/Antrieb | Shimano XTR Schalthebel, XTR Umwerfer und XTR Schaltwerk, corratec MFP 1 Kurbelsatz mit CNC Kettenblätter im ACS Design für schnelle Schaltvorgänge. Der CNC bearbeitete Kurbelstern reduziert das Gesamtgewicht auf leichte 625 g.

Bremsen | Shimano XT Scheibenbremse im vollhydraulischen 4-Kolben Bremssystem. Die unterschiedlichen Kolben-Durchmesser bieten feinfühliges Ansprechen bei bester Bremsverzögerung und ausgewogenem Naß-/Trocken Bremsverhalten.

Laufräder | DRC Disc Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit industriegelagerten ZZYZX Disk Evo Naben mit leichtem Aluminium Kassettenkörper.

Bereifung | corratec Power Grip SemiSlick Faltreifen. Designed für den MTB Weltcup bei besten Rolleigenschaften, leichtem Gewicht und hoher Pannensicherheit.

Pedale | corratec Safety Click Pedal mit beidseitig doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Achse für sichere Funktion in allen Fahrsituationen.

Besonderheiten | corratec BullBar Lenker bietet verschiedene Griffpositionen für druckvolles Pedalieren und beste Steigfähigkeit. Leichte ZZYZX Sattelstütze und der superleichte, rennerprobte corratec Integra Sattel mit Gel-Einlage ermöglichen bei schlankem Satteldesign eine schnelle Reaktion auf verschiedenste Geländewechsel.

DER REIFEN



CORRATEC WORLD TEAM SPONSORED BY

iko · RST RAPID SUSPENSION TECHNOLOGY · PAUL LANGE & CO SHIMANO · SPD · BRIKO · FORMULA · SELLE san marco · TEKTRO · CYCLONE · SPEED ...attack · DT SWISS · drc · FFD · KALLOY





SUPER BOW TEAM

Art.-Nr. 15009

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium. „Verylight" Rohrsatz minimiert das Gewicht effizient und steigert Steifigkeit und Kraftfluß spürbar. Der integrierte Steuersatz ist mit wartungsarmen Cartridge Nadellagern spezifiziert.
Federung	RST Aerosa BAS Federgabel mit 63 mm Federweg. Feinfühliges Ansprechverhalten durch zwei getrennte Luftkammern für Federung und Dämpfung, bei nur 1,3 kg.
Schaltung/Antrieb	Shimano XTR Schaltwerk mit XT Schalthebel und XT Umwerfer. corratec MFP 1 Kurbelsatz mit CNC Kettenblättern im ACS Design bietet schnelle Schaltvorgänge. Der CNC bearbeitete Kurbelstern reduziert das Gewicht auf leichte 625 g.
Bremsen	Shimano XT V-Brakes mit paralleler Bremsschuh-Führung. Rennerprobte Funktion und Langlebigkeit bei hervorragender Bremspower.
Laufräder	DRC MT 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Der Felgenverschleiß-Indikator ist eine einfache Kontrolle der Abnützung und dadurch eine zusätzliche Sicherheitskomponente. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit industriegelagerten ZZYZX Sealer Evo Naben.
Bereifung	corratec Diamant Slick Faltreifen. Klassischer MTB Slick Reifen mit einzigartig niedrigem Rollwiderstand bei leichtem Gewicht und hoher Pannensicherheit.
Pedale	corratec Safety Click Pedal mit beidseitig doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Achse für sichere Funktion in allen Fahrsituationen.
Besonderheiten	corratec BullBar Lenker bietet verschiedene Griffpositionen für druckvolles Pedalieren und beste Steigfähigkeit. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle San Marco Millennium Sattel mit ergonomischer Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.



SUPER BOW RACE

Art.-Nr. 15010

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für lange Lebensdauer. Das doppelte, durchlaufende Oberrohr gewährleistet beste Steifigkeit und optimalen Kraftfluß.
Federung	RockShox Judy XC Federgabel mit 80 mm Federweg und feinfühliger „HydraCoil Technology" und individuell justierbare Dämpfung. Mit 1,7 kg die Federgabel für engagierte Biker.
Schaltung/Antrieb	Shimano XT Schaltwerk, LX Schalthebel und LX Umwerfer. corratec MFP Kurbelsatz bietet mit den Kettenblättern im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	ZZYZX V-Brakes mit neuartiger Parallel-Anlenkung der Bremsschuhe. Hervorragende Bremswerte und Dosierbarkeit bei geräuscharmer Funktion.
Laufräder	DRC MT 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit wartungsarmen und mehrfach industriegelagerten ZZYZX Sealer Evo Naben.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften bei hervorragender Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec BullBar Lenker bietet verschiedene Griffpositionen für druckvolles Pedalieren und beste Steigfähigkeit. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle Royal Energy Sattel mit weicher Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.



SUPER BOW FUN

Art.-Nr. 15011

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für lange Lebensdauer. Das doppelte, durchlaufende Oberrohr gewährleistet optimale Steifigkeit.
Federung	RST 381 EL Federgabel mit 63 mm Federweg und individuell justierbarer Federvorspannung, nur 1,7 kg.
Schaltung/Antrieb	Shimano LX Schaltwerk, LX Umwerfer und Deore Schalthebel. Der corratec MFP Kurbelsatz ermöglicht mit den Kettenblätter im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	Tektro V-Brakes bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC MT 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem gewährleisten langanhaltende und zuverlässige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften bei hervorragender Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec MTB-Lenker aus hochfestem Aluminium. Die leichte corratec Satttelstütze und der Selle Royal Energy Sattel mit weicher Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren.

24"



SUPER BOW TEAM JR 24"

Art.-Nr. 110547

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus 7005 Alu-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für lange Lebensdauer. Das doppelt durchlaufende Oberrohr sorgt für optimale Steifigkeit.
Federung	RST 281R Federgabel mit Aluminium Tauchrohren, 50 mm Federweg.
Schaltung/Antrieb	Shimano Deore Schaltwerk und Deore Umwerfer, SRAM MRX Drehgriffschalter für geringe Bedienkräfte bei 24 Gängen. Shimano Altus Kurbelsatz in 160 mm Länge speziell für geringe Körpergrößen angepaßt.
Bremsen	Tektro V-Brakes mit Kinder-Bremshebel bieten Sicherheit und kindgerechte Handhabung bei einstellbarer Griffweite.
Laufräder	DRC Park 24" MTB-Felge schwarz anodisiert. Leichte 1.8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem, schützt vor Schmutz und Spritzwasser.
Bereifung	24" corratec MTB Reifen mit grobstolligen Profil für beste Traktion in tiefem Gelände und auf unbefestigten Wegen.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit PP-Körper und Cro-Mo Achse.
Besonderheiten	Aluminium Lenker und Vorbau haben minimales Gewicht bei hoher Festigkeit. corratec BarEnds gewährleisten eine zweite Griffposition. Die leichte corratec Alu Sattelstütze in Verbindung mit dem bequemen Selle Royal Eclipse Jr. Sattel sorgen für lange Freude am Rad fahren. Das Bogen-Design gewährleistet gerade für Kinder große Sicherheitsreserven durch die überdurchschnittliche Schrittfreiheit.

24"



TEENBOW 24"

Art.-Nr. 15048

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus leichtem Cro-Mo Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt. Das doppelt durchlaufende Oberrohr gewährleistet optimale Steifigkeit.
Gabel	Big Fork Gabel aus CroMoly mit Anlötösen zur Schutzblech-Befestigung.
Schaltung/Antrieb	Shimano Acera Schaltwerk und Shimano Tourney Umwerfer mit SRAM MRX Drehgriffschalter bieten 21 Gänge. Shimano MJ Kurbelsatz in 160 mm Länge speziell für geringe Körpergrößen angepaßt.
Bremsen	Tektro V-Brakes und Kinder-Bremshebel bieten Sicherheit und kindgerechte Handhabung bei einstellbarer Griffweite.
Laufräder	DRC Park 24" MTB-Felge schwarz anodisiert. Leichte 1.8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem, schützt vor Schmutz und Spritzwasser.
Bereifung	24" MTB Reifen mit grobstolligen Profil für beste Traktion in tiefem Gelände und auf unbefestigten Wegen.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit PP-Körper und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten bieten wartungsfreie Funktion.
Besonderheiten	corratec Aluminium Lenker und Vorbau haben minimales Gewicht bei hoher Festigkeit. Die corratec Aluminium Sattelstütze in Verbindung mit dem bequemen Selle Royal Fox jr. Sattel sorgen für lange Freude am Rad fahren. Das Bogendesign gewährleistet gerade für Kinder große Sicherheitsreserven durch die überdurchschnittliche Schrittfreiheit.

20"



KIDBOW 20"

Art.-Nr. 15049

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus leichtem Cro-Mo Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt. Das doppelt durchlaufende Oberrohr gewährleistet optimale Steifigkeit.
Federung	Big Fork Gabel aus CroMoly mit Anlötösen zur Schutzblech-Befestigung.
Schaltung/Antrieb	Shimano Acera Schaltwerk und Shimano Tourney Umwerfer mit SRAM MRX Drehgriffschalter bieten 21 Gänge. Shimano MJ Kurbelsatz in 145 mm Länge speziell für geringe Körpergrößen angepaßt.
Bremsen	Shimano MJ Cantilever-Bremsen für leicht kontrollierbare Bremskraft. Die ergonomischen Bremshebel sind durch die einstellbare Griffweite an jede Kinderhand anzupassen.
Laufräder	DRC Park 20" MTB-Felge schwarz anodisiert. Leichte 1.8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem, schützt vor Schmutz und Spritzwasser.
Bereifung	20" MTB Reifen mit grobstolligen Profil für beste Traktion in tiefem Gelände und auf unbefestigten Wegen.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit PP-Körper und Cro-Mo Achse.
Besonderheiten	corratec Alu Lenker und Vorbau haben minimales Gewicht bei hoher Festigkeit. Die corratec Alu Sattelstütze in Verbindung mit dem bequemen Selle Royal Foy Baby Sattel sorgen für lange Freude am Rad fahren. Das Bogendesign gewährleistet gerade für Kinder große Sicherheitsreserven durch die überdurchschnittliche Schrittfreiheit.

FREE RIDE SERIES

DESIGNED BY IKO

FREE RIDE AGRESSIVE
FREE RIDE XT
FREE RIDE XTREME
FREE RIDE LX
FREE RIDE DEORE
FREE RIDE EXPERT
FREE RIDE ALIVIO



BIOMETRIC TRIANGLE SYSTEM

Die auf den Menschen angepaßte Rahmengeometrie sorgt für eine optimale Sitzposition und beschwerdefreies Fahrvergnügen. Die innovative Weiterentwicklung der Diamant-Rahmenform sorgt für effizienten Einsatz von hochwertigen Rohrsätzen. Der Kraftfluß in den Rahmendreiecken wird durch geringere Belastungsspitzen positiv beeinflußt.



LOW PROFILE TOP TUBE


Das sehr tief angesetzte Oberrohr sorgt für eine überdurchschnittlich große Schrittfreiheit und stellt einen passiven Sicherheitsaspekt in Extremsituationen dar. Die Verwendung eines tropfenförmigen Oberrohr-Designs verstärkt zudem die Stabilität und ermöglicht ein überaus verwindungssteifes Rahmendesign.




DER ROHRSATZ

Der intelligente Einsatz von unterschiedlichen Rohrdurchmessern und Wandstärken gewährt größtmögliche Stabilität bei geringstem Materialeinsatz. Das konisch zulaufende Unterrohr mit Durchmessern von 66 mm im Steuerrohr-Bereich und 44 mm im Tretlager-Bereich ist den tatsächlichen Belastungen im Rahmen angepaßt und garantiert somit eine überdurchschnittlich hohe Widerstandsfähigkeit.




KONISCHER ROHRSATZ
ALUMINIUM 7005
HEAT TREATED
corratec
BIKES AND PARTS
LITE RIDE TECH
FREE RIDE TECHNOLOGIE
Das klassische Diamant-Rahmendesign der Freeride Series wurde mit innovativen Weiterentwicklungen unserer Ingenieure ausgestattet. Die Rahmenkonstruktion beeindruckt durch den kurz angelegten Hinterbau, das tropfenförmige Oberrohr und das queroval konifizierte Unterrohr. Doch auch die aufwendige Lackierung und die beispiellosen Designs machen die Freeride Series zu einem Highlight der Saison 2001. Das anspruchsvolle und eigenständige Design, das unschlagbare Preis-/ Leistungsverhältnis, sowie die hochwertigen Komponenten machen die Freeride Series zu kompromißlosen Mountainbikes der Extraklasse.
DESIGNED BY IKO



LOW PROFILE TOP TUBE

Der spezielle oversized Rohrsatz von corratec in Verbindung mit dem tropfenförmigen Low Profile Top Tube beeindruckt durch außergewöhnliche Steifigkeit, Sicherheit und eindrucksvollem Design.



FREE RIDE AGRESSIVE

Art.-Nr. 15012

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität und lange Lebensdauer.
Federung	RST Gamma AET Federgabel mit 89 mm Federweg sichert besten Federungskomfort durch Kombination aus Luft, Stahlfeder und MCU bei 1,55 kg.
Schaltung/Antrieb	SRAM Trigger 9.0 Schalthebel mit SRAM 9.0 SL Schaltwerk und Shimano XT Umwerfer. Der corratec MFP Kurbelsatz sichert mit den Kettenblättern im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge bei leichten 635 g.
Bremsen	Grimeca System 8 Scheibenbremse mit vollhydraulischem 4-Kolben Bremssystem. Die unterschiedlichen Kolben-Durchmesser bieten feinfühliges Ansprechen bei bester Bremsverzögerung und ausgewogenem Naß-/Trocken Bremsverhalten.
Laufräder	DRC Disc Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit mehrfach gedichteten ZZYZX Disk Naben sichern langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften, Traktion und Seitenführung.
Pedale	corratec Safety Click Pedal mit beidseitig doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Achse für sichere Funktion.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle San Marco Millennium Sattel mit ergonomischer Sitzfläche ermöglichen entspanntes Fahren. ZZYZX BarEnds im kurzen Racedesign mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREE RIDE XT

Art.-Nr. 15013

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität und lange Lebensdauer.
Federung	RST Gamma AET Federgabel mit 89 mm Federweg sichert besten Federungskomfort durch Kombination aus Luft, Stahlfeder und MCU bei nur 1,55 kg.
Schaltung/Antrieb	Komplette Shimano XT Schalteinheit mit Schalthebel, Umwerfer und Schaltwerk für eine optimale Schaltqualität. Der corratec MFP Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten bei leichten 635 g.
Bremsen	ZZYZX V-Brakes mit paralleler Anlenkung der Bremsschuhe. Hervorragende Bremswerte und Dosierbarkeit bei geräuscharmer Funktion.
Laufräder	DRC MT 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit industriegelagerten ZZYZX Sealer Evo Naben bieten langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften, Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken bieten sicheren Halt auf dem Pedal. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle San Marco Millennium Sattel mit ergonomischer Sitzfläche ermöglichen entspanntes Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREE RIDE XTREME

Art.-Nr. 15014

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Federung	RST 381 EL Federgabel mit 63 mm Federweg und individuell justierbarer Federvorspannung, nur 1,7 kg.
Schaltung/Antrieb	SRAM Trigger 7.0 Schalthebel mit Shimano LX Schaltwerk und LX Umwerfer. corratec MFP Kurbelsatz gewährleistet mit den Kettenblättern im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	Grimeca System 1 Scheibenbremse mit geschlossenem 2-Kolben Bremssystem. Servicefreundliche, vollhydraulische Bremspower mit besten Verzögerungswerten.
Laufräder	DRC Disc Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit mehrfach gedichteten ZZYZX Disk Naben gewährleisten langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften, Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die leichte corratec Sattelstütze und der Selle San Marco Millennium Sattel mit ergonomischer Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREE RIDE LX

Art.-Nr. 15016

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität und lange Lebensdauer.
Federung	RST 381 EL Federgabel mit 63 mm Federweg und individuell justierbarer Federvorspannung, nur 1,7 kg.
Schaltung/Antrieb	Komplette Shimano LX Schalteinheit mit Schalthebel, Schaltwerk und Umwerfer für eine sicheres und exaktes Schalten. Die corratec MFP Kurbelgarnitur bietet mit den Kettenblättern im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	ZZYZX V-Brakes bieten in Kombination mit den ZZYZX Bremshebeln hervorragende Bremswerte und Dosierbarkeit bei geräuscharmer Funktion.
Laufräder	DRC MT 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1.8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem gewährleisten langanhaltende und zuverlässige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften, Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle Royal Energy Sattel mit weicher Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREE RIDE DEORE

Art.-Nr. 15016

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Federung	RST 321 TL Federgabel mit 63 mm Federweg und individuell justierbarer Federvorspannung, nur 1,6 kg.
Schaltung/Antrieb	Komplette Shimano Deore Schalteinheit mit Schalthebel, Schaltwerk und Umwerfer. Shimano Deore Kurbelsatz gewährleistet weiche Gangwechsel.
Bremsen	Tektro V-Brakes bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC MT 22 Hohlkammer-Felgen sorgen in Kombination mit den hochwertigen 1.8 DT Swiss Speichen für leichte Laufräder mit geringsten Toleranzen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem gewährleisten langanhaltende und zuverlässige Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften, Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit PP-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec MTB Lenker aus 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle Royal Energy Sattel mit weicher Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREE RIDE EXPERT

Art.-Nr. 15017

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Federung	RST Omni CL Federgabel. Das servicefreundliche und sensibel ansprechende Stahlfedersystem gewährleistet 63 mm Federweg.
Schaltung/Antrieb	SRAM Trigger Schalthebel kombiniert mit Shimano Deore Schaltwerk und Deore Umwerfer sichern bei 27 Gängen einfache Schaltarbeit bei hohem Schaltkomfort. PICON Kurbelsatz bietet mit den Kettenblätter im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	Tektro V-Brakes bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC MT 22 Hohlkammer-Felgen mit leichten 1.8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem gewährleisten langanhaltende Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften, Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit PP-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken bieten sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec MTB Lenker aus 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle Royal Energy Sattel mit weicher Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREERIDE ALIVIO

Art.-Nr. 15018

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität und lange Lebensdauer.
Federung	RST Omni CL Federgabel. Das servicefreundliche und sensibel ansprechende Stahlfedersystem gewährleistet 63 mm Federweg.
Schaltung/Antrieb	Shimano Alivio Schaltwerk und Alivio Umwerfer kombiniert mit SRAM MRX Drehgriff-Schalthebel bieten 24 Gänge. PICON Kurbelsatz gewährleisten mit den Kettenblätter im ACS Design schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	Tektro V-Brakes sorgt in Kombination mit den Tektro Bremshebeln für bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC MT 22 Hohlkammer-Felgen mit leichten 1.8 DT Swiss Speichen. PICON MTB Naben mit intelligentem Dichtungssystem gewährleisten langanhaltende Funktion.
Bereifung	corratec Wolf (VR) und Peter (HR). Das laufrichtungsgebundene Profildesign bietet beste Rolleigenschaften, Traktion und Seitenführung.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit PP-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec MTB Lenker aus 2014 Aluminium. Die hochwertige corratec Sattelstütze und der Selle Royal Energy Sattel mit weicher Sitzfläche ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.

CROSS SERIES

DESIGNED BY IKO

ZDF AUSZEICHNUNG
BEST TRENDSETTER DES JAHRES

ROCK LIGHT CROSS
SUPERBOW CROSS LIGHT
FREERIDE CROSS COUNTRY
FREERIDE CROSS



ROCK LIGHT



SUPER BOW





ROCK LIGHT TECHNOLOGIE

Die corratec Rock Light Technologie ist erstmalig in der erweiterten Cross Series eingesetzt. Die zum Patent angemeldete Rahmenkonstruktion sichert die corratec typische Einzigartigkeit auf dem Fahrradmarkt. Gerade für den sportlich ambitionierten Biker, der auch Abseits der Straßen den beeindruckenden Komfort eines vollgefederten Rades sucht, bietet corratec mit dem Rock Light Cross das ideale Bike. Da nur hochwertigste Komponenten im Rock Light Cross spezifiziert sind, werden dem Fahrer in Bezug auf Fahrspaß, Komfort und Einsatzbereich keinerlei Grenzen gesetzt. Mit corratec finden Sie die sprichwörtliche Freude am Fahren kombiniert mit unverwechselbarem Design und eindrucksvoller Technik.

SUPER BOW TECHNOLOGIE

Hochwertigstes Design und edelste Materialien. Das corratec Super Bow Cross verbindet beides in einer vollendeten Synthese. Die als Markenzeichen eingetragene Rahmenform mit zwei doppelt durchgehenden Oberrohren ist nicht nur ein optischer Genuß, sondern besitzt beeindruckende technische Vorteile. Das Rahmenkonzept im corratec Bogendesign gewährleistet eine bisher unerreichte Steifigkeit des Rahmens, sodaß die Tretenergie ohne Verluste in Geschwindigkeit umgewandelt wird. Durch die sehr hohe Schrittfreiheit wird gerade in extremen Fahrsituationen ein Höchstmaß an passiver Sicherheit geboten. Die Komponenten des Soper Bow Cross unterstützen das gesamte Konzept der corratec Super Bow Räder durch ihren Komfort und ihre Leichtigkeit.

KOMFORT PUR

SPORTLICHKEIT

INDIVIDUALITÄT

corratec BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH

FREE RIDE



FREERIDE TECHNOLOGIE

Freeride Cross Räder sind seit Jahren im corratec Programm bewährt. Die klassische Freeride Rahmenform beeindruckt durch die innovative Weiterentwicklung der klassischen Rahmenform. Das Low Profile Top Tube sichert eine hohe Schrittfreiheit, wobei der kurz angelegte Hinterbau durch das Biometric Triangle System eine außergewöhnlich hohe Steifigkeit und optimalen Kraftfluß im Rahmen gewährleistet. Zu diesem exklusiven corratec Rahmenkonzept gehören natürlich nur funktionelle und komfortable Komponenten. Die corratec Freeride Cross Räder besitzen durch gefederte Sattelstützen und sensibel ansprechende Federgabeln höchsten Fahrkomfort und bieten Fahrspaß pur.

DESIGNED BY IKO

CROSS TECHNOLOGIE



Die corratec Cross Series ist in der Saison 2001 eine komplette, vollgefederte Bike-Linie mit 4 Modellen. Zusammengestellt aus den innovativsten corratec Technologien, wird die Cross Series jedem Anspruch gerecht. Ob nun die vollgefederte Rock Light Technologie mit dem zum Patent angemeldetem Space Tech Top Tube, das Biometric Bow System mit dem mehrmals ausgezeichneten und als Warenzeichen eingetragenen Bogendesign oder das Biometric Triangle System mit kurz angelegtem Sitzstreben und kleinen Rahmendreiecken für hohe Steifigkeit. Die corratec Cross Series ist die optimale Synthese aus Sportlichkeit und Komfort. corratec Cross Räder, die idealen Bikes für jeden Anspruch und jeden Einsatzbereich.

DESIGNED BY IKO



ROCK LIGHT CROSS

Art.-Nr. 15019

Rahmen Rock Light FS Rahmen aus 7005 Aluminium Rohrsatz, TIG-geschweißt und wärmebehandelt. Industriegelagerter Hinterbau mit konifiziertem Rohrsatz bietet höchste Steifigkeit. Full Control System erzielt sensible 90 mm Federweg am Hinterbau.

Federung RST 807 Federgabel mit 50 mm Federweg und einstellbarer Federvorspannung, nur 1,8 kg. RST 56 Hinterbau-Dämpfer mit einstellbarer Dämpfung.

Schaltung/Antrieb Shimano XT Umwerfer, XT Schaltwerk und LX Schalthebel. Der corratec MFP Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches Schalten bei leichten 635 g.


Bremsen Shimano XT V-Brakes mit paralleler Bremsschuh-Führung. Rennerprobte Funktion und Langlebigkeit bei hervorragender Bremspower.

Laufräder DRC ST 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002. Felgenverschleiß-Indikator als einfache Kontrolle der Felgenabnützung. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit wartungsarmen und mehrfach industriegelagerten ZZYZX Sealer Evo Naben.

Bereifung corratec Diamant Slick Faltreifen. Der Slick Cross/Trekking Reifen mit einzigartig niedrigem Rollwiderstand bei leichtem Gewicht und hoher Pannensicherheit.

Pedale corratec Safety Click Pedal mit beidseitig doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Achse für sichere Funktion.

Besonderheiten corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Alu. Der verstellbare Vorbau dient der einfachen Einstellung der Sitzposition. Die leichte corratec Sattelstütze und der Selle Royal Look-In Gel Sattel ermöglichen beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



SUPER BOW CROSS

Art.-Nr. 15020

Rahmen Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für lange Lebensdauer. Das doppelte, durchlaufende Oberrohr gewährleistet optimale Steifigkeit.

Federung RST 802 Federgabel mit 40 mm Federweg und einstellbarer Federvorspannung, 1,6 kg.

Schaltung/Antrieb Shimano XT Umwerfer, XT Schaltwerk und LX Schalthebel. Der corratec MFP Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches Schalten bei leichten 635 g.

Bremsen ZZYZX V-Brakes mit Parallel-Anlenkung der Bremsschuhe. Hervorragende Bremswerte und Dosierbarkeit bei geräuscharmer Funktion.

Laufräder DRC ST 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Felgenverschleiß-Indikator als einfache Kontrolle der Felgenabnützung. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit industriegelagerten ZZYZX Sealer Evo Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung corratec Diamant Slick Faltreifen. Der Slick Cross/Trekking Reifen mit einzigartig niedrigem Rollwiderstand bei leichtem Gewicht und hoher Pannensicherheit.

Pedale corratec Safety Click Pedal mit beidseitig doppeltem Auslösemechanismus und industriegelagerter Achse für sichere Funktion.

Besonderheiten corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Alu. Der verstellbare Vorbau dient der einfachen Einstellung der Sitzposition. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze sorgt für wirkungsvolle Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem Selle Royal Energy Sattel beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREE RIDE CROSS COUNTRY

Art.-Nr. 15021

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Federung	RST 802 Federgabel mit 40 mm Federweg und einstellbarer Federvorspannung, 1,6 kg.
Schaltung/Antrieb	SRAM Trigger 7.0 Schalthebel mit Shimano XT Schaltwerk und LX Umwerfer. corratec Der MFP Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten bei leichten 635 g.
Bremsen	Tektro V-Brakes bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC ST 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Felgenverschleiß-Indikator als einfache Kontrolle der Felgenabnützung. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige und zuverlässige Funktion.
Bereifung	corratec Diamant Slick Faltreifen. Der Slick Cross/Trekking Reifen mit einzigartig niedrigem Rollwiderstand bei leichtem Gewicht und hoher Pannensicherheit.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit Alu-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Der verstellbare Vorbau dient der einfachen Einstellung der Sitzposition. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze sorgt für wirkungsvolle Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem Selle Royal Energy Sattel beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.



FREE RIDE CROSS

Art.-Nr. 15022

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Federung	RST 801 Federgabel mit 40 mm Federweg durch wartungsarmes Stahlfedersystem, nur 1,6 kg.
Schaltung/Antrieb	SRAM Trigger 7.0 Schalthebel mit Shimano LX Schaltwerk und LX Umwerfer. PICON Kurbelsatz bietet mit den Kettenblätter im ACS Design weiche und schnelle Schaltvorgänge.
Bremsen	Tektro V-Brakes bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Alpingrip. Der pannensichere Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.
Pedale	Picon MTB-Pedale mit PP-Körper und Cro-Mo Achse. Kunststoff-Pedalhaken sorgen für sicheren Halt auf dem Pedal.
Besonderheiten	corratec Bone Lenker aus double butted 2014 Aluminium. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze sorgt für wirkungsvolle Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem Selle Royal Energy Sattel beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. corratec BarEnds mit griffiger Rutschsicherung sorgen für die zweite Griffmöglichkeit und eine entspannte Sitzposition.

FREE RIDE COMFORT SERIES

DESIGNED BY IKO

COMFORT ADVANCE
COMFORT FREEWING
COMFORT PREMIER
COMFORT FREEDOM



BIOMETRIC TRIANGLE SYSTEM

Die auf den Menschen angepaßte Rahmengeometrie sorgt für eine optimale Sitzposition und beschwerdefreies Fahrvergnügen. Die Rahmendreiecke sind extra klein gehalten, um eine hohe Steifigkeit und geringsten Verlust der Tretenergie zu gewährleisten.

BIOMETRIC TRIANGLE SYSTEM



SPACE TECH TOP TUBE

Zum Patent angemeldete Rahmenkonstruktion, die durch ihre spezielle Verbindung von Oberrohr, Sitzrohr und Sitzstreben eine hohe Steifigkeit garantiert und einzigartig auf dem deutschen Fahrradmarkt ist. Das sehr tief angesetzte Oberrohr bietet große Sicherheitsreserven in allen Fahrsituationen.

SPACE TECH TOP TUBE



KOMFORT

Das Antriebsschwingensystem gewährleistet die Absorbtion von Erschütterungen aufgrund sensibel ansprechenden Federgabeln und Federelementen. Der von corratec entwickelte BullCruiser Lenker sorgt für verschiedene Griffmöglichkeiten und Sitzpositionen. In Verbindung mit dem ergonomischen corratec Lenkergriff werden Ermüdungserscheinungen spürbar vorgebeugt.



ZUM PATENT ANGEMELDET
HUMAN ACTIVE SYSTEM
7005 ALUMINIUM
ENTSPANNTE SITZPOSITION
KOMFORTAUSSTATTUNG

2001

corratec® BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH

FREE RIDE COMFORT TECHNOLOGIE



Die Comfort Trekking Series glänzt durch ihre kompromißlose Konzentration auf gesundes und bequemes Rad fahren. Die Entlastung der Wirbelsäule und des Arm- und Schulterbereiches haben sich die Ingenieure von corratec als oberstes Gebot in das Pflichtenheft geschrieben. So entstanden Fahrräder, die den neuesten ergonomischen und medizinischen Erkenntnissen entsprechen. Durch das Human Activ System wurde der Gepäckträger vom Hauptrahmen getrennt. So ist es problemlos möglich, unabhängig von der Zuladung, die persönliche Komforteinstellung der Federung zu finden. Die corratec Comfort Series ermöglicht in seiner Gesamtheit ein komfortables und unbeschwertes Touren und Reisen.

DESIGNED BY IKO



COMFORT ADVANCE

Art.-Nr. 15023 Lady
Art.-Nr. 15024 Gent

Rahmen | Biometric Triangle Full Suspension Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität. Das Schwingensystem schließt jegliche Antriebseinflüsse auf die Federung aus.

Gabel | RST 906 TL Federgabel mit 50 mm Federweg und einstellbarer Federvorspannung, nur 1,65kg. Der Öl/Feder Dämpfer spricht auf dem gesamten Federweg sensibel an.

Schaltung | Shimano XT Schaltwerk mit LX Umwerfer und LX Schalthebel bieten 27 Gänge bei geringen Bedienkräften. PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten.

Bremse | Grimeca System 1 Scheibenbremse mit geschlossenem 2-Kolben Bremssystem. Servicefreundliche, vollhydraulische Bremspower mit besten Verzögerungswerten.

Laufräder | DRC ST 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit mehrfach gedichteten ZZYZX Disk Naben gewährleisten langlebige und zuverlässige Funktion.

Bereifung | corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale | Hochwertiges PICON Aluminium Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.

Besonderheiten | Der corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten ein entspanntes Fahren. Bequemer Selle Royal Look-In Gel Sattel für beschwerdefreies Fahren. ASR Schutzblech-Sicherheitsstreben. Standlichtfunktion ist im Rücklicht integriert. Komplette Ausstattung nach StVZO.



COMFORT FREEWING

Art.-Nr. 15025 Lady
Art.-Nr. 15026 Gent

Rahmen | Biometric Triangle Full Suspension Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität. Das Schwingensystem schließt jegliche Antriebseinflüsse auf die Federung aus.

Gabel | RST 906 TL Federgabel mit 50 mm Federweg und einstellbarer Federvorspannung, nur 1,65 kg. Der Öl/Feder Dämpfer spricht auf dem gesamten Federweg sensibel an.

Schaltung | Komplette Shimano Nexave Schalteinheit mit Schaltwerk, Umwerfer und Schalthebel, bieten geringe Bedienkräfte bei 24 Gängen. PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten.

Bremse | Die mechanische RST Scheibenbremse ist durch ihren unkomplizierten Aufbau sehr wartungsarm und gewährleistet kontrollierbare Bremskraft auch bei Nässe.

Laufräder | DRC ST 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit industriegelagerten ZZYZX Disk Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung | corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale | PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.

Besonderheiten | corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition. Bequemer Selle Royal Travel Sattel für beschwerdefreies Fahren. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Standlichtfunktion ist im Rücklicht integriert. Komplette Ausstattung nach StVZO.

corratec
LIVE RIDE TECH



COMFORT PREMIER

Art.-Nr. 15027 Lady
Art.-Nr. 15028 Gent

Rahmen Biometric Triangle Full Suspension Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität. Das Schwingensystem schließt jegliche Antriebseinflüsse auf die Federung aus.

Gabel RST 801 Federgabel mit 40 mm Federweg, nur 1,65 kg. Der Öl/Feder Dämpfer spricht auf dem gesamten Federweg sensibel an.

Schaltung Shimano Deore Schaltwerk und Alivio Umwerfer mit SRAM MRX Drehgriff-Schalthebel bieten 24 Gänge bei geringe Bedienkräften. PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten.

Bremse Tektro V-Brakes bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.

Laufräder DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.

Besonderheiten Der corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten entspannte s Fahren. Bequemer Selle Royal Sattel. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Standlichtfunktion ist im Rücklicht integriert. Komplette Ausstattung nach StVZO.

corratec
LIVE RIDE TECH



COMFORT FREEDOM

Art.-Nr. 15029 Lady
Art.-Nr. 15030 Gent

Rahmen Biometric Triangle Full Suspension Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität. Das Schwingensystem schließt jegliche Antriebseinflüsse auf die Federung aus.

Gabel RST 801 Federgabel mit 40 mm Federweg, nur 1,65 kg. Das Federelement spricht sensibel an und ist durch variable Federvorspannung individuell einstellbar.

Schaltung Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung mit Nexus Drehgriff-Schalthebel. Der leichte PICON Urbana Kurbelsatz aus Aluminium reduziert das Gewicht wirkungsvoll.

Bremse Die Tektro V-Brake an Vorderrad bietet in Kombination mit dem Tektro Bremshebel bewährt gute Bremswerte und unterstützt die Rücktritt-Bremse am Hinterrad.

Laufräder DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung corratec Alpingrip. Der pannensichere Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Besonderheiten Der corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten ein entspanntes Fahren. Bequemer Selle Royal Sattel für beschwerdefreies Cruisen auch auf längeren Stecken. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO.

BOW TREKKING SERIES

DESIGNED BY IKO

DESIGNED BY IKO

SWING BOW

JAZZ BOW

BLUES BOW







BIOMETRIC BOW SYSTEM

Auf den Menschen angepaßte Geometrie für eine sportliche aber trotzdem angenehme Sitzposition. Die duchlaufenden, doppelten Oberrohre gewährleisten höchste Steifigkeit bei ausgewogenem Kraftfluß und geringstem Verlust an Tretenergie.

LOWPROFILE

MARKENZEICHEN

Die geteilten, in einem Bogen durchlaufenden Oberrohre sind als Markenzeichen eingetragen. Das mehrmals ausgezeichnete Bogendesign beeindruckt durch Eigenständigkeit und unvergleichliches Design. Es trägt dem Willen nach Individualität und ist Ausdruck von Gefühl und Lebensart Rechnung.

®

KOMFORT

In der SuperBow Treking Series werden nur hochwertigste Fahrradkomponenten spezifiziert. Italienisches Satteldesign mit Gel-Einlagen und Elastomerdämpfung sorgen mit gefederten Sattelstützen für langanhaltende Freude am Rad fahren. Der bewährte corratec BullCruiser Lenker entlastet mit seinen speziellen Design die Arm- und Schulterbereiche spürbar. Für die corratec SuperBow Trekking Series spricht der hohe Reisekomfort, das exklusive Design und die edlen Komponenten.

EINGETRAGENES MARKENZEICHEN

ALUMINIUM 7005

KOMFORT AUSSTATTUNG

corratec® BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH

BOW TREKKING TECHNOLOGIE

Die SuperBow Trekking Series verbindet das exklusive Design von corratec mit der design-ausgezeichneten, bogenförmigen Rahmenform und den hochwertigsten Komponenten. Das gesamte Konzept dieser Trekkinglinie verfolgt den Wunsch des anspruchsvollen Freizeitradlers nach leichten, bequemen, und sportlichen Rädern. Ergonomische Komponenten wie der corratec BullCruiser Lenker, die bequemen, italienischen Gel-Markensättel, sowie die gefederten Sattelstützen unterstreichen die Konzentration von corratec auf Komfort und Bequemlichkeit. Da alle SuperBow Trekkingräder mit hochwertigen Aluminium Rahmen ausgestattetsind und bei der umfangreichen Komfortausstattung auf geringes Gewicht geachtet wurde, stellen diese corratec Räder den Inbegriff für leichtes und bequemes Rad fahren dar.



BIOMETRIC BOW SYSTEM

Das Biometrie Bow System Rahmenkonzept von corratec ist nach neuesten medizinischen Geschichtspunkten auf den menschlichen Körper angepaßt. Ergonomisches und entspanntes Rad fahren wird bei corratec zum Hochgenuß.

corratec
LIFE RIDE TECH



SWING BOW

Art.-Nr. 15031 Lady
Art.-Nr. 15032 Gent

Rahmen	Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Federung	RST 807 TL Federgabel mit 50 mm Federweg und einstellbarer Vorspannung.
Schaltung/Antrieb	Shimano XT Schaltwerk und LX Umwerfer mit SRAM Trigger Schalthebel bieten geringe Bedienkräfte bei 27 Gängen. Der PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern gewährleistet weiches und schnelles Schalten.
Bremsen	Grimeca System 1 Scheibenbremse mit geschlossenem 2-Kolben Bremssystem. Servicefreundliche, vollhydraulische Bremspower mit besten Verzögerungswerten auch bei Nässe.
Laufräder	DRC ST 17 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten ZZYZX Disk Naben gewährleisten langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.
Pedale	PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.
Besonderheiten	corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten ein entspanntes Fahren. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze sorgt für wirkungsvolle Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem Selle Royal Travel Sattel beschwerdefreies Cruisen. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Standlichtfunktion ist im Rücklicht integriert. Komplette Ausstattung nach StVZO.

corratec
LITE RIDE TECH



JAZZ BOW

Art.-Nr. 15033 Lady
Art.-Nr. 15034 Gent

Rahmen Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.

Federung RST 807 CL Federgabel mit 50 mm Federweg im Stahlfedersystem bei nur 1,65 kg.

Schaltung/Antrieb Komplette Shimano Nexave T400 Schalteinheit mit Schaltwerk, Umwerfer und Schalthebel bieten geringen Bedienkräfte bei 24 Gängen. Der PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern gewährleistet weiches und schnelles Schalten.

Bremsen Die mechanische RST Scheibenbremse ist durch ihren unkomplizierten Aufbau sehr wartungsarm und garantiert kontrollierbare Bremskraft bei sehr guten Verzögerungswerten auch bei Nässe.

Laufräder DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige und zuverlässige Funktion.

Bereifung corratec Alpingrip. Der pannensichere Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.

Besonderheiten corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten ein entspanntes Fahren. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze sorgt für wirkungsvolle Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem Selle Royal Travel Sattel beschwerdefreies Cruisen. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO.

corratec
LITE RIDE TECH



BLUES BOW

Art.-Nr. 15035 Lady
Art.-Nr. 15036 Gent

Rahmen Biometric Bow Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.

Federung RST Citymate Federgabel mit 40 mm Federweg im Stahlfedersystem bei nur 1,4 kg.

Schaltung/Antrieb Komplette Shimano Nexave T400 Schalteinheit mit Schaltwerk, Umwerfer und Schalthebel gewährleistet geringe Bedienkräfte bei 24 Gängen. Die corratec PICON Kurbelsatz bietet mit den ACS Kettenblätter weiche und schnelle Schaltvorgänge.

Bremsen Shimano Nexave V-Brakes bieten hohe Bremskraft, die durch den integrierten Powermodulator leicht zu kontrollieren sind.

Laufräder DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.

Besonderheiten corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten ein entspanntes Fahren. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze sorgt für wirkungsvolle Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem Selle Royal Travel Sattel beschwerdefreies Cruisen auch auf längeren Touren. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO.

FREERIDE TREKKING SERIES

DESIGNED BY IKO



LOW PROFILE TOP TUBE

Das tief angesetzte Oberrohr sorgt für eine überdurchschnittlich große Schrittfreiheit und stellt einen passiven Sicherheitsaspekt in allen Fahrsituationen dar. Zudem wird durch das verkleinerte vordere Rahmendreieck eine erhöhte Lenkpräzission und Stabilität verwirklicht.

LOWPROFILE





DER KOMFORT

Nur ausgesuchte Komponenten werden in der Freeride Treking Series spezifiziert. Elastomer gefederte Sättel in Verbindung mit gefederten Sattelstützen sichern langanhaltende Freude am Rad fahren. Der corratec Bull-Cruiser Lenker entlastet die Arm- und Schulterbereiche und verhindert Verspannungen und Schmerzen.

BIOMETRIC TRIANGLE SYSTEM

Die auf den Menschen angepaßte Rahmengeometrie und die extra klein gehaltenen Rahmendreiecke gewährleisten beschwerdefreies Fahrvergnügen bei geringstem Verlust der Tretenergie.

BIOMETRIC TRIANGLE SYSTEM

FREE RIDE FASHION • FREE RIDE SUNSET • FREE RIDE HARMONY • FREE RIDE 7-SPEED SE • FREE RIDE 7-SPEED • FREE RIDE CLASSIC

FREE RIDE FASHION

Art.-Nr. 15037 Lady
Art.-Nr. 15038 Gent

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt.
Federung	RST 801 Federgabel mit 40 mm Federweg durch Stahlfedersystem, nur 1,6 kg.
Schaltung/Antrieb	Shimano LX Schaltwerk und LX Umwerfer mit SRAM Centera Drehgriff-Schalthebel bieten 24 Gänge bei geringen Bedienkräften. PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches Schalten.
Bremsen	Tektro SU-10 V-Brakes mit Power-Modulator zeigen in Kombination mit den Tektro Bremshebeln gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Alpingrip. Der pannensichere Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigem Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.
Pedale	PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.
Besonderheiten	corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition. Die verschiedenen Griffmöglichkeiten sorgen zusätzlich für eine entspanntes Fahren. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze bietet beste Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem bequemen Selle Royal Sattel für beschwerdefreies Cruisen. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO.



ALUMINIUM 7005

ERGONOMIE

FREUDE AM FAHREN

KOMFORTAUSSTATTUNG

corratec® BIKES AND PARTS

LITE RIDE TECH

FREERIDE TREKKING TECHNOLOGIE

Die Synthese aus funktionellen Komponenten und dem exklusiven corratec Design ist bei der corratec Freeride Trekking Series besonders gelungen. Die zweifarbigen Lackierungen mit den hochwertigen Rahmendesigns stellt ein Highlight der Saison 2001 dar. Die Freeride Trekking Räder bieten ein einzigartiges Preis-/ Leistungsverhältnis mit Schwerpunkt auf Komfort und Leichtigkeit. Gerade für bequemes Cruisen auf längeren Touren oder im ständigen Alltagsgebrauch sind diese Räder prädestiniert. Freeride als sprichwörtliche Freiheit, einen sehr großen Einsatzbereich zu nutzen und dabei von der Leichtigkeit und Funktionalität der Ausstattungen zu profitieren.



DESIGNED BY IKO



FREE RIDE SUNSET

Art.-Nr. 15039 Lady
Art.-Nr. 15040 Gent

Rahmen | Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.

Federung | RST 801 Federgabel mit 40 mm Federweg durch Stahlfedersystem, nur 1,6 kg.

Schaltung/Antrieb | Shimano Deore Schaltwerk und Alivio Umwerfer mit SRAM MRX Drehgriff-Schalthebel bieten 24 Gänge bei geringen Bedienkräften. PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten.

Bremsen | Tektro V-Brakes mit Power-Modulator sorgen in Kombination mit den Tektro Bremshebeln gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.

Laufräder | DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung | corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale | PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.

Besonderheiten | corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten ein entspanntes Fahren. Die gefederte ZZYZX Sattelstütze sorgt für wirkungsvolle Schockabsorbtion und sichert in Verbindung mit dem Selle Royal Sattel für beschwerdefreies Cruisen. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO.



FREE RIDE HARMONY

Art.-Nr. 15041 Lady
Art.-Nr. 15042 Gent

Rahmen | Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.

Federung | RST 801 Federgabel mit 40 mm Federweg durch Stahlfedersystem, nur 1,6 kg.

Schaltung/Antrieb | Shimano Alivio Schaltwerk und Nexave Umwerfer mit SRAM MRX Drehgriff-Schalthebel bieten 24 Gänge bei geringen Bedienkräften. PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten.

Bremsen | Tektro V-Brakes mit Power-Modulator bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.

Laufräder | DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.

Bereifung | corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.

Pedale | PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.

Besonderheiten | corratec Bull Cruiser Lenker ermöglicht in Verbindung mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition und durch die verschiedenen Griffmöglichkeiten ein entspanntes Fahren. Der Selle Royal Sattel sorgt für beschwerdefreies und bequemes Cruisen. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO.

corratec
LITE RIDE TECH



FREE RIDE 7-SPEED SE

Art.-Nr. 15058 Lady
Art.-Nr. 15057 Gent

FREE RIDE 7-SPEED

Art.-Nr. 15045 Lady
Art.-Nr. 15046 Gent

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Gabel	Semi Big Fork Cro-Mo Gabel mit Anlöt-Ösen zur Low-Rider Befestigung.
Schaltung/Antrieb	Sachs Spectro 7-Gang Nabenschaltung mit Spectro Drehgriff-Schalthebel. Der PICON Urbana Alu Kurbelsatz reduziert das Gewicht wirkungsvoll.
Bremsen	Tektro V-Brakes mit Power-Modulator bieten in Kombination mit den Tektro Bremshebeln gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige Funktion.
Bereifung	corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.
Pedale	PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.
Besonderheiten	corratec City Lenker ermöglicht mit dem verstellbaren Vorbau die individuelle Einstellung der Sitzposition. Der San Marco TRS Elastomer-Sattel sorgt für beschwerdefreies und bequemes Cruisen. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO. **SE Version mit RST 800 Federgabel und gefederter ZZYZX Sattelstütze für komfortables Fahren durch wirkungsvolle Schockabsorbtion.**

corratec
LITE RIDE TECH



FREE RIDE CLASSIC

Art.-Nr. 15039
Art.-Nr. 15040

Rahmen	Biometric Triangle Rahmen aus 7005 Aluminium-Rohrsatz. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt für höchste Qualität.
Gabel	Semi Big Fork Cro-Mo Gabel mit Anlöt-Ösen zur Low-Rider Befestigung.
Schaltung/Antrieb	Shimano Alivio Schaltwerk und Nexave Umwerfer mit SRAM MRX Drehgriff-Schalthebel bieten 21 Gänge bei geringe Bedienkräften. Der leichte PICON Kurbelsatz mit ACS Kettenblättern sichert weiches und schnelles Schalten.
Bremsen	Tektro V-Brakes mit Power-Modulator sichern in Kombination mit den Tektro Bremshebeln bewährt gute Bremswerte bei niedrigen Bedienkräften.
Laufräder	DRC ST 19 Hohlkammer-Felge, geöst. Gefertigt nach ISO 9002 Norm. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen mit gedichteten PICON Naben gewährleisten langlebige und zuverlässige Funktion.
Bereifung	corratec Alpingrip. Der pannensichere und robuste Trekkingreifen mit mehrlagiger Karkasse besticht durch niedrigen Rollwiderstand bei leichtem Gewicht.
Pedale	PICON Trekkingpedal mit rutschsicherer Trittfläche und Cro-Mo Achse. Gedichtete Lagereinheiten sorgen für eine langlebige Funktion.
Besonderheiten	corratec Trekking Lenker ermöglicht eine entspannte Sitzposition. Weicher Selle Royal Hi-Density Sattel sorgt für beschwerdefreies Fahren auch auf längeren Touren. ASR-Sicherheitsstreben verhindern das Blockieren des Vorderrades bei Eindringen von Ästen etc. Komplette Ausstattung nach StVZO.

DESIGNED BY IKO

RACE TECH SERIES

DESIGN

DESIGNED B







DURA ACE

RACE TECH DURA ACE

Art.-Nr. 15051

Rahmen | Biometric Triangle Rennrad Rahmen aus 7005 Aluminium „verylight" Rohrsatz in klassischer italienischer Geometrie. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt. Schweißnähte durch Smooth-finish Verfahren nachbehandelt.

Gabel | ZZYZX Racing 2 Carbongabel. Leichte Carbon Gabelscheiden sorgen in Kombination mit dem Aluminium Schaft und den geschmiedeten Ausfallenden für ein steifes Fahrverhalten bei hoher Lenkpräzission.

Schaltung/Antrieb | Komplette Shimano Dura Ace Schalteinheit mit Schaltwerk, Umwerfer und Schalt-/Bremsgriffen. ZZYZX Carbon Light Kurbelsatz mit bis zu 175 mm Kurbellänge bei Kettenblattabstufung 53/39 nur 573 g. Dura Ace 9-fach Kassette in Abstufung 12/23.

Bremsen | Shimano Dura Ace Bremsen mit Dura Ace Schalt-/Bremshebel. Cartridge Bremsschuhe für leichten Bremsgummiwechsel.

Laufräder | DRC SP 24 Rennradfelge im leichten Aeroprofil. 24 Speichen am Vorderrad, 28 Speichen am Hinterrad. CNC-bearbeitet Seitenflanken mit Felgenverschleiß-Indikator bieten gleichbleibende Bremswirkung. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen. Die ZZYZX Lightweight Pro Naben mit Alu-/Titanachse sind industriegelagert, wartungsarm und superleicht (VR 104 g/HR 389 g).

Bereifung | corratec Kevlar Light Faltreifen mit feinmaschiger Gewebekarkasse. Die Kevlar-Einlage bietet hohe Pannensicherheit. Größe 700x23C.

Besonderheiten | ZZYZX Racing Pro Rennrad-Lenker 8-fach gebogen. CNC-bearbeitete ZZYZX Sattelstütze. corratec Integra Sattel mit Gel-Einlage. ZZYZX Ahead-Vorbau mit Quick Change Lenkerklemmung. **Ohne Pedale**



RACE TECH ULTEGRA

Art.-Nr. 15052
Triple Art.-Nr. 15053

Rahmen Biometric Triangle Rennrad Rahmen aus 7005 Aluminium „double butted" Rohrsatz in klassischer italienischer Geometrie. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt. Schweißnähte durch Smooth-finish Verfahren nachbehandelt.

Gabel Leichte Aluminium Rennrad-Gabel mit Cro-Mo Schaft. Der Materialmix besticht durch ein ausgewogenes Gewichts-/ Steifigkeitsverhältnis.

Schaltung/Antrieb Komplette Shimano Ultegra Schalteinheit mit Schaltwerk, Umwerfer und Schalt-/ Bremsgriffen. Shimano Ultegra Kurbelsatz mit bis zu 175 mm Kurbellänge bei Kettenblattabstufung 53/39. 9-fach Kassette in Abstufung 12/27.

Bremsen Shimano Ultegra Bremsen mit Ultegra Schalt-/ Bremshebel. Cartridge Bremsschuhe für leichten Bremsgummiwechsel.

Laufräder DRC SP 24 Rennradfelge im leichten Aeroprofil. 24 Speichen am Vorderrad, 28 Speichen am Hinterrad. CNC-bearbeitet Seitenflanken mit Felgenverschleiß-Indikator bieten gleichbleibende Bremswirkung. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen. Die ZZYZX Lightweight Naben mit Alu-/CroMo-Achse sind industriegelagert, wartungsarm und superleicht (VR 104g/ HR 428g)

Bereifung corratec Kevlar Light Faltreifen mit feinmaschiger Gewebekarkasse. Die Kevlar-Einlage bietet hohe Pannensicherheit. Größe 700x23C.

Besonderheiten ZZYZX Racing Pro Rennrad-Lenker 8-fach gebogen. Leichte ZZYZX Sattelstütze. Selle San Marco Azoto Rennrad Sattel mit Gel-Einlage. ZZYZX Ahead-Vorbau mit Quick Change Lenkerklemmung. **Ohne Pedale**
Auch als Triple Version erhältlich.



RACE TECH 105

Art.-Nr. 15054
Triple Art.-Nr. 15055

Rahmen Biometric Triangle Rennrad Rahmen aus 7005 Aluminium „double butted" Rohrsatz in klassischer italienischer Geometrie. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt.

Gabel Leichte Aluminium Rennrad-Gabel mit Cro-Mo Schaft. Der Materialmix besticht durch ein ausgewogenes Gewichts-/ Steifigkeitsverhältnis.

Schaltung/Antrieb Komplette Shimano 105 Schalteinheit mit Schaltwerk, Umwerfer und Schalt-/ Bremsgriffen. Shimano 105 Kurbelsatz mit bis zu 175 mm Kurbellänge bei Kettenblattabstufung 53/39. 9-fach Kassette in Abstufung 13/25.

Bremsen Shimano 105 Bremsen mit 105 Schalt-/Bremshebel. Cartridge Bremsschuhe für leichten Bremsgummiwechsel.

Laufräder DRC SP 24 Rennradfelge im leichten Aeroprofil. 24 Speichen am Vorderrad, 28 Speichen am Hinterrad. CNC-bearbeitet Seitenflanken mit Felgenverschleiß-Indikator bieten gleichbleibende Bremswirkung. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen. Die PICON Rennradnaben gewährleisten durch ihr ausgeklügeltes Dichtungssystem eine wartungsarme Funktion.

Bereifung corratec Flash Rennradreifen durch feine Gewebekarkasse sehr pannensicher. Der zuverlässige Trainingsreifen für den ambitionierten Rennradfahrer. Größe 700x23C.

Besonderheiten ZZYZX Racing Pro Rennrad-Lenker 8-fach gebogen. Leichte ZZYZX Sattelstütze. Selle San Marco Azoto Rennrad Sattel. ZZYZX Ahead-Vorbau mit Quick Change Lenkerklemmung. **Ohne Pedale**
Auch als Triple Version erhältlich.



RACE TECH TIAGRA

Art.-Nr. 15056

Rahmen Biometric Triangle Rennrad Rahmen 7005 Aluminium double butted Rohrsatz in klassischer italienischer Geometrie.. Im TIG-Verfahren geschweißt und wärmebehandelt.

Gabel CroMo Rennrad-Gabel mit Cro-Mo Schaft besticht durch hohe Stabilität präzises Lenkverhalten und lange Lebensdauer.

Schaltung/Antrieb Komplette Shimano Tiagra Triple Schalteinheit mit Schaltwerk, Umwerfer und Schalt-/Bremsgriffen. Shimano Tiagra Triple Kurbelsatz mit bis zu 175 mm Kurbellänge bei Kettenblattabstufung 52/42/30. 9-fach Kassette in Abstufung 13/25.

Bremsen Shimano Tiagra Bremsen mit Tiagra Schalt-/ Bremshebel. Cartridge Bremsschuhe für leichten Bremsgummiwechsel.

Laufräder DRC SP 24 Rennradfelge im leichten Aeroprofil. 24 Speichen am Vorderrad, 28 Speichen am Hinterrad. CNC-bearbeitet Seitenflaken mit Felgenverschleiß-Indikator bieten gleichbleibende Bremswirkung. Leichte 1,8 DT Swiss Speichen. Die PICON Rennradnaben gewährleisten durch ihr ausgeklügeltes Dichtungssystem eine wartungsarme Funktion.

Bereifung corratec Flash Rennradreifen durch feine Gewebekarkasse sehr pannensicher. Der zuverlässige Trainingsreifen für den ambitionierten Rennradfahrer. Größe 700x23C.

Besonderheiten ZZYZX Racing Pro Rennrad-Lenker 8-fach gebogen. Leichte corratec Sattelstütze. Selle San Marco Azoto Rennrad Sattel. ZZYZX Ahead-Vorbau mit Quick Change Lenkerklemmung. **Ohne Pedale**

TEAMBEKLEIDUNG 2001

WWW.CORRATEC.DE

TRIKOT OHNE ARM

Teamtrikot ohne Arm aus hochwertiger Lycra Faser von DuPont. Hervorragender Tragekomfort durch ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport. Mit kurzem Zip und einer Rückentasche in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.



TRIKOT KURZARM

Teamtrikot kurzarm aus hochwertiger Lycra Faser von DuPont. Hervorragender Tragekomfort durch ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport. Mit kurzem Zip und 3 Rückentaschen in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.



TRIKOT LANGARM

Teamtrikot langarm aus hochwertiger Lycra Faser von DuPont. Hervorragender Tragekomfort durch ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport. Mit kurzem Zip und 3 Rückentaschen in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.
Auch mit durchgehendem Zip in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL.



TEAMJACKE

Teamjacke aus der Funktionsfaser Windtex. Wind- und wasserabweisende Frontpartie sorgt für beste Atmungsaktivität bei nasser und kalter Witterung. Reflektorstreifen erhöhen die Sicherheit im dunkeln. Mit durchgehendem Reißverschluß und einer Rückentasche in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.



TRÄGERHOSE KURZ

Trägerhose kurz aus hochwertiger Lycra Faser von DuPont. 8-bahniger Schnitt für optimale Paßform. Anatomisch vorgeformter Einsatz beugt Sitzbeschwerden vor. In den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.



TRIKOT LANGARM

Knielange Trägerhose aus hochwertiger Lycra Faser von DuPont. 8-bahniger Schnitt für optimale Paßform bis übers Knie. Anatomisch vorgeformter Einsatz beugt Sitzbeschwerden vor. In den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.





TRÄGERHOSE LANG

Trägerhose lang aus hochwertiger Lycra Faser. 8-bahniger Schnitt für optimale Paßform.
In den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.

Auch in angerauter WIARMER Qualität in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL lieferbar.



HELM

Teamhelm corratec aus dem Hause Briko. Stufenlos einstellbares Verschluß- und Größensystem. In den Größen S/M (55-58 cm) und L/XL (59-62 cm).



POLOSHIRT

Poloshirt corratec aus 100% Baumwolle. Hochwertige Stickerei an der Kragen- und Brustpartie. In den Farben blau und beige jeweils in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL erhältlich.



T-SHIRT

T-Shirt corratec aus 100% Baumwolle. Hochwertig bedruckt. In den Farben blau, beige und orange.
Erhältlich in den Größen S/M/L/XL/XXL/XXXL.



BASEBALL CAP

Baseball Cap corratec in aktuellem Design.

SOCKEN/HANDSCHUHE

corratec Teamsocken aus atmungsaktiver Funktionsfaser. In den Größen 35-38/ 39-41/42-48

Teamhandschuhe corratec mit gepolsterten Innenfläche und Frotteeaufsatz. In den Größen S/M/L/XL erhältlich.



TASCHEN

Teamtasche corratec. Hüfttasche mit abnehmbarem Rucksack. Sehr viele Staufächer. In Größe 70l und 50l erhältlich.

TRINKLASCHEN

Trinkflasche corratec. 0,5l bzw. 0,7l Fassungsvermögen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Lithografie: Repro Schenker

INFO ANFORDERN
Ausschneiden und einschicken

ZZYZX POSTER
corratec TEAMPOSTER

IKO SPORTARTIKEL HANDELS GMBH · KUFSTEINERSTR. 72 · 83064 RAUBLING · TEL. 0 80 35/87 07-0 · FAX 0 80 35/82 08 · EMAIL IKO@CORRATEC.DE