SIMPLON

INDIVIDUAL BIKES · HANDMADE WITH PRIDE

# PREISE 09

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 2 ~ 5 | Full-Suspension - Mountainbikes |
| 6 + 7 | Hardtail - Mountainbikes |
| 8 + 9 | Rennräder |
| 10 + 11 | Fitnessbikes |
| 12 + 13 | Crossbikes & Speedbikes |
| 14 + 15 | Trekkingbikes & Comforträder |
| 16 + 17 | Balloonbikes & Reiseräder |
| 18 | Accessoires & Bekleidung |
| 19 | Rahmen & Gabeln & Komponenten |

Unverbindlich empfohlene Richtpreise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Gültig für Österreich, Deutschland und Italien. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gültig ab 1. Oktober 2008

# AUSSTATTUNG FULL - SUSPENSION - BIKES 2009



| | STOMP MR-1 | STOMP MR-2 | STOMP MR-3 | STOMP MR-4 | STOMP SSL | LEXX BEAT | LEXX SLX | LEXX X9 | LEXX PRO | LEXX TRA | LEXX MRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMEN-GEWICHT | ca. 1.740 g (Schwarz/Carbon) | | | | | ca. 2.480 g (Schwarz eloxiert) | | | | | |
| RAHMEN | Hot Melt Nano Carbon - Triple Fusion Technology<br>SAPP Kinematik mit 115 mm Federweg | | | | | ALU ASC-9, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen<br>SAPP Kinematik mit 126 mm Federweg | | | | | |
| DÄMPFER | FOX<br>Float RP-23<br>190x22.2x8 | | | | DT Swiss<br>XR Carbon<br>Lockout | Rock Shox<br>Ario 2.2 Lockout<br>190x22.2x8 | | FOX<br>Float RP-23<br>190x22.2x8 | | | |
| GABEL | Rock Shox<br>Reba Race<br>Poplock<br>100 mm | | FOX<br>32 F100 RLC<br>100 mm | | DT Swiss<br>XRC Carbon<br>Lockout<br>100 mm | Rock Shox<br>Recon 335 Air<br>Poplock<br>130 mm | | Rock Shox<br>Revelation 426<br>Poplock<br>110 - 140 mm | | Fox<br>32 TALAS RLC mit 1.5 Taper und Qr15<br>100 / 120 / 140 mm | |
| STEUER-SATZ | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | | | | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | | | | |
| SATTEL | Selle Italia<br>NT-1 Gel | Selle Italia<br>SLR-XC<br>Gelflow | | Selle Italia<br>SLR Carbon Flow | | Selle Italia<br>NT-1 Gel | | | Selle Italia<br>SLR-XC<br>Gelflow | | Selle Italia<br>SLR Carbon Flow |
| SATTEL-STÜTZE | Simplon CARBON ROD V2x<br>31.6 mm | | | | | Simplon ROD 31.6mm<br>ALU 2014-T6 | | | Simplon LITE ROD 2 31.6 mm<br>ALU 7075-T6 | | |
| LENKER-BOGEN | Syntace<br>Duraflite 31.8 CARBON | | | | | Simplon<br>HI-Beam 25.6 | | | Simplon<br>RISER 660 OSX 31.8 | | |
| LENKER-VORBAU | Syntace F129 | | | | | Simplon MB-3 | | | Syntace F129 | | |
| PEDALE | Shimano PD-M520 | Shimano PD-M770 | | | | Shimano PD-M520 | | | Shimano PD-M770 | | |
| KURBELN | Truvativ<br>Stylo 3.3 | Shimano<br>Deore XT | Truvativ<br>Noir MTB 3.3TM | Shimano<br>XTR | Truvativ<br>Noir XC 3.3TM | Shimano<br>Deore | Shimano<br>SLX | Truvativ<br>Stylo 3.3 | Shimano<br>Deore XT | Truvativ<br>Noir XC 3.3TM | Shimano<br>XTR |
| SCHALT-HEBEL | Sram X.0<br>Drehschalter | Shimano<br>Rapidfire<br>Deore XT | Sram X.0<br>Drehschalter | Shimano<br>Rapidfire<br>XTR | Sram X.0<br>Trigger | Shimano<br>Rapidfire<br>Deore | Shimano<br>Rapidfire<br>SLX | Sram X.0<br>Drehschalter | Shimano<br>Rapidfire<br>Deore XT | Sram X.0<br>Drehschalter | Shimano<br>Rapidfire<br>XTR |
| SCHALT-WERK | Sram X.9 | Shimano<br>Shadow<br>Deore XT | Sram X.0 | Shimano<br>XTR<br>Shadow | Sram X.0 | Shimano<br>Deore | Shimano<br>SLX | Sram X.9 | Shimano<br>Deore XT<br>Shadow | Sram X.0 | Shimano<br>XTR<br>Shadow |
| UMWERFER | Shimano<br>E-Type<br>Deore XT | Shimano<br>E-Type<br>Deore XT | Shimano<br>E-Type<br>Deore XT | Shimano<br>E-Type<br>XTR | Shimano<br>E-Type<br>Deore XT | Shimano<br>Deore | Shimano<br>SLX | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>XTR |
| ZK KASSETTE | SRAM<br>PG-970<br>11-34 | Shimano<br>Deore XT<br>11-34 | SRAM<br>PG-990<br>11-34 | Shimano<br>XTR<br>11-34 | Shimano<br>XTR<br>11-34 | Shimano<br>CS-HG61<br>11-34 | Shimano<br>CS-HG80<br>11-34 | SRAM<br>PG-970<br>11-34 | Shimano<br>Deore XT<br>11-34 | SRAM<br>PG-990<br>11-34 | Shimano<br>XTR<br>11-34 |
| KETTE | SRAM<br>PC-971 | Shimano<br>CN-HG93 | SRAM<br>PC-991 | Shimano<br>CN-7701 | Shimano<br>CN-7701 | Shimano<br>CN-HG53 | Shimano<br>CN-HG53 | SRAM<br>PC-971 | Shimano<br>CN-HG93 | SRAM<br>PC-991 | Shimano<br>CN-7701 |
| BREMSEN | Magura Louise BAT<br>v + h Ø 180 | Magura Marta<br>v + h Ø 180 | Magura Marta SL<br>Magnesium<br>v + h Ø 180 | Shimano XTR<br>v + h Ø 180 | Magura Marta SL<br>Magnesium<br>v + h Ø 160 | Magura Louise<br>vorne Ø 180 / hinten Ø 180 | | Magura Louise BAT<br>vorne Ø 180 / hinten Ø 180 | | Magura Marta<br>v + h Ø 180 | Shimano XTR<br>v + h Ø 180 |
| LAUFRAD | Mavic<br>Crossride DISC | | Naben DT Swiss 240s DISC<br>vorne & hinten RWS<br>Felgen DT Swiss XR 4.2d | | Mavic<br>Crossmax SLR DISC | Mavic<br>Crossride DISC | | | | Naben DT Swiss 240s DISC<br>vorne mit QR 15 System, hinten RWS<br>Felgen DT Swiss XR 4.2d | |
| REIFEN | Schwalbe Nobby Nic 26x2,25" | | Schwalbe Racing Ralph 26x2,25" | | Schwalbe Furious Fred<br>26x2,0" UST Schlauchlos | Schwalbe Nobby Nic 26x2,25" | | | | | |
| GEWICHT (kg) | **10,55** | **10,30** | **10,05** | **9,80** | **9,40** | **12,95** | **12,75** | **12,65** | **12,45** | **11,65** | **11,40** |
| | mit Federgabel DT Swiss XRC100RL, Dämpfer XXR, Laufräder Crossmax SLR UST Nobby Nic 26x2,25" schlauchlos UST Reifen (keine unpassende Leichtreifen) | | | | | | | | | | |
| | **11,50** | **11,20** | **10,35** | **10,10** | | | | | | | |

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die Standardausstattung in RH 44cm, ohne Pedale. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt 125kg. Ab ca. 90kg Fahrergewicht ist ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich.
Rahmengewichte sind für Rahmengröße 49cm, ohne Hinterbaudämpfer, ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# FULL-SUSPENSION - BIKES 2009

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **STOMP MR-1** | Schwarz / Carbon<br>Blau / Carbon | 40 cm<br>44 cm<br>49 cm<br>53 cm<br>56 cm | **3.400.--** |
| **STOMP MR-2** | | | **3.800.--** |
| **STOMP MR-3** | | | **4.700.--** |
| **STOMP MR-4** | | | **5.400.--** |
| **STOMP SSL** | | | **6.000.--** |

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **LEXX BEAT** | Schwarz eloxiert<br>Weiß / Sand | 40 cm<br>44 cm<br>49 cm<br>53 cm<br>56 cm | **1.850.--** |
| **LEXX SLX** | | | **2.050.--** |
| **LEXX X9** | | | **2.400.--** |
| **LEXX PRO** | | | **2.850.--** |
| **LEXX TRA** | | | **3.600.--** |
| **LEXX MRS** | | | **4.350.--** |

## Optionen FULL-SUSPENSION - BIKES 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | montiert *(bei Girls-Edition oder Syntace Vector Lenker nicht möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | montiert *(bei Girls-Edition oder Syntace Vector Lenker nicht möglich)* | **59.--** |
| Carbonlenker Syntace **"Duraflite 31.8"** | bei Lexx PRO & TRA & MRS | **85.--** |
| Carbonlenker Syntace **"Vector 31.8"** | bei Lexx PRO & TRA & MRS<br>bei allen Stomp | **100.--**<br>**15.--** |
| Hinterbaudämpfer FOX **"FLOAT RP-23"** | statt Ario 2.2 Lockout | **90.--** |
| Hinterbaudämpfer DT-Swiss **"XR Carbon"** | statt Fox Float RP-23 | **260.--** |
| Federgabel FOX **"32 F100 RLC"** | statt Rock Shox Reba Race bei Stomp MR-1 & MR-2<br>statt DT-Swiss XRC 100 RL bei Stomp SSL | **200.--**<br>minus **440.--** |
| Federgabel FOX **"32 F100 RLC 2008 schwarz"**<br>*(nur lieferbar solange Vorrat reicht)* | statt Rock Shox Reba Race bei Stomp MR-1 & MR-2<br>statt FOX 32 F100 RLC Modell 2009 bei Stomp MR-3 & MR-4 | **100.--**<br>minus **100.--** |
| Federgabel DT-Swiss **"XRC 100 RL"**<br>*(empfohlen bis 95kg Fahrergewicht / max. 185mm Bremsscheibe)* | statt Rock Shox Reba Race bei Stomp MR-1 & MR-2<br>statt FOX 32 F100 RLC bei Stomp MR-3 & MR-4 | **570.--**<br>**460.--** |
| Federgabel Rock Shox **"SID TEAM 100"** | statt Rock Shox Reba Race bei Stomp MR-1 & MR-2<br>statt FOX 32 F100 RLC bei Stomp MR-3 & MR-4<br>statt DT-Swiss XRC 100 RL bei Stomp SSL | **150.--**<br>**40.--**<br>minus **350.--** |
| Federgabel Rock Shox **"REVELATION 426"** | statt Rock Shox Recon 335 bei Lexx BEAT & SLX | **160.--** |
| Federgabel FOX **"32 TALAS RLC"**<br>*(inkl. Laufräder mit Felgen DT Swiss 4.2d, Naben Deore XT Disc vorne mit QR15, Speichen DT Comp 2x1,8x2)* | statt Recon 335 / Crossride Disc bei Lexx BEAT & SLX<br>statt Rock Shox Revelation 426 / Crossride Disc bei Lexx X9 & PRO | **450.--**<br>**300.--** |
| Federgabel Rock Shox **"PIKE 454"**<br>*(inkl. Laufräder mit Felgen DT Swiss E540, Naben Deore XT Disc vorne mit 20mm Steckachse, Speichen DT Comp 2x1,8x2)* | bei Lexx X9 & PRO<br>bei Lexx TRA | **185.--**<br>minus **420.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"LOUISE BAT"** | statt Louise | **60.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"MARTA"** | statt Louise<br>statt Louise BAT | **170.--**<br>**110.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"MARTA SL Magnesium"** | statt Louise<br>statt Louise BAT<br>statt Marta<br>statt Shimano XTR Disc | **340.--**<br>**280.--**<br>**170.--**<br>**0.--** |
| Laufradgarnitur Simplon **"Heavy Duty DISC"**<br>*(Felgen DT Swiss E-540 Disc, Naben Deore XT Disc 6L, Speichen DT Comp 2x1,8x2)* | statt Crossride DISC<br>bei Stomp MR-3 | **60.--**<br>minus **300.--** |
| Laufradgarnitur Simplon **"SL-240 DISC RWS"**<br>*(wie Serie bei Stomp MR-3 & MR-4)* | statt Crossride DISC | **370.--** |
| Laufradgarnitur Simplon **"SL-240 DISC QR-15/RWS"**<br>*(wie Serie bei Lexx TRA & MRS)* | statt Crossride DISC (nur möglich bei Gabel 32 Talas RLC) | **370.--** |
| Laufradgarnitur Mavic **"Crossmax SLR DISC UST"** | statt Crossride DISC<br>bei Stomp MR-3 & MR-4<br>bei Lexx TRA & MRS (Vorderrad mit QR15 System) | **775.--**<br>**420.--**<br>**400.--** |
| Schalthebel SRAM **"TRIGGER X.9"** | statt X.0 Drehschalter | **35.--** |
| Schalthebel SRAM **"TRIGGER X.0"** | statt X.0 Drehschalter | **130.--** |
| **"GIRLS EDITION"**<br>*bestehend aus: Damensattel Selle Italia Lady Flow, Lenkervorbau Simplon MB-3 90mm x 8°, Lenker Simplon Citycross 640mm, 30mm Distanzringe, 170mm Kurbellänge bei kleinen Rahmen* | bei Stomp MR-1<br>bei Stomp MR-2 & MR-3<br>bei Stomp MR-4 & SSL<br>bei Lexx BEAT & SLX & X9<br>bei Lexx PRO & TRA<br>bei Lexx MRS | minus **85.--**<br>minus **120.--**<br>minus **185.--**<br>**0.--**<br>minus **60.--**<br>minus **120.--** |

# AUSSTATTUNG FULL - SUSPENSION - BIKES 2009



| | DOZER AM-1 | DOZER AM-2 | DOZER AM-3 | DOZER AM-4 | ELVOX EN-1 | ELVOX EN-2 | ELVOX EN-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMEN-GEWICHT | ca. 2.390 g | | | | ca. 2.990 g | | |
| RAHMEN | Hauptrahmen Hot Melt Nano Carbon - Triple Fusion Technology - Double Chamber / Hinterbau Alu ASC-9<br>VDP Kinematik mit 140 mm Federweg | | | | ALU ASC-9, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen<br>VDP-Plus Kinematik mit 150 / 160 mm Federweg | | |
| DÄMPFER | FOX<br>Float RP-23<br>190x22.2x8 | | | | FOX<br>Float RP-23 XV<br>215x22.2x36x8 | | |
| GABEL | Rock Shox<br>Revelation 426<br>Poplock<br>110 - 140 mm | Fox<br>32 TALAS RLC mit 1.5 Taper und Qr15<br>100 / 120 / 140 mm | | | Rock Shox<br>Pike 454<br>Poplock<br>100 - 140 mm | Rock Shox<br>Lyric IS 2-Step<br>115 / 160 mm | Fox<br>36 TALAS RLC<br>100 / 130 / 160 mm |
| STEUER-SATZ | FSA Cartridge<br>1.5 TAPER Zero Stack | | | | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | |
| SATTEL | Selle Italia<br>NT-1 Gel | Selle Italia<br>SLR-XC<br>Gelflow | | Selle Italia<br>SLR Carbon Flow | Selle Italia NT-1<br>Gel | Selle Italia<br>SLR - T1 | |
| SATTEL-STÜTZE | Simplon CARBON ROD V2x<br>31.6 mm | | | | Simplon LITE ROD 31.6 mm<br>ALU 7075-T6 | | |
| LENKER-BOGEN | Syntace<br>VECTOR 31.8 CARBON | | | | Simplon<br>RISER 660 OSX 31.8 | | |
| LENKER-VORBAU | Syntace F129 | | | | Syncros Factory FLS | | |
| PEDALE | Shimano PD-M520 | Shimano PD-M770 | | | Shimano PD-MX30 Plattform | | |
| KURBELN | Truvativ<br>Stylo 3.3 | Shimano<br>Deore XT | Truvativ<br>Noir MTB 3.3TM | Shimano<br>XTR | Truvativ<br>Stylo 3.3 | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>XTR |
| SCHALT-HEBEL | Sram X.0<br>Drehschalter | Shimano Deore XT<br>Rapidfire | Sram X.0<br>Drehschalter | Shimano XTR<br>Rapidfire | Sram X.0<br>Drehschalter | Shimano<br>Rapidfire<br>Deore XT | Sram X.0<br>Trigger |
| SCHALT-WERK | Sram X.9 | Shimano<br>Deore XT<br>Shadow | Sram X.0 | Shimano<br>XTR<br>Shadow | Sram X.9 | Shimano<br>Shadow<br>Deore XT | Sram X.0 |
| UMWERFER | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>XTR | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>Deore XT | Shimano<br>Deore XT |
| ZK KASSETTE | SRAM PG-970<br>11-34 | Shimano Deore XT<br>11-34 | SRAM PG-990<br>11-34 | Shimano XTR<br>11-34 | SRAM PG-970<br>11-34 | Shimano Deore XT<br>11-34 | SRAM PG-990<br>11-34 |
| KETTE | SRAM<br>PC-971 | Shimano<br>CN-HG93 | SRAM<br>PC-991 | Shimano<br>CN-7701 | SRAM<br>PC-971 | Shimano<br>CN-HG93 | SRAM<br>PC-991 |
| BREMSEN | Magura Louise BAT<br>vorne Ø 180 / hinten Ø 180 | Magura Marta<br>vorne Ø 180 / hinten Ø 180 | Magura Marta SL<br>Magnesium<br>vorne Ø 180 / hinten Ø 180 | Shimano XTR Disc<br>vorne Ø 180 / hinten Ø 180 | Magura Louise BAT<br>vorne Ø 203 / hinten Ø 203 | | |
| LAUFRAD | Mavic<br>Crossride DISC | Shimano Deore XT DISC<br>vorne mit QR 15 System<br>Felgen DT Swiss XR 4.2d | Naben DT Swiss 240s DISC<br>vorne mit QR 15 System, hinten RWS<br>Felgen DT Swiss XR 4.2d | | Naben Shimano Deore XT DISC<br>vorne mit 20mm Steckachse<br>Felgen DT Swiss E540 Disc | | Mavic Crossmax ST DISC<br>vorne mit 20mm Steckachse |
| REIFEN | Schwalbe Nobby Nic 26x2,25" | | | | Schwalbe Fat Albert 26x2,4" | | Schwalbe Fat Albert<br>26x2,4" UST schlauchlos |
| GEWICHT (kg) | **12,30** | **11,90** | **11,45** | **11,20** | **14,25** | **14,35** | **13,55** |

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die Standardausstattung in RH 44cm, ohne Pedale. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt 125kg. Ab ca. 90kg Fahrergewicht ist ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich.
Rahmengewichte sind für Rahmengröße 49cm, ohne Hinterbaudämpfer, ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# FULL-SUSPENSION - BIKES 2009

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **DOZER AM-1** | Schwarz / Carbon | 40 cm<br>45 cm<br>50 cm<br>55 cm | **3.300.--** |
| **DOZER AM-2** | | | **4.100.--** |
| **DOZER AM-3** | | | **4.800.--** |
| **DOZER AM-4** | | | **5.400.--** |

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **ELVOX EN-1** | Silber | 44 cm<br>49 cm<br>53 cm | **2.800.--** |
| **ELVOX EN-2** | Creme/Oliv auf Anfrage | | **3.100.--** |
| **ELVOX EN-3** | | | **4.400.--** |

## Optionen FULL-SUSPENSION - BIKES 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | montiert *(bei Syntace Vector Lenker nicht möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | montiert *(bei Syntace Vector Lenker nicht möglich)* | **59.--** |
| Carbonlenker Syntace **"Duraflite 31.8"** | bei Dozer | minus **15.--** |
| Carbonlenker Syntace **"Vector 31.8"** | bei Elvox | **100.--** |
| Federgabel FOX **"32 TALAS RLC"**<br>*(inkl. Laufräder wie Serie bei Dozer AM-2)* | bei Dozer AM-1 | **300.--** |
| Federgabel FOX **"32 TALAS RLC"**<br>*(inkl. Laufräder wie Serie bei Dozer AM-3)* | bei Dozer AM-1 | **670.--** |
| Federgabel FOX **"32 TALAS RLC"**<br>*(inkl. Laufräder Crossmax SLR DISC UST QR-15* | bei Dozer AM-1 | **1.075.--** |
| Federgabel FOX **"36 TALAS RC2"** | bei Elvox EN-1<br>bei Elvox EN-2 | **410.--**<br>**310.--** |
| Federgabel Rock Shox **"PIKE 454"** | bei Dozer AM-1<br>bei Dozer AM-2<br>bei Dozer AM-3 | **185.--**<br>minus **100.--**<br>minus **420.--** |
| Laufradgarnitur Simplon **"Heavy Duty DISC"**<br>*(Felgen DT Swiss E-540 Disc, Naben Deore XT Disc 6L, Speichen DT Comp 2x1,8x2)* | bei Dozer AM-1 | **60.--** |
| Laufradgarnitur **"SL-240 DISC QR-15/RWS"**<br>*(wie Serie bei Dozer AM-3)* | bei Dozer AM-2 | **330.--** |
| Laufradgarnitur Mavic **"Crossmax SLR DISC UST"** | bei Dozer AM-2<br>bei Dozer AM-3 & AM-4 | **700.--**<br>**400.--** |
| Laufradgarnitur Mavic **"Crossmax ST UST"** | bei Elvox EN-1 & EN-2 | **540.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"MARTA"** | bei Dozer AM-1 | **110.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"MARTA SL Magnesium"** | bei Dozer AM-1<br>bei Dozer AM-2<br>bei Dozer AM-4 | **280.--**<br>**170.--**<br>**0.--** |
| Schalthebel SRAM **"TRIGGER X.9"** | statt X.0 Drehschalter | **35.--** |
| Schalthebel SRAM **"TRIGGER X.0"** | statt X.0 Drehschalter | **130.--** |
| **"GIRLS EDITION"**<br>*bestehend aus: Damensattel Selle Italia Lady Flow, Lenkervorbau Simplon MB-3 90mm x 8°, Lenker Simplon Hi-Beam, 170mm Kurbellänge bei kleinen Rahmen* | bei Dozer AM-1<br>bei Dozer AM-2 & AM-3<br>bei Dozer AM-4<br>bei Elvox EN-1<br>bei Elvox EN-2 & EN-3 | minus **100.--**<br>minus **135.--**<br>minus **200.--**<br>minus **30.--**<br>minus **80.--** |

**RAHMEN / GABELN siehe Seite 19**

# AUSSTATTUNG HARDTAIL - BIKES 2009



| | RAZORBLADE X9 | RAZORBLADE PRO | RAZORBLADE TRA | RAZORBLADE MRS | RAZORBLADE SSL | GRAVITY SLX | GRAVITY X9 | GRAVITY PRO | GRAVITY TRA | GRAVITY MRS | MYTHOS SLX | MYTHOS X9 | MYTHOS PRO | MYTHOS TRA | MYTHOS MRS | ZION BEAT | ZION SLX | ZION X9 | ZION PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAHMEN-GEWICHT** | ca. 990 g | | | | | ca. 1.180 g | | | | | ca. 1.560 g | | | | | ca. 1.750 g (Schwarz eloxiert) | | | |
| **RAHMEN** | Hot Melt Nano Carbon Triple Fusion Technology | | | | | Hot Melt Nano Carbon Triple Fusion Technology | | | | | ALU ASC-9, dreifach konifiziert nahtlos gezogen | | | | | ALU ALD-7, doppelt konifiziert nahtlos gezogen | | | |
| **GABEL** | Rock Shox Reba Race Poplock 100 mm | | Fox 32 F100 RLC 100 mm | | DT Swiss XRC Carbon Lockout 100 mm | Rock Shox Recon SL Air Poplock 100 mm | | Rock Shox Reba Race Poplock 100 mm | | | Rock Shox Recon SL Air Poplock 100 mm | | Rock Shox Reba Race Poplock 100 mm | | | Rock Shox Tora SL Poplock 100 mm | | Rock Shox Recon SL Air Poplock 100 mm | |
| **STEUER-SATZ** | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | | | | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | | | | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | | | | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | | |
| **SATTEL** | Selle Italia NT-1 Gel | Selle Italia SLR-XC Gelflow | | Selle Italia SLR Carbon Flow | | Selle Italia NT-1 Gel | | Selle Italia SLR-XC Gelflow | | Selle Italia SLR Carbon Flow | Selle Italia NT-1 Gel | | Selle Italia SLR-XC Gelflow | | Selle Italia SLR Carbon Flow | Selle Italia NT-1 Gel | | | |
| **SATTEL-STÜTZE** | Simplon 31.6 mm CARBON ROD V2x | | | | | Simplon LITE ROD 2, 31.6 mm ALU 7075-T6 | | | | | Simplon LITE ROD 2, 31.6 mm ALU 7075-T6 | | | | | Simplon ROD 31.6 mm ALU 2014-T6 | | | |
| **LENKER-BOGEN** | Syntace DURAFLITE 31.8 CARBON | | | | | Simplon BAR 620 OSX 31.8 | | | | | Simplon Straightbar 25.4 | | Simplon BAR 620 OSX 31.8 | | | Simplon Straightbar 25.4 | | | |
| **LENKER-VORBAU** | Syntace F129 | | | | | Syntace F129 | | | | | Simplon MB-3 | | Syntace F129 | | | Simplon MB-3 | | | |
| **PEDALE** | Shimano PD-M520 | Shimano PD-M770 | | | | Shimano PD-M520 | | Shimano PD-M770 | | | Shimano PD-M520 | | Shimano PD-M770 | | | M20 Alupedale | Shimano PD-M520 | | |
| **KURBELN** | Truvativ Stylo 3.3 | Shimano Deore XT | Truvativ Noir 3.3TM | Shimano XTR | Truvativ Noir 3.3TM | Shimano SLX | Truvativ Stylo 3.3 | Shimano Deore XT | Truvativ Noir 3.3TM | Shimano XTR | Shimano SLX | Truvativ Stylo 3.3 | Shimano Deore XT | Truvativ Noir 3.3TM | Shimano XTR | Shimano Deore | Shimano SLX | Truvativ Stylo 3.3 | Shimano Deore XT |
| **SCHALT-HEBEL** | Sram X.0 Drehschalter | Shimano Rapidfire Deore XT | Sram X.0 Drehschalter | Shimano Rapidfire XTR | Sram X.0 Trigger | Shimano Rapidfire SLX | Sram X.0 Drehschalter | Shimano Rapidfire Deore XT | Sram X.0 Drehschalter | Shimano Rapidfire XTR | Shimano Rapidfire SLX | Sram X.0 Drehschalter | Shimano Rapidfire Deore XT | Sram X.0 Drehschalter | Shimano Rapidfire XTR | Shimano Rapidfire Deore | Shimano Rapidfire SLX | Sram X.0 Drehschalter | Shimano Rapidfire Deore XT |
| **SCHALT-WERK** | Sram X.9 | Shimano Shadow Deore XT | Sram X.0 | Shimano XTR Shadow | Sram X.0 | Shimano SLX | Sram X.9 | Shimano Shadow Deore XT | Sram X.0 | Shimano XTR Shadow | Shimano SLX | Sram X.9 | Shimano Deore XT Shadow | Sram X.0 | Shimano XTR Shadow | Shimano Deore | Shimano SLX | Sram X.9 | Shimano Deore XT Shadow |
| **UMWERFER** | Shimano E-Type Deore XT | | | Shimano E-Type XTR | Shimano E-Type Deore XT | Shimano E-Type Deore XT | | | | Shimano E-Type XTR | Shimano SLX | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT | Shimano XTR | Shimano Deore | Shimano SLX | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT |
| **ZK KASSETTE** | SRAM PG-970 11-34 | Shimano Deore XT 11-34 | SRAM PG-990 11-34 | Shimano XTR 11-34 | | Shimano CS-HG80 11-34 | SRAM PG-970 11-34 | Shimano Deore XT 11-34 | SRAM PG-990 11-34 | Shimano XTR 11-34 | Shimano CS-HG80 11-34 | SRAM PG-970 11-34 | Shimano Deore XT 11-34 | SRAM PG-990 11-34 | Shimano XTR 11-34 | Shimano CS-HG61 11-34 | Shimano CS-HG80 11-34 | SRAM PG-970 11-34 | Shimano Deore XT 11-34 |
| **KETTE** | SRAM PC-971 | Shimano CN-HG93 | SRAM PC-991 | Shimano CN-7701 | | Shimano CN-HG53 | SRAM PC-971 | Shimano CN-HG93 | SRAM PC-991 | Shimano CN-7701 | Shimano CN-HG53 | SRAM PC-971 | Shimano CN-HG93 | SRAM PC-991 | Shimano CN-7701 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 | SRAM PC-971 | Shimano CN-HG93 |
| **BREMSE vorne** | Magura Louise BAT Ø180 | Magura Marta Ø180 | Marta SL Magnesium Ø180 | Shimano XTR Ø180 | Marta SL Magnesium Ø160 | Magura Louise Ø180 | | Magura Louise BAT Ø180 | Magura Marta Ø180 | Shimano XTR Ø180 | Magura Louise Ø180 | | Magura Louise BAT Ø180 | Magura Marta Ø180 | Shimano XTR Ø180 | Avid Single Digit 7 V-Brakes Avis Speed Dial 7 Bremshebel | | | |
| **BREMSE hinten** | Magura Louise BAT Ø180 | Magura Marta Ø180 | Marta SL Magnesium Ø180 | Shimano XTR Ø180 | Marta SL Magnesium Ø160 | Magura Louise Ø180 | | Magura Louise BAT Ø180 | Magura Marta Ø180 | Shimano XTR Ø180 | Magura Louise Ø180 | | Magura Louise BAT Ø180 | Magura Marta Ø180 | Shimano XTR Ø180 | | | | |
| **LAUFRAD** | Mavic Crossride DISC | | Naben DT Swiss 240s DISC vorne + hinten mit RWS Felgen DT Swiss XR 4.2d | | Mavic Crossmax SLR Disc | Mavic Crossride DISC | | | Naben DT Swiss 240s DISC vorne + hinten mit RWS Felgen DT Swiss XR 4.2d | | Mavic Crossride DISC | | | Naben DT Swiss 240s DISC vorne + hinten mit RWS Felgen DT Swiss XR 4.2d | | Mavic Crossride UB | | | |
| **REIFEN** | Schwalbe Nobby Nic 26x2,25" | | Schwalbe Racing Ralph 26x2,25" | | Furious Fred 2,0" UST | Schwalbe Nobby Nic 26x2,25" | | | Schwalbe Racing Ralph 26x2,25" | | Schwalbe Nobby Nic 26x2,25" | | | Schwalbe Racing Ralph 26x2,25" | | Schwalbe Nobby Nic 26x2,25" | | | |
| **GEWICHT (kg)** | **9,60** | **9,35** | **9,10** | **8,85** | **8,40** | **10,95** | **10,85** | **10,60** | **9,85** | **9,55** | **11,20** | **11,10** | **10,95** | **10,15** | **9,95** | **11,25** | **11,10** | **10,80** | **10,75** |
| | mit Federgabel DT Swiss XRC100RL, Laufräder Crossmax SLR UST und griffigen Nobby Nic 26x2,25" schlauchlos UST Reifen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **10,45** | **10,15** | **9,35** | **9,10** | | | | | | | | | | | | | | | |

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die Standardausstattung in RH 44cm, ohne Pedale. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt 125kg. Ab ca. 90kg Fahrergewicht ist ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich.
Rahmengewichte sind für Rahmengröße 49cm, ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# HARDTAIL - BIKES 2009

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **ZION BEAT** | Schwarz eloxiert<br>Code Weiß / Rot<br>Smoke / Braun | 40 cm<br>44 cm<br>49 cm<br>53 cm<br>56 cm | **1.160.--** |
| **ZION SLX** | | | **1.350.--** |
| **ZION X9** | | | **1.400.--** |
| **ZION PRO** | | | **1.600.--** |
| **MYTHOS SLX** | Weiß/Sand Spear<br>Rot/Schwarz Spear | 40 cm<br>44 cm<br>49 cm<br>53 cm<br>56 cm | **1.800.--** |
| **MYTHOS X9** | | | **1.800.--** |
| **MYTHOS PRO** | | | **2.300.--** |
| **MYTHOS TRA** | | | **2.900.--** |
| **MYTHOS MRS** | | | **3.600.--** |

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **GRAVITY SLX** | Weiß / Rot / Carbon | 40 cm<br>44 cm<br>49 cm<br>53 cm<br>56 cm | **2.300.--** |
| **GRAVITY X9** | | | **2.300.--** |
| **GRAVITY PRO** | | | **2.800.--** |
| **GRAVITY TRA** | | | **3.500.--** |
| **GRAVITY MRS** | | | **4.200.--** |
| **RAZORBLADE X9** | Schwarz / Carbon | 40 cm<br>44 cm<br>49 cm<br>53 cm<br>56 cm | **2.800.--** |
| **RAZORBLADE PRO** | | | **3.350.--** |
| **RAZORBLADE TRA** | | | **4.150.--** |
| **RAZORBLADE MRS** | | | **4.800.--** |
| **RAZORBLADE SSL** | | | **5.400.--** |

## Optionen HARDTAIL - BIKES 2009

| | | |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | montiert *(bei Girls-Edition oder Syntace Vector Lenker nicht möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | montiert *(bei Girls-Edition oder Syntace Vector Lenker nicht möglich)* | **59.--** |
| Carbonlenker Syntace **"Duraflite 31.8"** | bei Gravity, bei Mythos PRO & TRA & MRS | **85.--** |
| Carbonlenker Syntace **"Vector 31.8"** | bei Razorblade<br>bei Gravity, bei Mythos PRO & TRA & MRS | **15.--**<br>**100.--** |
| Seitenständer **"Hebie 0662"** | bei Zion | **20.--** |
| Sattelstütze **"Airwings Evolution"** | bei Razorblade<br>bei Gravity & Mythos<br>bei Zion | **40.--**<br>**85.--**<br>**90.--** |
| Federgabel Rock Shox **"RECON SL"** | statt Rock Shox Tora SL | **60.--** |
| Federgabel Rock Shox **"REBA RACE"**<br>*(nur in Kombination mit Scheibenbremsen möglich)* | statt Rock Shox Tora SL<br>statt Rock Shox Recon SL | **150.--**<br>**90.--** |
| Federgabel FOX **"32 F100 RLC"**<br>*(nur in Kombination mit Scheibenbremsen möglich)* | statt Rock Shox Tora SL<br>statt Rock Shox Recon SL<br>statt Rock Shox Reba Race<br>statt DT-Swiss XRC 100 RL bei Stomp SSL | **350.--**<br>**290.--**<br>**200.--**<br>minus **440.--** |
| Federgabel FOX **"32 F100 RLC 2008 schwarz"**<br>*(nur lieferbar solange Vorrat reicht)* | statt Rock Shox Reba Race<br>statt FOX 32 F100 RLC Modell 2009 | **100.--**<br>minus **100.--** |
| Federgabel DT-Swiss **"XRC 100 RL"**<br>*(empfohlen bis 95kg Fahrergewicht / max. 185mm Bremsscheibe)* | statt Rock Shox Reba Race<br>statt FOX 32 F100 RLC | **570.--**<br>**460.--** |
| Federgabel Rock Shox **"SID TEAM 100"**<br>*(nur in Kombination mit Scheibenbremsen möglich)* | statt Rock Shox Tora SL<br>statt Rock Shox Recon SL<br>statt Rock Shox Reba Race<br>statt FOX 32 F100 RLC<br>statt DT-Swiss XRC 100 RL | **300.--**<br>**240.--**<br>**150.--**<br>**40.--**<br>minus **350.--** |
| Felgenbremsen Magura **"HS-33"** | bei Zion | **130.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"LOUISE"** | bei Zion (inkl. Laufräder Mavic Crossride DISC) | **190.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"LOUISE BAT"** | bei Zion (inkl. Laufräder Mavic Crossride DISC)<br>statt Louise | **250.--**<br>**60.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"MARTA"** | bei Zion (inkl. Laufräder Mavic Crossride DISC)<br>statt Louise<br>statt Louise BAT | **360.--**<br>**170.--**<br>**110.--** |
| Scheibenbremsen Magura **"MARTA SL Magnesium"** | statt Louise<br>statt Louise BAT<br>statt Marta<br>statt Shimano XTR Disc | **340.--**<br>**280.--**<br>**170.--**<br>**0.--** |
| Laufradgarnitur Simplon **"Heavy Duty DISC"**<br>*(Felgen DT Swiss E-540 Disc, Naben Deore XT Disc 6L, Speichen DT Comp 2x1,8x2)* | statt Crossride DISC<br>statt Laufrad von TRA Modellen | **60.--**<br>minus **300.--** |
| Laufradgarnitur Simplon **"SL-240 DISC RWS"** | (wie Serie bei TRA Modellen) statt Crossride DISC | **370.--** |
| Laufradgarnitur Mavic **"Crossmax SLR DISC UST"** | statt Crossride DISC<br>bei Razorblade TRA & MRS, Gravity TRA & MRS, Mythos TRA & MRS | **775.--**<br>**420.--** |
| Schalthebel SRAM **"TRIGGER X.9"** | statt X.0 Drehschalter | **35.--** |
| Schalthebel SRAM **"TRIGGER X.0"** | statt X.0 Drehschalter | **130.--** |
| **"GIRLS EDITION"**<br>*bestehend aus: Damensattel Selle Italia Lady Flow, Lenkervorbau Simplon MB-3 90mm x 8°, Lenker Simplon Citycross, 170mm Kurbellänge bei kleinen Rahmen* | bei Razorblade MRS & SSL<br>bei Razorblade PRO & TRA, bei Gravity MRS, bei Mythos MRS<br>bei Razorblade X9<br>bei Gravity PRO & TRA, bei Mythos PRO & TRA<br>bei Gravity SLX & X9, bei Mythos SLX & X9, bei allen Zion | minus **185.--**<br>minus **120.--**<br>minus **85.--**<br>minus **40.--**<br>**0.--** |

# AUSSTATTUNG RENNRAD 2009



| | RAHMEN-GEWICHT | RAHMEN | GABEL | STEUER-SATZ | SATTEL | SATTEL-STÜTZE | LENKER-BOGEN | LENKER-VORBAU | REIFEN | AUSSTATTUNGSVARIANTE | KURBEL | LAUFRADGARNITUR | GEWICHT SERIE | GEWICHT mit Laufradoption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MR.T** | ca. 1.330 g bei RH L | Hot Melt NANO CARBON Triple Fusion Technology | Simplon MR.T NANO CARBON Monocoque Ultra Hochmodul | FSA Orbit IS 1-1/8" Integriert | 660: Selle Italia NT-1 790: Selle Italia SLR T1 | Simplon MR-T Carbon | Syntace Stratos CX CARBON mit Syntace C3 | 660: Simplon OSX 790: Syntace F129 | Schwalbe ULTREMO 700x23C | **660: Shimano ULTEGRA SL 20** | 53/39 | Mavic Cosmic Carbon SL | 7,90 kg | |
| | | | | | | | | | | **790: Shimano DURA ACE 20** | 53/39 | Xentis Mark 1 TT | 7,70 kg | |
| | | | | | | | | | | beide Versionen mit Dura Ace Lenkerschaltern, TRP Aerobremsen und Tektro Carbonbremshebeln | | | | |
| **PAVO** | ca. 885 g schwarz /UD car. bei RH 56 cm | Hot Melt NANO CARBON Triple Fusion Technology Ultra Hochmodul<br><br>CARBON Ausfallenden | Simplon S9 Hot Melt NANO CARBON Monocoque Ultra Hochmodul | FSA Orbit Z 1-1/8" Zero Stack | Selle Italia SLR Carbon Flow | Simplon Carbon ROD V2x | Syntace Racelite 2 CARBON | Syntace F-129 | Schwalbe ULTREMO 700x23C | **Shimano ULTEGRA SL 20** | 53/39 | Fulcrum Racing 5 | 7,10 kg | 6,75 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 20-C** | 50/34 | Fulcrum Racing 5 | 7,10 kg | 6,75 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 30** | 52/39/30 | Fulcrum Racing 5 | 7,20 kg | 6,85 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano Dura Ace 20** | 53/39 | Mavic Ksyrium Elite | 6,50 kg | 6,35 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Shimano Dura Ace 20-C** | 50/34 | Mavic Ksyrium Elite | 6,55 kg | 6,35 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CENTAUR 20-C** | 50/34 | Campagnolo Vento | 7,00 kg | 6,85 kg / Zonda |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CHORUS 22** | 53/39 | Campagnolo Scirocco | 6,85 kg | 6,40 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CHORUS 22-C** | 50/34 | Campagnolo Scirocco | 6,85 kg | 6,40 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo RECORD 22-C** | 50/34 | Campagnolo Zonda G3 | 6,50 kg | 6,25 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo SUPER RECORD 22-C** | 50/34 | Mavic R-SYS | 6,20 kg | |
| | | | | | | | | | | **Sram FORCE 20** | 53/39 | Mavic Ksyrium Elite | 6,50 kg | 6,35 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Sram FORCE 20-C** | 50/34 | Mavic Ksyrium Elite | 6,50 kg | 6,35 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Sram RED 20** | 53/39 | Mavic R-SYS | 6,15 kg | |
| | | | | | | | | | | **Sram RED 20-C** | 50/34 | Mavic R-SYS | 6,15 kg | |
| **PRIDE** | ca. 1.030 g bei RH 56 cm | Hot Melt NANO CARBON Triple Fusion Technology | Simplon S6 Hot Melt NANO CARBON Monocoque | FSA Orbit Z 1-1/8" Zero Stack | Selle Italia SLK S.E. | Simplon Carbon ROD V2x | FSA ENERGY | Simplon OSX | Schwalbe ULTREMO 700x23C | **Shimano 105-30** | 50/39/30 | Fulcrum Racing 5 | 7,70 kg | 7,35 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 20** | 53/39 | Fulcrum Racing 5 | 7,40 kg | 7,05 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 20-C** | 50/34 | Fulcrum Racing 5 | 7,40 kg | 7,05 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 30** | 52/39/30 | Fulcrum Racing 5 | 7,50 kg | 7,15 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano Dura Ace 20** | 53/39 | Mavic Ksyrium Elite | 6,80 kg | 6,65 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Shimano Dura Ace 20-C** | 50/34 | Mavic Ksyrium Elite | 6,80 kg | 6,65 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CENTAUR 20-C** | 50/34 | Campagnolo Vento | 7,35 kg | 7,20 kg / Zonda |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CHORUS 22** | 53/39 | Campagnolo Scirocco | 7,20 kg | 6,75 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CHORUS 22-C** | 50/34 | Campagnolo Scirocco | 7,20 kg | 6,75 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo RECORD 22** | 53/39 | Campagnolo Zonda G3 | 6,85 kg | 6,60 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo SUPER RECORD 22-C** | 50/34 | Mavic R-SYS | 6,55 kg | |
| | | | | | | | | | | **Sram FORCE 20** | 53/39 | Mavic Ksyrium Elite | 6,85 kg | 6,70 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Sram FORCE 20-C** | 50/34 | Mavic Ksyrium Elite | 6,85 kg | 6,70 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Sram RED 20** | 53/39 | Mavic R-SYS | 6,50 kg | |
| | | | | | | | | | | **Sram RED 20-C** | 50/34 | Mavic R-SYS | 6,50 kg | |
| **PHASIC** | ca. 1.390 g bei RH 56 cm | ALU ASC-9 doppelt konfiziert nahtlos gezogen | Simplon S6.1 NANO CARBON Monocoque | FSA Orbit Z 1-1/8" Zero Stack | Selle Italia SLK S.E. | Simplon Lite ROD 2 ALU 7075-T6 | ITM Road 300 Racing S.O. | Simplon OSX | Schwalbe ULTREMO 700x23C | **Shimano 105-30** | 50/39/30 | Fulcrum Racing 5 | 8,20 kg | 7,85 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 20** | 53/39 | Fulcrum Racing 5 | 7,90 kg | 7,55 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 20-C** | 50/34 | Fulcrum Racing 5 | 7,90 kg | 7,55 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Shimano ULTEGRA SL 30** | 52/39/30 | Fulcrum Racing 5 | 8,00 kg | 7,65 kg / Ksy.SL |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CENTAUR 20-C** | 50/34 | Campagnolo Vento | 7,80 kg | 7,65 kg / Zonda |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CHORUS 22** | 53/39 | Campagnolo Scirocco | 7,70 kg | 7,25 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Campagnolo CHORUS 22-C** | 50/34 | Campagnolo Scirocco | 7,70 kg | 7,25 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Sram FORCE 20** | 53/39 | Mavic Ksyrium Elite | 7,30 kg | 7,15 kg / R-Sys |
| | | | | | | | | | | **Sram FORCE 20-C** | 50/34 | Mavic Ksyrium Elite | 7,30 kg | 7,15 kg / R-Sys |

Radgewichte bei Rahmengröße 56 cm. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt 125kg. Ab ca. 90kg Fahrergewicht ist ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich. Rahmengewichte sind ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# RENNRÄDER 2009

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **MR.T** | | | |
| 660 | Silber / UD Carbon | S M L XL | 4.000.-- |
| 790 | | | 6.200.-- |
| **PAVO** | | | |
| ULTEGRA SL 20 / 20C | Blau / Weiß UD Carbon<br>Schwarz / UD Carbon<br>Weiß / UD-Carbon | 50 cm 53 cm 56 cm 59 cm 62 cm 65 cm | 3.350.-- |
| ULTEGRA SL 30 | | | 3.350.-- |
| DURA ACE 20 / 20C | | | 4.600.-- |
| CENTAUR 20C | | | 3.500.-- |
| CHORUS 22 / 22C | | | 4.200.-- |
| RECORD 22C | | | 5.100.-- |
| SUPER RECORD 22C | | | 6.100.-- |
| FORCE 20 / 20C | | | 4.000.-- |
| RED 20 / 20C | | | 5.500.-- |

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **PRIDE** | | | |
| 105-30 | Weiß / Blau / UD Carbon<br>Lipstick / UD Carbon | 50 cm 53 cm 56 cm 59 cm 62 cm 65 cm | 2.400.-- |
| ULTEGRA SL 20 / 20C | | | 2.700.-- |
| ULTEGRA SL 30 | | | 2.700.-- |
| DURA ACE 20 / 20C | | | 4.100.-- |
| CENTAUR 20C | | | 3.000.-- |
| CHORUS 22 / 22C | | | 3.600.-- |
| RECORD 22C | | | 4.500.-- |
| SUPER RECORD 22C | | | 5.500.-- |
| FORCE 20 / 20C | | | 3.400.-- |
| RED 20 / 20C | | | 4.900.-- |
| **PHASIC** | | | |
| 105-30 | Weiß<br>Rot | 47 cm 50 cm 53 cm 56 cm 59 cm 62 cm 65 cm<br>RH 47 cm ist nur in weiß lieferbar | 1.700.-- |
| ULTEGRA SL 20 / 20C | | | 2.000.-- |
| ULTEGRA SL 30 | | | 2.000.-- |
| CENTAUR 20C | | | 2.100.-- |
| CHORUS 22 / 22C | | | 2.700.-- |
| FORCE 20 / 20C | | | 2.600.-- |

## Optionen RENNRÄDER 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | 7.-- |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | 49.-- |
| Laufradgarnitur Mavic **"KSYRIUM ELITE"** | statt Fulcrum Racing 5 | 240.-- |
| Laufradgarnitur Mavic **"KSYRIUM SL 08"** | statt Fulcrum Racing 5<br>statt Mavic Ksyrium Elite | 620.--<br>380.-- |
| Laufradgarnitur Mavic **"COSMIC CARBON SL"** | statt Fulcrum Racing 5<br>statt Mavic Ksyrium Elite<br>statt Mavic R-SYS<br>statt Xentis Mark-1 TT | 730.--<br>490.--<br>minus 200.--<br>minus 1.080.-- |
| Laufradgarnitur Mavic **"R-SYS"** | statt Fulcrum Racing 5<br>statt Mavic Ksyrium Elite<br>statt Campagnolo Vento<br>statt Campagnolo Scirocco<br>statt Campagnolo Zonda | 930.--<br>690.--<br>930.--<br>820.--<br>600.-- |
| Laufradgarnitur Xentis **"Mark-1 TT"** | statt Fulcrum Racing 5<br>statt Mavic Ksyrium Elite<br>statt Mavic R-SYS<br>statt Mavic Cosmic Carbon SL | 1.800.--<br>1.590.--<br>900.--<br>1.080.-- |
| Laufradgarnitur Campagnolo **"SCIROCCO"** | statt Campagnolo Vento | 115.-- |
| Laufradgarnitur Campagnolo **"ZONDA"** | statt Campagnolo Vento<br>statt Campagnolo Scirocco | 345.--<br>225.-- |
| Lenker FSA Energy | bei allen PHASIC Modellen | 40.-- |
| Lenker Syntace **"RACELITE 2 CARBON"** | bei allen PHASIC Modellen<br>bei allen PRIDE Modellen | 180.--<br>140.-- |
| Vorbau Syntace **"F-129"** | bei allen PHASIC & PRIDE Modellen, bei MR.T 660 | 60.-- |
| Sattel Selle Italia **"SLR CARBON FLOW"** weiss oder schwarz | bei allen PHASIC & PRIDE Modellen<br>bei MR.T 660<br>bei MR.T 790 | 120.--<br>125.--<br>80.-- |
| Sattel Selle Italia **"LADY FLOW"** schwarz | bei allen PHASIC & PRIDE Modellen<br>bei allen PAVO Modellen<br>bei MR.T 660<br>bei MR.T 790 | minus 10.--<br>minus 110.--<br>minus 7.--<br>minus 55.-- |
| Sattel Selle Italia **"SLR-T1"** schwarz | bei MR.T 660 | 60.-- |
| Sattelstütze Simplon **"CARBON ROD V2x"** | bei allen PHASIC Modellen | 70.-- |
| ZK-Kassette Campagnolo **"CHORUS 11-25 Zähne**<br>ZK-Kassette Campagnolo **"RECORD 11-25 Zähne"** | statt ZK-Kassette Chorus 12-27<br>statt ZK-Kassette Record 12-27 Zähne | 30.--<br>15.-- |

# AUSSTATTUNG FITNESS BIKES 2009



| | NANOLIGHT M 1 | NANOLIGHT M 2 | NANOLIGHT M 3 | NANOLIGHT F 1 | NANOLIGHT F 2 | GRID F 1 | GRID F 2 | SCAN M 1 | SCAN M 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMEN-GEWICHT | ca. 1.220 g (RH 57 cm) | | | ca. 1.220 g (RH 57 cm) | | ca. 1.640 g (RH 56 cm) | | ca. 1.810 g (RH 51 cm Schwarz eloxiert) | |
| RAHMEN | Hot Melt Nano Carbon - Triple Fusion Technology<br>SCS+ Technik, Integrated Kickstand Interface | | | Hot Melt Nano Carbon - Triple Fusion Technology<br>SCS+ Technik, Integrated Kickstand Interface | | ALU ASC-9, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen<br>SCS Technik, 3D CNC Ausfallenden | | ALU 7005-T6 SL, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen<br>SCS+ Technik, geschmiedete 3D Ausfallenden | |
| GABEL | Simplon F4 CARBON<br>Double Chamber Technology, Vollcarbon | | | Simplon F4 CARBON<br>Double Chamber Technology, Vollcarbon | | Simplon F4 CARBON<br>Double Chamber Technology, Vollcarbon | | Simplon F-1005<br>Vollaluminium | |
| STEUER-SATZ | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | FSA Orbit IS<br>1-1/8" Integriert | | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | |
| SATTEL | Selle Italia<br>ZOO Trans Am | | | Selle Italia<br>ZOO Trans Am | | Selle Italia<br>ZOO Trans Am | | Selle Italia<br>ZOO Trans Am | |
| SATTEL-STÜTZE | Simplon LITE ROD 2 31.6 mm<br>ALU 7075-T6 | | | Simplon LITE ROD 2 31.6 mm<br>ALU 7075-T6 | | Simplon LITE ROD 2 31.6 mm<br>ALU 7075-T6 | | Simplon ROD 31.6 mm<br>ALU 2014-T6 | |
| LENKER-BOGEN | Simplon Straightbar 580 mm, mit Stix-SL Hörnchen | | | Simplon Straightbar 580 mm, mit Stix-SL Hörnchen | | Simplon Straightbar 580 mm, mit Stix-SL Hörnchen | | Simplon Straightbar 580 mm | |
| LENKER-VORBAU | Simplon MB-3 | | | Simplon MB-3 | | Simplon MB-3 | | Simplon MB-3 | |
| PEDALE | Simplon M20 Alupedale | | | Shimano M20 Alupedale | | Simplon M20 Alupedale | | Simplon M20 Alupedale | |
| KURBELN | Shimano Deore<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano 105<br>50 / 39 / 30 Zähne | Shimano Ultegra SL<br>52 / 39 / 30 Zähne | Shimano 105<br>50 / 39 / 30 Zähne | Shimano Ultegra SL<br>52 / 39 / 30 Zähne | Shimano Deore<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT<br>48 / 36 / 26 Zähne |
| SCHALT-HEBEL | Shimano Deore<br>Rapidfire | Shimano Deore XT<br>Rapidfire | SRAM X.0<br>Drehschalter | Shimano SLR-770<br>Flatbar Rapidfire | Shimano SLR-770<br>Flatbar Rapidfire | Shimano SLR-770<br>Flatbar Rapidfire | Shimano SLR-770<br>Flatbar Rapidfire | Shimano Deore<br>Rapidfire | Shimano Deore XT<br>Rapidfire |
| SCHALT-WERK | Shimano Deore XT<br>Shadow | Shimano Deore XT<br>Shadow | SRAM X.0 | Shimano 105 | Shimano Ultegra SL | Shimano 105 | Shimano Ultegra SL | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT<br>Shadow |
| UMWERFER | Shimano Deore | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT | Shimano FD-R773<br>Flatbar | Shimano FD-R773<br>Flatbar | Shimano FD-R773<br>Flatbar | Shimano FD-R773<br>Flatbar | Shimano Deore | Shimano Deore XT |
| ZK KASSETTE | Shimano CS-HG80<br>11-34 Zähne | Shimano CS-M770<br>11-34 Zähne | SRAM PG-990<br>11-34 Zähne | Shimano 105<br>12-25 Zähne | Shimano Ultegra SL<br>12-25 Zähne | Shimano 105<br>12-25 Zähne | Shimano Ultegra SL<br>12-25 Zähne | Shimano CS-HG80<br>11-34 Zähne | Shimano CS-M770<br>11-34 Zähne |
| KETTE | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 | SRAM PC-991 | Shimano 105 | Shimano Ultegra SL | Shimano 105 | Shimano Ultegra SL | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 |
| BREMSEN | Avid Single Digit 7 V-Brake mit<br>Avid Speed Dial 7 Bremshebel | | | Avid Single Digit 7 V-Brake mit<br>Avid Speed Dial 7 Bremshebel | | Avid Single Digit 7 V-Brake mit<br>Avid Speed Dial 7 Bremshebel | | Avid Single Digit 7 V-Brake mit<br>Avid Speed Dial 7 Bremshebel | |
| LAUFRAD | Naben: Shimano Deore<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD | Naben: Shimano Deore XT<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD | | Fulcrum Racing 7 | | Fulcrum Racing 7 | | Naben: Shimano Deore<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD | Naben: Shimano Deore XT<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Racer<br>faltbar, 30-622 | | | Schwalbe Marathon Racer<br>faltbar, 30-622 | | Schwalbe Marathon Racer<br>faltbar, 30-622 | | Schwalbe Marathon Racer<br>faltbar, 30-622 | |
| GEWICHT Serie | **9,10 kg** | **8,80 kg** | **8,60 kg** | **8,50 kg** | **8,40 kg** | **8,85 kg** | **8,75 kg** | **10,30 kg**<br>Gabel F-1005 | **10,05 kg**<br>Gabel F-1005 |
| GEWICHT mit Option | | | | | | | | **10,05 kg**<br>Gabel F-1010 | **9,80 kg**<br>Gabel F-1010 |

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die Standardausstattung in mittlerer Rahmenhöhe, ohne Pedale. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt 125kg. Ab ca. 90kg Fahrer & Gepäck ist ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich.
Rahmengewichte sind ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# FITNESS BIKES 2009

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **SCAN M1** | Schwarz eloxiert<br>Weiß / Smoke<br>Alu / Shadow | Damen: 40 cm, 45 cm, 51 cm, 55 cm<br>Herren: 47 cm, 51 cm, 55 cm, 59 cm | **1.140.--** |
| **SCAN M2** | | | **1.400.--** |

| Modell | Farbe | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **NANOLIGHT M1** | Ruby / Carbon | 50 cm<br>54 cm<br>57 cm<br>61 cm | **1.940.--** |
| **NANOLIGHT M2** | | | **2.240.--** |
| **NANOLIGHT M3** | | | **2.350.--** |
| **NANOLIGHT F1** | | | **2.140.--** |
| **NANOLIGHT F2** | | | **2.300.--** |

| Modell | Farbe | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **GRID F1** | Blau / Grau | 48 cm<br>52 cm<br>56 cm<br>59 cm<br>63 cm | **1.500.--** |
| **GRID F2** | | | **1.700.--** |

## Optionen FITNESS BIKES 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | bei SCAN montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | bei SCAN montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)*<br>bei GRID & NANOLIGHT statt Stix-SL *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **59.--**<br>**34.--** |
| Carbongabel **"Simplon F-1010"** | bei SCAN statt Alugabel F-1005 | **120.--** |
| Federgabel Suntour **"CR-9V"** | bei SCAN statt Alugabel F-1005 | minus **10.--** |
| Federgabel Suntour **"NCX-E-LO"** | bei SCAN statt Alugabel F-1005 | **50.--** |
| Federstütze **"BRACER COMP"** | bei SCAN & GRID & NANOLIGHT | **25.--** |
| Federstütze **"AIRWINGS EVOLUTION"** | bei SCAN & GRID & NANOLIGHT | **90.--** |
| Seitenständer **"HEBIE 0662"** | bei SCAN & NANOLIGHT | **20.--** |
| Schutzbleche **"CAB"** | bei SCAN & GRID & NANOLIGHT | **30.--** |
| Kettenschutz **"CATENA"** | bei SCAN, NANOLIGHT M1 & M2 & M3 | **15.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME LIGHT-IT"** | montiert, mit Spanngummi | **45.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME STAND-IT"** | montiert, mit Spanngummi | **45.--** |
| Federklappe **"RACKTIME CLAMP-IT"** | auf Gepäckträger montiert *(nur für Racktime Träger möglich)* | **10.--** |
| Ringschloss **"#57"** | bei SCAN montiert | **15.--** |
| Laufradgarnitur **"FULCRUM RACING 5"** | statt Fulcrum Racing 7 *(nur bei Grid F1&F1, Nanolight F1&F2)* | **80.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-11"** statt V-Brake | bei SCAN, GRID, NANOLIGHT | **80.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** statt V-Brake | bei SCAN, GRID, NANOLIGHT | **140.--** |
| Schalthebel SRAM **"X.0 TRIGGER"** | statt X.0 Drehschalter bei NANOLIGHT M3 | **130.--** |

Aufgrund der Rahmengeometrie für kurze Gabeln kann in die GRID & NANOLIGHT Modelle keine Federgabel eingebaut werden.

**RAHMEN / GABELN siehe Seite 19**

# AUSSTATTUNG CROSSBIKES & SPEEDBIKES 2009

| | PURPLE X7 | PURPLE CFX | PURPLE PRO | PURPLE 600 | NANOLIGHT K 1 | NANOLIGHT K 2 | NANOLIGHT K 3 | SCAN K 1 | SCAN K 2 | SCAN K 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMEN-GEWICHT | ca. 1.810 g (RH 51 cm Schwarz eloxiert) | | | | ca. 1.220 g (RH 57 cm) | | | ca. 1.810 g (RH 51 cm Schwarz eloxiert) | | |
| RAHMEN | ALU 7005-T6 SL, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen<br>SCS+ Technik, geschmiedete 3D Ausfallenden | | | | Hot Melt Nano Carbon - Triple Fusion Technology<br>SCS+ Techik, Integrated Kickstand Interface | | | ALU 7005-T6 SL, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen<br>SCS+ Technik, geschmiedete 3D Ausfallenden | | |
| GABEL | Suntour CR-9V-LO<br>63 mm Federweg, Lockoutfunktion | | Suntour NCX-E-LO<br>63 mm Federweg, Lockoutfunktion | | Simplon F4 CARBON<br>Double Chamber Technology, Vollcarbon | | | Simplon F-1005<br>Vollaluminium | | |
| STEUER-SATZ | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | | | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | | FSA Orbit Z<br>1-1/8" Zero Stack | | |
| SATTEL | Selle Italia<br>ZOO Trans Am | | | | Selle Italia<br>ZOO Trans Am | | | Selle Italia<br>ZOO Trans Am | | |
| SATTEL-STÜTZE | Simplon ROD 31.6mm<br>ALU 2014-T6 | | | | Simplon LITE ROD 2 31.6 mm<br>ALU 7075-T6 | | | Simplon ROD 2 31.6 mm<br>ALU 2014-T6 | | |
| LENKER-BOGEN | Simplon Straightbar 580 mm | | | | Simplon Straightbar 580 mm | | | Simplon Straightbar 580 mm | | |
| LENKER-VORBAU | Simplon MB-3 | | | | Simplon MB-3 | | | Simplon MB-3 | | |
| PEDALE | Simplon M20 Alupedale | | | | VP-611 Alupedale mit Gummitrittfläche | | | VP-611 Alupedale mit Gummitrittfläche | | |
| KURBELN | Shimano Deore<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore LX<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT<br>48 / 36 / 26 Zähne | Truvativ Firex 1.1G<br>42 Zähne | Shimano Deore<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT<br>48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Nexus<br>38 Zähne |
| SCHALT-HEBEL | SRAM X.7<br>Drehschalter | Shimano Deore LX<br>Rapidfire | Shimano Deore XT<br>Rapidfire | Rohloff R-500<br>Drehschalter | Shimano Deore<br>Rapidfire | Shimano Deore XT<br>Rapidfire | SRAM X.0<br>Drehschalter | Shimano Deore<br>Rapidfire | Shimano Deore XT<br>Rapidfire | Shimano 8-Gang<br>Drehschalter |
| SCHALT-WERK | SRAM X.7 | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT<br>Shadow | Rohloff 14-Gang<br>Nabenschaltung | Shimano Deore XT<br>Shadow | Shimano Deore XT<br>Shadow | SRAM X.0 | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT<br>Shadow | Shimano 8-Gang Nexus<br>PREMIUMVERSION |
| UMWERFER | Shimano Deore | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT | --- | Shimano Deore | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT | Shimano Deore | Shimano Deore XT | --- |
| ZK KASSETTE | Shimano CS-HG61<br>11-34 Zähne | Shimano CS-HG61<br>11-34 Zähne | Shimano CS-M770<br>11-34 Zähne | Ritzel 16 Zähne | Shimano CS-HG80<br>11-34 Zähne | Shimano CS-M770<br>11-34 Zähne | SRAM PG-990<br>11-34 Zähne | Shimano CS-HG80<br>11-34 Zähne | Shimano CS-M770<br>11-34 Zähne | Ritzel 19 Zähne |
| KETTE | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG50 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 | SRAM PC-991 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG50 |
| BREMSEN | Shimano M422<br>V-Brake | Magura HS-11<br>Hydraulikbremsen | | | Avid Single Digit 7 V-Brakes<br>Avid Speed Dial 7 Bremshebel | | | Avid Single Digit 7 V-Brake mit<br>K1 & K2: Avid Speed Dial 7 Bremshebel / K8: Shimano BL-M420 | | |
| LAUFRAD | Naben: Shimano Deore<br>Felgen: Simplon 6.1 XD | Naben: Shimano Deore LX<br>Felgen: Simplon 6.1 XD | Naben:Shimano Deore XT<br>Felgen: Simplon 6.1 XD | Naben:Deore XT / Rohloff<br>Felgen: Simplon 6.1 XD | v: DH-3N80 / h: Deore<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD | Nabe vorne: DH-3N80 / Nabe hinten: Deore XT<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD | | Naben: Shimano Deore<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD | Naben:Shimano Deore XT<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD | Naben: Deore / Nexus<br>Felgen: Simplon 6.6 ELD |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Extreme Race Guard Reflex faltbar 42-622 | | | | Schwalbe Marathon Racer Reflex faltbar 30-622 | | | Schwalbe Marathon Racer Reflex faltbar 30-622 | | |
| ZUBEHÖR | | | | | Komplettausstattung mit Racktime Light-It Gepäckträger mit Spanngurt. Hebie Seitenstütze. SKS Schutzbleche. AUTO-L Lichtanlage mit DH-3N80 High End Dynamonabe, Lumotec IQ Fly Senso Licht und Toplite Flat Plus Rücklicht. | | | Komplettausstattung mit Racktime Light-It Gepäckträger mit Spanngurt. Hebie Seitenstütze. SKS Schutzbleche. Lichtanlage mit Seitenläufer-Dynamo, Lumotec Fly Licht und Toplite Flat Plus Rücklicht. Scan K8 zusätzlich mit Kettenschutz. | | |
| GEWICHT Serie | **11,85 kg**<br>Gabel CR-9V-LO | **12,15 kg**<br>Gabel CR-9V-LO | **11,65 kg**<br>Gabel NCX-E-LO | **12,55 kg**<br>Gabel NCX-E-LO | **10,90 kg** | **10,65 kg** | **10,40 kg** | **11,80 kg**<br>Starrgabel F-1005 | **11,55 kg**<br>Starrgabel F-1005 | **12,60 kg**<br>Starrgabel F-1005 |
| GEWICHT mit Option | **10,25 kg**<br>Starrgabel F-1010 | **10,60 kg**<br>Starrgabel F-1010 | **10,45 kg**<br>Starrgabel F-1010 | **11,35 kg**<br>Starrgabel F-1010 | | | | **11,65 kg**<br>Starrgabel F-1010 | **11,30 kg**<br>Starrgabel F-1010 | **12,35 kg**<br>Starrgabel F-1010 |

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die Standardausstattung in mittlerer Rahmenhöhe, ohne Pedale. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt 125kg. Ab ca. 90kg Fahrer & Gepäck ist ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich.
Rahmengewichte sind ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# CROSSBIKES 2009

| Modell | Farben | Größen | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **PURPLE X7** | Schwarz eloxiert<br>Weiß / Smoke<br>Alu / Shadow | Damen<br>40 cm<br>45 cm<br>51 cm<br>55 cm | Herren<br>47 cm<br>51 cm<br>55 cm<br>59 cm | **1.060.--** |
| **PURPLE CFX** | | | | **1.350.--** |

| Modell | Farben | Größen | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **PURPLE PRO** | Schwarz eloxiert<br>Weiß / Smoke<br>Alu / Shadow | Damen<br>40 cm<br>45 cm<br>51 cm<br>55 cm | Herren<br>47 cm<br>51 cm<br>55 cm<br>59 cm | **1.550.--** |
| **PURPLE 600** | | | | **2.200.--** |

## Optionen CROSSBIKES 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **59.--** |
| Alugabel **"Simplon F-1005"** | statt Suntour CR-9V-LO | **10.--** |
| | statt Suntour NCX-E-LO | minus **50.--** |
| Carbongabel **"Simplon F-1010"** | statt Suntour CR-9V-LO | **130.--** |
| | statt Suntour NCX-E-LO | **70.--** |
| Federgabel Suntour **"NCX-E-LO"** | statt Suntour CR-9V-LO | **60.--** |
| Federstütze **"BRACER COMP"** | statt Simplon ROD | **25.--** |
| Federstütze **"AIRWINGS EVOLUTION"** | statt Simplon ROD | **90.--** |
| Seitenständer **"HEBIE 0662"** | montiert | **20.--** |
| Schutzbleche **"CAB"** | montiert | **30.--** |
| Kettenschutz **"CATENA"** | bei PURPLE X7 & CFX & PRO | **15.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME LIGHT-IT"** | bei PURPLE montiert, mit Spanngummi | **45.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME STAND-IT"** | bei PURPLE montiert, mit Spanngummi | **45.--** |
| Federklappe **"RACKTIME CLAMP-IT"** | auf Gepäckträger montiert *(nur für Racktime Träger möglich)* | **10.--** |
| Ringschloss **"#57"** | montiert | **15.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-11"** statt V-Brake | bei PURPLE X7 | **110.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** statt V-Brake | bei PURPLE X7 | **170.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** statt HS-11 | bei PURPLE CFX & PRO & 600 | **60.--** |
| Scheibenbremsen **"MAGURA JULIE"** statt HS-11 | bei PURPLE CFX inkl. Federgabel Suntour NCX-E-LO *(mit Laufrad: Deore XT Disc Naben / Simplon 6.1 XD Disc Felgen)* | **110.--** |
| | bei PURPLE PRO *(mit Laufrad: Deore XT Disc Naben / Simplon 6.1 XD Disc Felgen)* | **35.--** |

Option Scheibenbremsen ist bei Rohloff Speedhub Schaltung nicht lieferbar.

# SPEEDBIKES 2009

| Modell | Farben | Größen | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **SCAN K1** | Schwarz eloxiert<br>Weiß / Smoke<br>Alu / Shadow | Damen<br>40 cm<br>45 cm<br>51 cm<br>55 cm | Herren<br>47 cm<br>51 cm<br>55 cm<br>59 cm | **1.260.--** |
| **SCAN K2** | | | | **1.540.--** |
| **SCAN K8** | | | | **1.150.--** |

| Modell | Farbe | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **NANOLIGHT K1** | Ruby / Carbon | 50 cm<br>54 cm<br>57 cm<br>61 cm | **2.100.--** |
| **NANOLIGHT K2** | | | **2.360.--** |
| **NANOLIGHT K3** | | | **2.500.--** |

Die Nanolight Speedbikes sind serienmäßig mit Auto-L Lichtanlage (Shimano DH-3N80 High-End Nabendynamo, Busch und Müller Lumotec IQ Fly Scheinwerfer, Toplight Flat Plus Rücklicht) ausgestattet.

## Optionen SPEEDBIKES 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **59.--** |
| Carbongabel **"Simplon F-1010"** | statt Alugabel F-1005 bei SCAN | **120.--** |
| Federgabel Suntour **"CR-9V-LO"** | statt Alugabel F-1005 bei SCAN | minus **10.--** |
| Federgabel Suntour **"NCX-E-LO"** | statt Alugabel F-1005 bei SCAN | **50.--** |
| Lichtanlage **"AUTO L"** | bei SCAN | **100.--** |
| Federstütze **"BRACER COMP"** | bei SCAN & NANOLIGHT | **25.--** |
| Federstütze **"AIRWINGS EVOLUTION"** | bei SCAN & NANOLIGHT | **90.--** |
| Kettenschutz **"CATENA"** | bei SCAN K1 & K2, NANOLIGHT K1 & K2 & K3 | **15.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME STAND-IT"** | statt LIGHT-IT, mit Spanngummi | **0.--** |
| Federklappe **"RACKTIME CLAMP-IT"** | auf Gepäckträger montiert *(nur für Racktime Träger möglich)* | **10.--** |
| Ringschloss **"#57"** | bei SCAN montiert | **15.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-11"** statt V-Brake | bei SCAN, NANOLIGHT | **80.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** statt V-Brake | bei SCAN, NANOLIGHT K1 & K2 | **140.--** |
| Schalthebel SRAM **"X.0 TRIGGER"** | statt SRAM X.0 Drehschalter bei NANOLIGHT K3 | **130.--** |

Aufgrund der Rahmengeometrie für kurze Gabeln kann in NANOLIGHT Modelle keine Federgabel eingebaut werden.

**RAHMEN / GABELN siehe Seite 19**

# AUSSTATTUNG TREKKINGBIKES & COMFORTRÄDER 2009

| | SPOTLIGHT 8L | SPOTLIGHT X7 | SPOTLIGHT DD | SPOTLIGHT CFX | SPOTLIGHT PRO | SPOTLIGHT 600 | ALULITE 8L & 8R | ALULITE X7 | ALULITE DD | ALULITE CFX | ALULITE PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMEN-GEWICHT | ca. 1.810 g (RH 51 cm Schwarz eloxiert) | | | | | | ca. 2.190 g (RH 45 cm Schwarz eloxiert) | | | | |
| RAHMEN | ALU 7005-T6 SL, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen SCS+ Technik, geschmiedete 3D Ausfallenden | | | | | | ALU PG 7005-T6, nahtlos gezogen | | | | |
| GABEL | Suntour CR-930 63 mm Federweg | Suntour CR-9V-LO 63 mm Federweg, Lockoutfunktion | | | Suntour NCX-E-LO 63 mm Federweg, Lockoutfunktion | | Suntour CR-930 63 mm Federweg | Suntour CR-9V-LO 63 mm Federweg, Lockoutfunktion | | | Suntour NCX-E-LO 63 mm Federweg, Lockoutfunktion |
| STEUERS. | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | | | | | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | | | |
| SATTEL | Herren: Selle Italia Man GARDA Gelflow Damen: Selle Italia GARDA Lady Gelflow | | | | | | Selle Italia GARDA Lady Gelflow | | | | |
| SATTEL-STÜTZE | Simplon ROD 31.6 mm ALU 2014-T6 | | | | | | Simplon ROD 31.6 mm ALU 2014-T6 | | | | |
| LENKER-BOGEN | Simplon Citycross, 640 mm | | | | | | Simplon Comfort 630 mm | | | | |
| LENKER-VORBAU | Simplon RSA 110 mm, Winkel verstellbar | | | | | | Simplon RSA 110 mm, Winkel verstellbar | | | | |
| PEDALE | Simplon Alupedale mit Gummitrittfläche | | | VP-611 Alupedale mit Gummitrittfläche | | | Simplon Alupedale mit Gummitrittfläche | | | VP-611 Alupedale mit Gummitrittfläche | |
| KURBELN | Shimano Nexus 38 Zähne | Shimano Deore 48 / 36 / 26 Zähne | Dual Drive 33 Zähne | Shimano Deore LX 48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT 48 / 36 / 26 Zähne | Truvativ 42 Zähne | Shimano Nexus 38 Zähne | Shimano Deore 48 / 36 / 26 Zähne | Dual Drive 33 Zähne | Shimano Deore LX 48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT 48 / 36 / 26 Zähne |
| SCHALT-HEBEL | Shimano 8-Gang Drehschalter | SRAM X.7 Drehschalter | SRAM DD Dreh-/Daumenschalter | Shimano Deore LX Rapidfire | Shimano Deore XT Rapidfire | Rohloff R-500 Drehschalter | Shimano 8-Gang Drehschalter | SRAM X.7 Drehschalter | SRAM DD Dreh-/Daumenschalter | Shimano Deore LX Rapidfire | Shimano Deore XT Rapidfire |
| SCHALT-WERK | 8-Gang Nexus Nabe PREMIUMVERSION + Shim. Kettenspanner | SRAM X.7 | SRAM DD 27 | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT Shadow | Rohloff 14-Gang Nabenschaltung | 8-Gang Nexus Nabe L=Leerlaufnabe R=Rücktrittbremse | SRAM X.7 | SRAM DD 27 | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT Shadow |
| UMWERFER | --- | Shimano Deore | --- | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT | --- | --- | Shimano Deore | --- | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT |
| ZK KASSETTE | Ritzel 19 Zähne | Shimano CS-HG61 11-34 Zähne | SRAM DD 11-34 Zähne | Shimano CS-HG61 11-34 Zähne | Shimano CS-M770 11-34 Zähne | Ritzel 16 Zähne | Ritzel 19 Zähne | Shimano CS-HG61 11-34 Zähne | SRAM DD 11-34 Zähne | Shimano CS-HG61 11-34 Zähne | Shimano CS-M770 11-34 Zähne |
| KETTE | Shimano CN-HG50 | Shimano CN-HG53 | SRAM PC-971 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG50 | Shimano CN-HG50 | Shimano CN-HG53 | SRAM PC-971 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 |
| BREMSEN | Shimano M422 V-Brake | | Magura HS-11 Hydraulikbremsen | | | | Shimano M422 V-Brake | | Magura HS-11 Hydraulikbremsen | | |
| LAUFRAD | Nabe: Deore / Nexus Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Shimano Deore Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Deore / DD Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Deore LX Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Deore XT Felge: Simplon 6.1XD | Nabe:Deore XT / Rohloff Felge: Simplon 6.1XD | Nabe:Deore / Nexus Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Shimano Deore Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Deore / DD Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Deore LX Felge: Simplon 6.1XD | Nabe: Deore XT Felge: Simplon 6.1XD |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Racer Reflex faltbar 40-622 | | | | | | Schwalbe Marathon Racer Reflex faltbar 40-622 | | | | |
| ZUBEHÖR | Komplettausstattung mit Racktime Stand-It Gepäckträger mit Spanngurt. Hebie Seitenstütze. SKS Schutzbleche. Lichtanlage mit Seitenläufer-Dynamo, Lumotec Fly Licht und Toplite Flat Plus Rücklicht. Spotlight 8L und DD mit Hebie Kettenschutz Spotlight 600 mit Catena Kettenschutz. | | | | | | Komplettausstattung mit mit Racktime Stand-It Gepäckträger mit Spanngurt. Hebie Seitenstütze. SKS Schutzbleche. Lichtanlage mit Seitenläufer-Dynamo, Lumotec Fly Licht und Toplite Flat Plus Rücklicht. Alulite 8L & Alulite 8R mit Chainglider Kettenschutz. Alulite DD mit Hebie Kettenschutz. | | | | |
| GEWICHT Serie | **14,70 kg** Gabel CR-930 | **13,85 kg** Gabel CR-9V-LO | **14,60 kg** Gabel CR-9V-LO | **14,20 kg** Gabel CR-9V-LO | **13,60 kg** Gabel NCX-E-LO | **14,90 kg** Gabel NCX-E-LO | **8L = 15,05 kg** **8R = 15,45 kg** mit Gabel CR-930 | **14,35 kg** Gabel CR-9V-LO | **15,05 kg** Gabel CR-9V-LO | **14,65 kg** Gabel CR-9V-LO | **14,15 kg** Gabel NCX-E-LO |
| GEWICHT mit Option | **13,55 kg** Starrgabel F-1005 **13,30 kg** Starrgabel F-1010 | **12,50 kg** Starrgabel F-1005 **12,25 kg** Starrgabel F-1010 | **13,25 kg** Starrgabel F-1005 **13,00 kg** Starrgabel F-1010 | **12,85 kg** Starrgabel F-1005 **12,60 kg** Starrgabel F-1010 | **12,60 kg** Starrgabel F-1005 **12,35 kg** Starrgabel F-1010 | **13,90 kg** Starrgabel F-1005 **13,65 kg** Starrgabel F-1010 | **8L = 13,90 kg** Starrgabel F-1005 **8L = 13,65 kg** Starrgabel F-1010 | **13,00 kg** Starrgabel F-1005 **12,75 kg** Starrgabel F-1010 | **13,70 kg** Starrgabel F-1005 **13,45 kg** Starrgabel F-1010 | **13,30 kg** Starrgabel F-1005 **13,05 kg** Starrgabel F-1010 | **13,15 kg** Starrgabel F-1005 **12,90 kg** Starrgabel F-1010 |

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die Standardausstattung in Rahmenhöhe 51cm, ohne Pedale. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt 125kg. Ab ca. 90kg Fahrer & Gepäck ist ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich.
Rahmengewichte sind ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# TREKKINGBIKES & COMFORTRÄDER 2009

| Modell | Farben | Größen | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| | | Damen | Herren | |
| **SPOTLIGHT 8L** | Schwarz eloxiert<br>Weiß / Smoke<br>Alu / Shadow | 40 cm<br>45 cm<br>51 cm<br>55 cm | 47 cm<br>51 cm<br>55 cm<br>59 cm | **1.150.--** |
| **SPOTLIGHT X7** | | | | **1.170.--** |
| **SPOTLIGHT DD** | | | | **1.270.--** |
| **SPOTLIGHT CFX** | | | | **1.480.--** |
| **SPOTLIGHT PRO** | | | | **1.650.--** |
| **SPOTLIGHT 600** | | | | **2.360.--** |

| Modell | Farben | Größen | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **ALULITE 8L** | Schwarz eloxiert<br>Alu gebürstet / Shadow<br>Alu gebürstet / Rot | 40 cm<br>45 cm<br>51 cm<br>55 cm | **1.100.--** |
| **ALULITE 8R** | | | **1.100.--** |
| **ALULITE X7** | | | **1.100.--** |
| **ALULITE DD** | | | **1.200.--** |
| **ALULITE CFX** | | | **1.400.--** |
| **ALULITE PRO** | | | **1.600.--** |

## Optionen TREKKINGBIKES & COMFORTRÄDER 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **59.--** |
| Alugabel **"Simplon F-1005"** | statt Suntour CR-930<br>statt Suntour CR-9V-LO<br>statt Suntour NCX-E-LO | **40.--**<br>**10.--**<br>minus **50.--** |
| Carbongabel **"Simplon F-1010"** | statt Suntour CR-930<br>statt Suntour CR-9V-LO<br>statt Suntour NCX-E-LO | **160.--**<br>**130.--**<br>**70.--** |
| Federgabel Suntour **"CR-9V-LO"** | statt Suntour CR-930 | **30.--** |
| Federgabel Suntour **"NCX-E-LO"** | statt Suntour CR-930<br>statt Suntour CR-9V-LO | **90.--**<br>**60.--** |
| Lichtanlage **"AUTO-L"** | statt Lichtanlage Standard | **100.--** |
| Federstütze **"BRACER COMP"** | statt starrer Sattelstütze | **25.--** |
| Federstütze **"AIRWINGS EVOLUTION"** | statt starrer Sattelstütze | **90.--** |
| Kettenschutz **"CATENA"** | bei SPOTLIGHT und ALULITE X7 & CFX & PRO Modellen | **15.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME LIGHT-IT"** | statt Racktime Stand-It Serienträger | **0.--** |
| Federklappe **"RACKTIME CLAMP-IT"** | auf Racktime Gepäckträger montiert | **10.--** |
| Ringschloss **"#57"** | montiert | **15.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-11"** statt V-Brake | bei SPOTLIGHT und ALULITE 8-Gang & X7 Modellen | **110.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** statt V-Brake | bei SPOTLIGHT und ALULITE 8-Gang & X7 Modellen | **170.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** statt HS-11 | bei SPOTLIGHT und ALULITE DD & CFX & PRO, SPOTLIGHT 600 | **60.--** |
| Scheibenbremsen **"MAGURA JULIE"** statt HS-11 | bei SPOTLIGHT CFX inkl. Federgabel Suntour NCX-E-LO *(mit Laufrad: Deore XT Disc Naben / Simplon 6.1 XD Disc Felgen)* | **110.--** |
| | bei SPOTLIGHT PRO *(mit Laufrad: Deore XT Disc Naben / Simplon 6.1 XD Disc Felgen)* | **35.--** |

Option Scheibenbremsen ist bei Rohloff Speedhub Schaltung nicht lieferbar. Option Lichtanlage AUTO-L ist in Kombination mit Scheibenbremsen nicht lieferbar.
Option Lichtanlage "AUTO-L" beinhaltet: Shimano DH-3N80 High-End Nabendynamo, Busch und Müller Lumotec IQ Fly Scheinwerfer, Toplight Flat Plus Rücklicht.

**RAHMEN / GABELN siehe Seite 19**

# AUSSTATTUNG BALLOONBIKES & REISERÄDER 2009



| | KAGU R 8 | KAGU DD | KAGU R 2 | KAGU R 3 | KAGU HD | FAITH PRO | FAITH 600 | KAGU PRO | KAGU 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMEN-GEWICHT | ca. 1.780 g (RH 51 cm Alu gebürstet / schwarz) | | | | | ca. 1.810 g (RH 51 cm Schwarz eloxiert) | | ca. 1.780 g (RH 51 cm Alu gebürstet / schwarz) | |
| RAHMEN | ALU 7005-T6 SL, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen SCS+ Technik, geschmiedete 3D Ausfallenden | | | | | ALU 7005-T6 SL, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen SCS+ Technik, geschmiedete 3D Ausfallenden | | ALU 7005-T6 SL, doppelt konifiziert, nahtlos gezogen SCS+ Technik, geschmiedete 3D Ausfallenden | |
| GABEL | Simplon F-2006 Aluminium mit CrMo Gabelschaft | | | | | Simplon F-1005 Aluminium mit Alu Gabelschaft | | Simplon F-2006 Aluminium mit CrMo Gabelschaft | |
| STEUER-SATZ | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | | | | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | | FSA Orbit Z, 1-1/8" Zero Stack | |
| SATTEL | Gebürstet / Schwarz: Selle Italia ZOO Trans Am Coffee & Cream: FLX Echtleder | | | | | Selle Italia ZOO Trans Am | | Gebürstet / Schwarz: Selle Italia ZOO Trans Am Coffee & Cream: FLX Echtleder | |
| SATTEL-STÜTZE | Simplon ROD 31.6 mm ALU 2014-T6 | | | | Simplon LITE ROD 2 ALU 7075-T6, 31.6mm | Airwings Evolution Federstütze | | Simplon LITE ROD 2 ALU 7075-T6, 31.6mm | |
| LENKER-BOGEN | Simplon HI-Beam | | | | Simplon HI-Beam | Simplon Straightbar 580 mm mit STIX-SL Lenkerhörnchen | | Simplon Straightbar 580 mm mit STIX-SL Lenkerhörnchen | |
| LENKER-VORBAU | Simplon RSA 110 mm, Winkel verstellbar | | | | Simplon MB-3 | Simplon RSA 110 mm, Winkel verstellbar | | Simplon RSA 110 mm, Winkel verstellbar | |
| PEDALE | VP-618 mit Gummitrittfläche | | | | VP-611 mit Gummitrittfläche | Simplon Alupedale | | Simplon Alupedale | |
| KURBELN | Shimano Nexus 38 Zähne | Dual Drive 33 Zähne | Shimano Deore 48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT 48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore LX 48 / 36 / 26 Zähne | Shimano Deore XT 48 / 36 / 26 Zähne | Truvativ 42 Zähne | Shimano Deore XT 48 / 36 / 26 Zähne | Truvativ 42 Zähne |
| SCHALT-HEBEL | Shimano 8-Gang Drehschalter | SRAM DD Dreh-/Daumenschalter | Shimano Deore LX Rapidfire | Shimano Deore XT Rapidfire | Shimano Deore LX Rapidfire | Shimano Deore XT Rapidfire | Rohloff R-500 Drehschalter | Shimano Deore XT Rapidfire | Rohloff R-500 Drehschalter |
| SCHALT-WERK | 8-Gang Nexus Nabe PREMIUMVERSION + Shim. Kettenspanner | SRAM DD 27 | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT Shadow | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT Shadow | Rohloff 14-Gang Nabenschaltung | Shimano Deore XT Shadow | Rohloff 14-Gang Nabenschaltung |
| UMWERFER | --- | --- | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano Deore XT | --- | Shimano Deore XT | --- |
| ZK KASSETTE | Ritzel 19 Zähne | SRAM DD 11-34 Zähne | Shimano CS-HG61 11-34 Zähne | Shimano CS-M770 11-34 Zähne | Shimano CS-HG61 11-34 Zähne | Shimano CS-M770 11-34 Zähne | Ritzel 16 Zähne | Shimano CS-M770 11-34 Zähne | Ritzel 16 Zähne |
| KETTE | Shimano CN-HG50 | SRAM PC-971 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG50 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG50 |
| BREMSEN | Magura HS-11 Hydraulikbremsen | | | | Magura HS-33 Hydraulikbremsen | Magura HS-11 Hydraulikbremsen | | Magura HS-11 Hydraulikbremsen | |
| LAUFRAD | Nabe: Deore LX / Nexus 8G Felge: Simplon 5.2 S.E | Nabe: Deore LX / Dual Drive Felge: Simplon 5.2 S.E | Nabe: Shimano Deore LX Felge: Simplon 5.2 S.E | Nabe: Shimano Deore XT Felge: Simplon 5.2 S.E | Nabe: DH-3N80 / Deore LX Felge: Simplon 5.2 XD | Nabe: DH-3N80 / Deore XT Felge: Simplon 6.1 XD | Nabe: DH-3N80 / Rohloff Felge: Simplon 6.1 XD | Nabe: DH-3N80 / Deore XT Felge: Simplon 5.2 XD | Nabe: DH-3N80 / Rohloff Felge: Simplon 5.2 XD |
| REIFEN | Schwalbe BIG APPLE Lite Skin Reflex faltbar 60-559 | | | | | Schwalbe Marathon Supreme, faltbar 42-622 | | Schwalbe BIG APPLE Lite Skin Reflex faltbar 60-559 | |
| ZUBEHÖR | Kettenschutz, Seitenständer, Glocke | | Seitenständer, Glocke | | Komplettausstattung mit Racktime Light-It Träger, SKS Schutzblechen, Seitenstütze und AUTO-L Lichtanlage | Komplettausstattung mit Tubus TARA / LOGO Gepäckträgern. Hebie Seitenstütze. SKS Schutzblechen. AUTO-L Lichtanlage Shimano DH-3N80 High End Dynamonabe und Lumotec IQ Fly Senso Licht und Toplite Flat Plus Rücklicht. Hebie Kettenschutz. Flaschenhalter Cage 6.0 (Damen 1x / Herren 2x) | | | |
| GEWICHT | **12,85 kg** | **12,40 kg** | **12,10 kg** | **11,80 kg** | **13,80 kg** | **14,25 kg** | **15,15 kg** | **14,50 kg** | **15,50 kg** |

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die Standardausstattung in Rahmenhöhe 51cm, ohne Pedale, Faith in schwarz eloxiert. Gewichtstoleranz +/-3%. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) beträgt für Ballonbikes R8, DD, R2 und R3 max. 125kg wobei ab ca. 90kg Fahrer & Gepäck ein erhöhter Serviceaufwand für die Laufräder erforderlich ist. Das Modell Kagu HD ist für eine Zuladung (Fahrer & Gepäck) bis. maximal 160kg zugelassen. Das maximal zulässige Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) für FAITH und KAGU Reiseräder ist 145 kg. Rahmengewichte sind ohne Sattelklemmschelle, ohne Steuersatz, ohne Kabelführungen.

# BALLOONBIKES 2009

| Modell | Farben | Größen | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| | | Damen | Herren | |
| **KAGU R8** | Alu gebürstet / Schwarz<br>Coffee & Cream (Aufpreis) | 45 cm<br>51 cm<br>55 cm | 47 cm<br>51 cm<br>55 cm<br>59 cm<br>62 cm | **1.180.--** |
| **KAGU DD** | | | | **1.180.--** |
| **KAGU R2** | | | | **1.270.--** |
| **KAGU R3** | | | | **1.550.--** |
| **KAGU HD** inkl. StVzO Komplettausstattung | | | | **1.660.--** |
| **Aufpreis Farboption COFFEE & CREAM** mit Selle Italia FLX Echtledersattel & Ledergriffen | | | | **50.--** |

Das KAGU HD ist bis zu 160 kg Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) zugelassen. Die STVzO Komplettausstattung dieses Modells beinhaltet die Auto-L Lichtanlage (Shimano DH-3N80 High-End Nabendynamo, Busch und Müller Lumotec IQ Fly Senso Scheinwerfer und Toplight Flat Plus Rücklicht) SKS Schutzbleche, Racktime Light-It Gepäckträger, Hebie Seitenständer und erforderliche Reflektoren.

## Optionen BALLOONBIKES 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon CAGE 6.0"** Aluminium schwarz | montiert | **7.--** |
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | montiert | **49.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon STIX-SL"** Alu schwarz | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **25.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | montiert *(nur bei Lenker Straightbar möglich)* | **59.--** |
| **"STVzO Komplettausstattung" *** | bei KAGU R8 & DD & R2 & R3<br>*(besteht aus: AUTO-L Lichtsystem mit Shimano DH-3N80 High End Nabendynamo Lumotec IQ Fly Scheinwerfer und Toplight Flat Plus Rücklicht, Racktime Light-It Gepäckträger, SKS Schutzbleche, erforderliche Reflektoren)* | **230.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME LIGHT-IT"** | bei Kagu R8 & DD & R2 & R3 | **45.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME STAND-IT"** | bei Kagu R8 & DD & R2 & R3 | **45.--** |
| Gepäckträger **"RACKTIME STAND-IT"** | bei KAGU HD statt Racktime Light-It | **0.--** |
| Federklappe **"RACKTIME CLAMP-IT"** | auf Racktime Gepäckträger montiert | **10.--** |
| Schutzbleche **"SKS"** | montiert bei KAGU R8 & DD & R2 & R3 | **30.--** |
| Federstütze **"BRACER COMP"** | statt starrer Sattelstütze | **25.--** |
| Federstütze **"AIRWINGS EVOLUTION"** | statt starrer Sattelstütze | **90.--** |
| Kettenschutz **"CATENA"** | bei KAGU R2 & R3 & HD | **15.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** statt HS-11 | bei KAGU R8 & DD & R2 & R3 | **60.--** |

# REISERÄDER 2009

| Modell | Farben | Größen | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| | | Damen | Herren | |
| **FAITH PRO** | Schwarz eloxiert<br>Weiß / Smoke | 40 cm<br>45 cm<br>51 cm<br>55 cm | 47 cm<br>51 cm<br>55 cm<br>59 cm | **1.940.--** |
| **FAITH 600** | Alu / Shadow | | | **2.660.--** |

| Modell | Farbe | Größen | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| | | Damen | Herren | |
| **KAGU PRO** | Alu gebürstet / Schwarz | 45 cm<br>51 cm<br>55 cm | 47 cm<br>51 cm<br>55 cm<br>59 cm<br>62 cm | **1.900.--** |
| **KAGU 600** | | | | **2.600.--** |
| **Farboption COFFEE & CREAM**<br>*mit Selle Italia FLX Echtledersattel & Ledergriffen* | | | | **50.--** |

Simplon Reiseräder sind bis zu 145 kg Gesamtgewicht (Rad + Fahrer + Gepäck) zugelassen.
Alle Simplon Faith Reiseräder und Kagu Reiseräder sind serienmäßig mit Auto-L Lichtanlage (Shimano DH-3N80 High-End Nabendynamo, Busch und Müller Lumotec IQ Fly Senso Scheinwerfer, Toplight Flat Plus Rücklicht) ausgestattet.

## Optionen REISERÄDER 2009

| | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flaschenhalter **"Simplon GRABBER SL"** Carbon | statt Cage 6.0 *(Aufpreis pro Stück Flaschenhalter)* | **42.--** |
| Lenkerhörnchen **"Simplon PL-01"** Carbon | statt Lenkerhörnchen Stix-SL | **34.--** |
| Federstütze **"BRACER COMP"** | bei KAGU PRO & 600 statt starrer Sattelstütze | **25.--** |
| Federstütze **"AIRWINGS EVOLUTION"** | bei KAGU PRO & 600 statt starrer Sattelstütze | **90.--** |
| Hydraulikbremsen **"MAGURA HS-33"** | statt Magura HS-11 | **60.--** |

**RAHMEN / GABELN siehe Seite 19**

# ACCESSORIES & BEKLEIDUNG 2009

| | | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Flaschenhalter Simplon **”GRABBER SL CARBON”** | | UD Carbon / weiß / rot | **49.--** |
| Lenkerhörnchen Simplon **”STIX-SL”** | | Mattschwarz eloxiert | **25.--** |
| Lenkerhörnchen Simplon **”PL-01 CARBON”** | | UD Carbon / schwarz | **59.--** |
| Trinkflasche Simplon **”E-1”** | 750ml | Transparent / schwarz | **4.--** |
| Trikot Simplon **”TR-5”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: blau / weiß / schwarz | **60.--** |
| Trägerhose Simplon **“HR-5”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: blau / weiß / schwarz | **80.--** |
| Trikot Simplon **”TM-7”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: rot / schwarz | **60.--** |
| Trägerhose Simplon **“HM-7”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: rot / schwarz | **80.--** |
| T-Shirt Simplon **”ACTIVE”** Herren | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: weiß / blau | **20.--** |
| T-Shirt Simplon **”ACTIVE”** Damen (V-Ausschnitt) | Größen: S, M, L, XL | Farbe: weiß / blau | **20.--** |
| T-Shirt **”DOZER”** | Größen: S, M, L, XL | Farbe: braun | **20.--** |
| Langarm Shirt Simplon **”LA-ZONE”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: blau / grau | **30.--** |
| Poloshirt Simplon **”01-P”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: royalblau | **30.--** |
| Poloshirt Simplon **”Stormtech Coolmax”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: dunkelblau | **60.--** |
| Kurzarmhemd Simplon **”Stormtech Performance”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: dunkelblau | **60.--** |
| Weste Simplon **”Stormtech Chinook”** | Größen: S, M, L, XL, XXL | Farbe: schwarz / grau | **60.--** |
| Softshell Jacke Simplon **”Stormtech H2Xtreme”** | Größen: S, M, L | Farbe: schwarz / grau | **280.--** |
| Baseballcap Simplon **”Cap C3”** | Einheitsgröße | Farbe: dunkelblau / rot | **9.--** |
| Messengerbag Simplon **”Cargo 2G”** | | Farbe: schwarz / blau | **30.--** |

**Achtung:** Zur Größeninformation finden Sie im Shopbereich auf der Simplon Homepage www.simplon.com eine Größentabelle.

# RAHMEN / GABELN / ZUBEHÖR 2009

## RAHMEN / ZUBEHÖR MOUNTAIN BIKES 2009

| | | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Rahmen **LEXX** mit Dämpfer FOX RP-23 | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farben:** Schwarz eloxiert, Weiß / Sand | **1.300.--** |
| Rahmen **LEXX** mit Dämpfer RS ARIO 2.2 | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farben:** Schwarz eloxiert, Weiß / Sand | **1.210.--** |
| Rahmen **DOZER** mit Dämpfer FOX RP-23 | **Größen:** 40, 45, 50, 55 cm | **Farben:** Schwarz / UD Carbon | **2.300.--** |
| Rahmen **ELVOX** mit Dämpfer RP-23 XV | **Größen:** 44, 49, 53 cm | **Farbe:** Silber | **1.600.--** |
| Rahmen **STOMP** mit Dämpfer FOX RP-23 | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farben:** Blau / UD Carbon, Schwarz / UD Carbon | **2.540.--** |
| Rahmen **STOMP** mit Dämpfer DT XR Carbon | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farben:** Blau / UD Carbon, Schwarz / UD Carbon | **2.800.--** |
| Rahmen **ZION** | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farben:** Schwarz eloxiert / Silber, Smoke / Braun, Code Weiß / Rot | **400.--** |
| Rahmen **MYTHOS** | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farben:** Weiß / Sand Spear, Rot / Schwarz Spear | **650.--** |
| Rahmen **GRAVITY** | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farbe:** Weiß / Rot / UD Carbon | **1.500.--** |
| Rahmen **RAZORBLADE** | **Größen:** 40, 44, 49, 53, 56 cm | **Farbe:** Schwarz / UD Carbon | **1.900.--** |
| Sattelstütze **Simplon Carbon Rod V2x** | | Durchmesser 31.6 x Länge 350 mm | **140.--** |

Alle Rahmen sind inkl. Sattelklemmschelle mit Schnellspanner, inkl. erforderliche Kabelführungen und inkl. Steuersatz.

## RAHMEN / ZUBEHÖR RENNRÄDER 2009

| | | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Rahmenset **MR.T** mit Gabel & Sitzaufsatz | **Größen:** S, M, L, XL | **Farbe:** Silber / UD Carbon (incl. TRP Bremszangen) | **2.800.--** |
| Rahmenset **PAVO** mit Gabel Simplon S9 | **Größen:** 50, 53, 56, 59, 62, 65 cm | **Farben:** Blau / Weiß / Carbon, Schwarz / Carbon, Weiß / Carbon | **2.300.--** |
| Rahmenset **PRIDE** mit Gabel Simplon S6 | **Größen:** 50, 53, 56, 59, 62, 65 cm | **Farben:** Weiß / Blau / Carbon, Lipstick / Carbon | **1.900.--** |
| Rahmenset **PHASIC** mit Gabel Simplon S6.1 | **Größen:** 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65 cm | **Farben:** Weiß, Rot (RH 47 Rot ist nicht lieferbar) | **800.--** |
| Sattelstütze **Simplon Carbon Rod V2x** | | Durchmesser 31.6 x Länge 300 mm | **140.--** |

Alle Rahmensets sind mit Gabel, Steuersatz, Sattelklemmschelle und inkl. erforderliche Kabelführungen.

## RAHMEN / GABELN FITNESS BIKES & CROSSBIKES & SPEEDBIKES 2009

| | | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Rahmen **SCAN** / **PURPLE** ohne Gabel | **Größen Herren:** 47, 51, 55, 59 cm<br>**Größen Damen:** 40, 45, 51, 55 cm | **Farben:** Schwarz eloxiert, Weiß / Smoke, Alu gebürstet / Shadow | **400.--** |
| Rahmen **GRID** mit Gabel Simplon F4 | **Größen:** 48, 53, 56, 59, 63 cm | **Farbe:** Blau / Grau | **800.--** |
| Rahmen **NANOLIGHT** mit Gabel Simplon F4 | **Größen:** 50, 54, 57, 61 cm | **Farbe:** Ruby / UD Carbon | **1.500.--** |
| Gabel **Simplon F-1005** für Scan | Aluminium | **Farbe:** Alu gebürstet | **170.--** |
| Gabel **Simplon F-1010** für Scan | Vollcarbon | **Farbe:** UD Carbon | **290.--** |

Alle Rahmen und Rahmensets sind inkl. Sattelklemmschelle mit Schnellspanner, inkl. erforderlich Kabelführungen und inkl. Steuersatz.

## RAHMEN / GABELN TREKKINGBIKES & COMFORTRÄDER 2009

| | | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Rahmen **NIMBUS** ohne Gabel | **Größen Herren:** 47, 51, 55, 59 cm<br>**Größen Damen:** 40, 45, 51, 55 cm | **Farben:** Schwarz eloxiert, Weiß / Smoke, Alu gebürstet / Shadow | **400.--** |
| Rahmen **ALULITE** ohne Gabel | **Größen:** 40, 45, 51, 55 cm | **Farben:** Schwarz eloxiert, Alu gebürstet / Rot, Alu gebürstet / Shadow | **360.--** |
| Gabel **Simplon F-1005** | Aluminium | **Farbe:** Alu gebürstet | **170.--** |
| Gabel **Simplon F-1010** | Vollcarbon | **Farbe:** UD Carbon | **290.--** |

Alle Rahmen sind inkl. Sattelklemmschelle mit Schnellspanner, inkl. erforderliche Kabelführungen und inkl. Steuersatz.

## RAHMEN / GABELN BALLOONBIKES & REISERÄDER 2009

| | | | Verkaufspreise in € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Rahmen **KAGU** mit Gabel F-2006 | **Größen Herren:** 47, 51, 55, 59, 62 cm<br>**Größen Damen:** 45, 51, 55 cm | **Farben:** Alu gebürstet / Schwarz, Coffee & Cream | **560.--** |
| Rahmen **FAITH** ohne Gabel | **Größen Herren:** 47, 51, 55, 59 cm<br>**Größen Damen:** 40, 45, 51, 55 cm | **Farben:** Schwarz eloxiert, Weiß / Smoke, Alu gebürstet / Shadow | **400.--** |
| Gabel **Simplon F-1005** für Faith | Vollaluminium | **Farbe:** Alu gebürstet | **170.--** |

Alle Rahmen sind inkl. Sattelklemmschelle mit Schnellspanner, inkl. erforderliche Kabelführungen und inkl. Steuersatz.

**Österreich / Deutschland / Italien / International**
SIMPLON FAHRRAD GMBH · Oberer Achdamm 22 · A-6971 Hard
Tel.: +43 (0) 5574 / 72 564 0 · Fax.: +43 (0) 5574 / 72 834
E-Mail: office@simplon.com · Homepage: http://www.simplon.com

Spezifikationsänderungen und Irrtümer bleiben für alle Modelle vorbehalten.

INDIVIDUAL DESIGN

Besuchen sie die Simplon Homepage

**http://www.simplon.com**

Dort finden sie einen Konfigurator für Simplon Individualbikes. Damit können sie einfach und schnell ihr persönliches Wunschbike zusammenstellen und das für ihre Auswahl zutreffende Gesamtgewicht sowie den dafür empfohlenen Verkaufspreis ermitteln.