

TRANCE ADVANCED PRO 0 [29"]



FAST FACTS

RAHMEN:	Carbon, Maestro Hinterbau (Flip-Chip)
FEDERUNG:	Fox 34 Fact LiveValve / Fox Float X Fact LiveValve (130/120 mm)
ANTRIEB:	SRAM XX1 Eagle AXS, 12-fach
BREMSEN:	Shimano XTR (4 Kolben), 180 mm
SATTELSTÜTZE:	TranzX, Dropper Post
LAUFRÄDER:	Zipp 3Zero MOTO Carbon



Ausstattung auf Bild abweichend -
bitte Spezifikationen beachten!

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Pulp Gray
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, 120 mm Federweg, 12 x 148 mm, max. Reifenfreiheit: 2.6", max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 34 Factory Live Valve, GRIP2 Dämpfung, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory Live Valve, 185 x 50 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Integrated Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Integrated Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S: 120-150 mm, M: 140-170 mm, L-XL: 170-200 mm)
SATTEL	GIANT Romero SL
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTHEBEL	SRAM XX Eagle AXS
SCHALTWERK	SRAM XX Eagle AXS, 12-fach
BREMSEN	Shimano XTR BR-M9120 (4-Kolben), 180 mm
BREMSHEBEL	Shimano XTR BL-M9120
KASSETTE	SRAM XX Eagle, 10-52T
KETTE	SRAM XX Eagle Flattop
KURBEL	SRAM XX Eagle, 30T Kettenblatt, 55 mm Kettenlinie
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN (V/H)	Zipp 3Zero MOTO Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite, inkl. TyreWizz
NABEN (V/H)	Zipp 3Zero
SPEICHEN (V/H)	Zipp 3Zero
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2.5 WT, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Aggressor 29 x 2.4 WT, 60 TPI, Dual Compound, EXO, TR, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	MRP V3 Carbon Kettenführung, Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	
S	42,0 cm	2201083144
M	43,0 cm	2201083145
L	46,5 cm	2201083147
XL	49,6 cm	2201083148

TRANCE ADVANCED PRO 1 [29"]



FAST FACTS

RAHMEN:	Carbon, Maestro Hinterbau (Flip-Chip)
FEDERUNG:	Fox 34 Perf Elite LiveValve / Fox Float Perf. Elite LiveValve (130/120 mm)
ANTRIEB:	Shimano Deore XT, 12-fach
BREMSEN:	Shimano Deore XT (4 Kolben), 180 mm
SATTELSTÜTZE:	TranzX, Dropper Post
LAUFRÄDER:	GIANT TRX 2 Carbon



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Carbon / Black Diamond
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, 120 mm Federweg, 12 x 148 mm, max. Reifenfreiheit: 2.6", max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 34 Performance Elite Live Valve, FIT4 Dämpfung, 130 mm Federweg
DÄMPFER	Fox Float X Performance Elite Live Valve, 185 x 50 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SLR TR35 Carbon, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S: 120-150 mm, M: 140-170 mm, L-XL: 170-200 mm)
SATTEL	GIANT Romero SL
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT M8100, I-spec EV
SCHALTWERK	Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore XT BR-M8120 (4-Kolben), 180 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT BL-M8100
KASSETTE	Shimano Deore XT M8100, 10-51T
KETTE	KMC X-12
KURBEL	Praxis Girder Carbon, 30T Kettenblatt, 55 mm Kettenlinie
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN (V/H)	GIANT TRX 2 29 Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX 2
SPEICHEN (V/H)	GIANT TRX 2
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2.5 WT, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Aggressor 29 x 2.4 WT, 60 TPI, Dual Compound, EXO, TR, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	42,0 cm 2201046144
M	43,0 cm 2201046145
L	46,5 cm 2201046147
XL	49,6 cm 2201046148

TRANCE

ADVANCED PRO 2

[29"]



FAST FACTS

RAHMEN:	Carbon, Maestro Hinterbau (Flip-Chip)
FEDERUNG:	Fox 34 Rhythm / Fox Float DPS Perf. (130/120 mm)
ANTRIEB:	Shimano SLX, 12-fach
BREMSEN:	Shimano Deore (4 Kolben), 180 mm
SATTELSTÜTZE:	TranzX, Dropper Post
LAUFRÄDER:	GIANT TRX 2 Carbon



Ausstattung auf Bild abweichend -
bitte Spezifikationen beachten!

Spezifikationen

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Metal
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, 120 mm Federweg, 12 x 148 mm, max. Reifenfreiheit: 2.6", max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 34 Float Rhythm, GRIP Dämpfung, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, 185 x 50 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S: 120-150 mm, M: 140-170 mm, L-XL: 170-200 mm)
SATTEL	GIANT Romero SL
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore BR-M6120 (4-Kolben), 180 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore BL-M6100
KASSETTE	Shimano SLX M7100, 10-51T
KETTE	KMC X-12
KURBEL	Shimano MT512, 30T Kettenblatt, 55 mm Kettenlinie
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN (V/H)	GIANT TRX 2 29 Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX 2
SPEICHEN (V/H)	GIANT TRX 2
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2.5 WT, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Aggressor 29 x 2.4 WT, 60 TPI, Dual Compound, EXO, TR, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

Modellvarianten

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	42,0 cm 2201047144
M	43,0 cm 2201047145
L	46,5 cm 2201047147
XL	49,6 cm 2201047148

TRANCE 1

[29"]



FAST FACTS

RAHMEN:	AluX SL, Maestro Hinterbau (Flip-Chip)
FEDERUNG:	Fox 34 Perf. / Fox Float DPS Perf. (130/120 mm)
ANTRIEB:	Shimano SLX, 12-fach
BREMSEN:	Shimano MT-520 (4 Kolben), 180 mm
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch, Dropper Post
REIFEN:	Maxxis Minion DHF 2.5 / Maxxis Aggressor 2.5



Phantom Green

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBEN	Phantom Green Hematite
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkkippe, 120 mm Federweg, 12 x 148 mm, max. Reifenfreiheit: 2.6", max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 34 Float Performance, GRIP Dämpfung, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, 185 x 50 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S: 125 mm, M: 150 mm, L-XL: 170 mm)
SATTEL	GIANT Romero
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (4-Kolben), 180 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano SLX M7100, 10-51T
KETTE	KMC X-12
KURBEL	Shimano SLX M7120, 30T Kettenblatt, 55 mm Kettenlinie
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN (V/H)	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN (V/H)	Sapim
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2.5 WT, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Aggressor 29 x 2.4 WT, 60 TPI, Dual Compound, EXO, TR, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

MODELLVARIANTEN

Phantom Green

Hematite

RAHMENGROSSE			ART.-NR.		
S	42,0 cm	2201042144	S	42,0 cm	2201042204
M	43,0 cm	2201042145	M	43,0 cm	2201042205
L	46,5 cm	2201042147	L	46,5 cm	2201042207
XL	49,6 cm	2201042148	XL	49,6 cm	2201042208



Hematite

TRANCE 2

[29"]



FAST FACTS

RAHMEN:	AluX SL, Maestro Hinterbau (Flip-Chip)
FEDERUNG:	Marzocchi Z2 / Fox Float DPS Perf. (130/120 mm)
ANTRIEB:	Shimano Deore, 12-fach
BREMSEN:	Shimano MT-420 (4 Kolben), 180 mm
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch, Dropper Post
REIFEN:	Maxxis Minion DHF 2.5 / Maxxis Aggressor 2.5



Metallic Black

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBEN	Metallic Black Slate Gray
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkkippe, 120 mm Federweg, 12 x 148 mm, max. Reifenfreiheit: 2.6", max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Marzocchi Z2, RAIL Dämpfung, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, 185 x 50 mm, Trunnion mount, custom tuned

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S: 125 mm, M: 150 mm, L-XL: 170 mm)
SATTEL	GIANT Romero

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M6100
SCHALTWERK	Shimano Deore M6100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 180 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT401
KASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51T
KETTE	KMC X-12
KURBEL	Praxis Cadet M24, 30T Kettenblatt, 55 mm Kettenlinie
INNENLAGER	Praxis Pressfit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN (V/H)	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN (V/H)	Sapim
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2.5 WT, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Aggressor 29 x 2.4 WT, 60 TPI, Dual Compound, EXO, TR, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
--------	--

MODELLVARIANTEN

Metallic Black

RAHMENGROSSE		ART.-NR.
S	42,0 cm	2201043144
M	43,0 cm	2201043145
L	46,5 cm	2201043147
XL	49,6 cm	2201043148

Slate Gray

RAHMENGROSSE		ART.-NR.
S	42,0 cm	2201043204
M	43,0 cm	2201043205
L	46,5 cm	2201043207
XL	49,6 cm	2201043208



Slate Gray