

## ONNA 10

| Ref. | M211,M205 |
|------|-----------|
|------|-----------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| XS-27 | 170         | 70          | 720          |
| S-27  | 170         | 70          | 720          |
| S-29  | 170         | 70          | 720          |
| M-29  | 170         | 70          | 720          |
| L-29  | 175         | 70          | 720          |
| XL-29 | 175         | 90          | 720          |

## PRICES

| €     | \$    | £     |
|-------|-------|-------|
| 1.099 | 1.399 | 1.099 |

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen         | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel          | RockShox Judy Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100            |
| Remote Lockout | Suntour lockout                                                 |
| Kurbel         | OC1 Alloy forged Boost 32t                                      |
| Steuersatz     | 1"-1/2 Semi-Integrated                                          |



|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Lenker      | Alloy Flat 31.8mm 720mm             |
| Vorbau      | Alloy 31.8mm interface 7°           |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100                 |
| Bremsen     | Shimano MT201 Hydraulic Disc        |
| Schaltwerk  | Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus |
| Kette       | KMC X11                             |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Laufnradatz  | Orbea Black Rock 23c Disc |
| Kassette     | Sun Race 11-51t 11-Speed  |
| Reifen       | Kenda K1153 2.35" 30TPI   |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0       |
| Sattel       | Fortune QF-3091           |
| Pedale       | VP-537 Black              |

## ONNA 20

| Ref. | M210,M204 |
|------|-----------|
|------|-----------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| XS-27 | 170         | 70          | 720          |
| S-27  | 170         | 70          | 720          |
| S-29  | 170         | 70          | 720          |
| M-29  | 170         | 70          | 720          |
| L-29  | 170         | 70          | 720          |
| XL-29 | 170         | 90          | 720          |

## PRICES

| €   | \$    | £   |
|-----|-------|-----|
| 999 | 1.199 | 999 |

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen     | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel      | SR Suntour XCR Air Lor 100mm QR                                 |
| Kurbel     | Alloy forged 30t                                                |
| Steuersatz | 1"-1/2 Semi-Integrated                                          |
| Lenker     | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |
| Vorbau     | Alloy 31.8mm interface 7°                                       |



|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Schalthebel | Shimano Deore M4100                 |
| Bremsen     | Shimano MT200 Hydraulic Disc        |
| Schaltwerk  | Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus |
| Kette       | KMC X10                             |
| Laufnradatz | Orbea Black Rock 23c Disc           |
| Kassette    | Sun Race 11-46t 10-Speed            |
| Reifen      | Kenda K1153 2.35" 30TPI             |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0 |
| Sattel       | Fortune QF-3091     |
| Pedale       | VP-537 Black        |

# ONNA 30

|      |           |
|------|-----------|
| Ref. | M209,M203 |
|------|-----------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| XS-27 | 170         | 70          | 720          |
| S-27  | 170         | 70          | 720          |
| S-29  | 170         | 70          | 720          |
| M-29  | 170         | 70          | 720          |
| L-29  | 175         | 70          | 720          |
| XL-29 | 175         | 90          | 720          |

## PRICES

| €   | \$    | £   |
|-----|-------|-----|
| 849 | 1,099 | 849 |

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen         | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel          | SR Suntour XCM RL-Coil 100mm QR                                 |
| Remote Lockout | Suntour lockout                                                 |
| Kurbel         | Alloy forged 26x36t 10S                                         |
| Steuersatz     | 1"-1/8 Semi-Integrated                                          |
| Lenker         | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Vorbau       | Alloy 31.8mm interface 7°      |
| Schalthebel  | Shimano Deore M4100            |
| Bremsen      | Shimano MT200 Hydraulic Disc   |
| Schaltwerk   | Shimano Deore M4120 SGS Shadow |
| Umwerfer     | Shimano Deore M6025 31.8mm     |
| Kette        | KMC X10                        |
| Laufbandsatz | Orbea Black Rock 23c Disc      |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Kassette     | Shimano CS-M4100 11-42t 10-Speed |
| Reifen       | Kenda K1153 2.35" 30TPI          |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0              |
| Sattel       | Fortune QF-3091                  |
| Pedale       | VP-537 Black                     |

# ONNA 40

|      |           |
|------|-----------|
| Ref. | M208,M202 |
|------|-----------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| XS-27 | 170         | 70          | 720          |
| S-27  | 170         | 70          | 720          |
| S-29  | 170         | 70          | 720          |
| M-29  | 170         | 70          | 720          |
| L-29  | 170         | 70          | 720          |
| XL-29 | 170         | 90          | 720          |

## PRICES

| €   | \$  | £   |
|-----|-----|-----|
| 749 | 949 | 749 |

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen     | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel      | SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR                                 |
| Kurbel     | Alloy forged 22x36t 9S                                          |
| Steuersatz | 1"-1/8 Semi-Integrated                                          |
| Lenker     | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |



|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Vorbau      | Alloy 31.8mm interface 7°      |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100        |
| Bremsen     | Shimano MT200 Hydraulic Disc   |
| Schaltwerk  | Shimano Altus M2000 SGS Shadow |
| Umwerfer    | Shimano M2020 31.8mm           |
| Kette       | KMC X9                         |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Laufbandsatz | Orbea Black Rock 23c Disc      |
| Kassette     | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed |
| Reifen       | Kenda K1153 2.35" 30TPI        |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0            |
| Sattel       | Fortune QF-3091                |
| Pedale       | VP-537 Black                   |

# ONNA 50

| Ref. | M207,M201 |
|------|-----------|
|------|-----------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| XS-27 | 170         | 70          | 720          |
| S-27  | 170         | 70          | 720          |
| S-29  | 170         | 70          | 720          |
| M-29  | 170         | 70          | 720          |
| L-29  | 170         | 70          | 720          |
| XL-29 | 170         | 90          | 720          |

## PRICES

| €   | \$  | £   |
|-----|-----|-----|
| 629 | 799 | 629 |

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Rahmen</b>     | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| <b>Gabel</b>      | SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR                                 |
| <b>Kurbel</b>     | Alloy forged 22x36t 7/8S                                        |
| <b>Steuersatz</b> | 1"-1/8 Semi-Integrated                                          |
| <b>Lenker</b>     | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Vorbau</b>      | Alloy 31.8mm interface 7°    |
| <b>Schalthebel</b> | Microshift TS38              |
| <b>Bremsen</b>     | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| <b>Schaltwerk</b>  | Shimano Tourney TX800        |
| <b>Umwerfer</b>    | Shimano M315 31.8mm          |
| <b>Kette</b>       | KMC X8                       |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Laufbandsatz</b> | Mach1 ER20 19c                |
| <b>Kassette</b>     | Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed |
| <b>Reifen</b>       | Kenda K1153 2.35" 22TPI       |
| <b>Sattelstütze</b> | Alloy 27.2 Offset 0           |
| <b>Sattel</b>       | Essax Adv soft135mm for Orbea |
| <b>Pedale</b>       | VP-537 Black                  |

# ONNA 27 XS JUNIOR 10

|      |      |
|------|------|
| Ref. | M024 |
|------|------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| 27    | 170         | 70          | 720          |

## PRICES

| €     | \$ | £     |
|-------|----|-------|
| 1.099 | -  | 1.099 |



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen     | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel      | RockShox Judy Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100            |
| Kurbel     | OC1 Alloy forged Boost 32t                                      |
| Steuersatz | 1"-1/2 Semi-Integrated                                          |



|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Lenker      | Alloy Flat 31.8mm 720mm             |
| Vorbau      | Alloy 31.8mm interface 7°           |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100                 |
| Bremsen     | Shimano MT201 Hydraulic Disc        |
| Schaltwerk  | Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus |
| Kette       | KMC X11                             |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Laufbandsatz | Orbea Black Rock 23c Disc |
| Kassette     | Sun Race 11-51t 11-Speed  |
| Reifen       | Kenda K1153 2.35" 30TPI   |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0       |
| Sattel       | Fortune QF-3091           |
| Pedale       | VP-537 Black              |

# ONNA 27 XS JUNIOR 20

|      |      |
|------|------|
| Ref. | M023 |
|------|------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| 27    | 170         | 70          | 720          |

## PRICES

| €   | \$ | £   |
|-----|----|-----|
| 999 | -  | 999 |



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen     | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel      | SR Suntour XCR Air Lor 100mm QR                                 |
| Kurbel     | Alloy forged 30t                                                |
| Steuersatz | 1"-1/2 Semi-Integrated                                          |
| Lenker     | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |
| Vorbau     | Alloy 31.8mm interface 7°                                       |



|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Schalthebel  | Shimano Deore M4100                 |
| Bremsen      | Shimano MT200 Hydraulic Disc        |
| Schaltwerk   | Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus |
| Kette        | KMC X10                             |
| Laufbandsatz | Orbea Black Rock 23c Disc           |
| Kassette     | Sun Race 11-46t 10-Speed            |
| Reifen       | Kenda K1153 2.35" 30TPI             |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0 |
| Sattel       | Fortune QF-3091     |
| Pedale       | VP-537 Black        |



## ONNA 27 XS JUNIOR 30

|      |      |
|------|------|
| Ref. | M022 |
|------|------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| 27    | 170         | 70          | 720          |

### PRICES

| €   | \$ | £   |
|-----|----|-----|
| 849 | -  | 849 |



|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen         | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel          | SR Suntour XCM RL-Coil 100mm QR                                 |
| Remote Lockout | Suntour lockout                                                 |
| Kurbel         | Alloy forged 26x36t 10S                                         |
| Steuersatz     | 1"-1/8 Semi-Integrated                                          |
| Lenker         | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Vorbau       | Alloy 31.8mm interface 7°      |
| Schalthebel  | Shimano Deore M4100            |
| Bremsen      | Shimano MT200 Hydraulic Disc   |
| Schaltwerk   | Shimano Deore M4120 SGS Shadow |
| Umwerfer     | Shimano Deore M6025 31.8mm     |
| Kette        | KMC X10                        |
| Laufbandsatz | Orbea Black Rock 23c Disc      |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Kassette     | Shimano CS-M4100 11-42t 10-Speed |
| Reifen       | Kenda K1153 2.35" 30TPI          |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0              |
| Sattel       | Fortune QF-3091                  |
| Pedale       | VP-537 Black                     |

## ONNA 27 XS JUNIOR 40

|      |      |
|------|------|
| Ref. | M021 |
|------|------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| 27    | 170         | 70          | 720          |

### PRICES

| €   | \$ | £   |
|-----|----|-----|
| 749 | -  | 749 |



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen     | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Gabel      | SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR                                 |
| Kurbel     | Alloy forged 22x36t 9S                                          |
| Steuersatz | 1"-1/8 Semi-Integrated                                          |
| Lenker     | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |



|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Vorbau      | Alloy 31.8mm interface 7°      |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100        |
| Bremsen     | Shimano MT200 Hydraulic Disc   |
| Schaltwerk  | Shimano Altus M2000 SGS Shadow |
| Umwerfer    | Shimano M2020 31.8mm           |
| Kette       | KMC X9                         |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Laufbandsatz | Orbea Black Rock 23c Disc      |
| Kassette     | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed |
| Reifen       | Kenda K1153 2.35" 30TPI        |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 0            |
| Sattel       | Fortune QF-3091                |
| Pedale       | VP-537 Black                   |

# ONNA 27 XS JUNIOR 50

|      |      |
|------|------|
| Ref. | M020 |
|------|------|

| Größe | Kurbellänge | Vorbaulänge | Lenkerbreite |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| 27    | 170         | 70          | 720          |

## PRICES

| €   | \$ | £   |
|-----|----|-----|
| 629 | -  | 629 |



|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Rahmen</b>     | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| <b>Gabel</b>      | SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR                                 |
| <b>Kurbel</b>     | Alloy forged 22x36t 7/8S                                        |
| <b>Steuersatz</b> | 1"-1/8 Semi-Integrated                                          |
| <b>Lenker</b>     | Alloy Flat 31.8mm 720mm                                         |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Vorbau</b>      | Alloy 31.8mm interface 7°    |
| <b>Schalthebel</b> | Microshift TS38              |
| <b>Bremsen</b>     | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| <b>Schaltwerk</b>  | Shimano Tourney TX800        |
| <b>Umwerfer</b>    | Shimano M315 31.8mm          |
| <b>Kette</b>       | KMC X8                       |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Lafradsatz</b>   | Mach1 ER20 19c                |
| <b>Kassette</b>     | Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed |
| <b>Reifen</b>       | Kenda K1153 2.35" 22TPI       |
| <b>Sattelstütze</b> | Alloy 27.2 Offset 0           |
| <b>Sattel</b>       | Essax Adv soft135mm for Orbea |
| <b>Pedale</b>       | VP-537 Black                  |

